

# 01/ HERRAMIENTAS DE CORTE

## REBARBADORES

### REBARBADORES

#### 1. Rebarbadores.



Referencia catálogo	Modelo	Mango	Porta SN	Cuchillas
01080001	LIZA BURR LB1000	UH	Porta SN telescópico	N1 y N2 Monta las cuchillas tipo N y S
01080002		UH-1000		
01080003			Porta SN-1000	



Referencia catálogo	Modelo	Mango	Cuchillas
01080004	NOGA BURR 5 NG1005	NG-1	S10, S20, S35, S101 y S202



Referencia catálogo	Modelo	Mango	Porta	Fresa
01080005	Avellanador NG3100	NG3	Porta EL03003	C20
01080006		NG3		
01080007			Porta CH-3000	
01080008				C12 de 1 a 12
01080009				C20 de 3 a 20
01080010				C30 de 3 a 30



Referencia catálogo	Modelo	Mango	Fresa
01080011	Avellanador de exteriores Rotodrive NG1700	NG1	EX18
01080012		NG1	
01080013			EX18
Para rebarbar por el exterior desde 4 a 18 mm			




Referencia catálogo	Modelo	Mango	Porta	Fresa
01080014	Avellanador de exteriores Rotodrive NG3500	NG1	ELO902	EX28
01080012		NG1		
01080015			ELO902	
01080016				EX28

Para rebarbar por el exterior desde 8 a 28 mm

Referencia catálogo	Modelo	Cuchillas
01080017	RC1000 de 3 a 5,5 mm	
01080018	RC2000 de 5 a 10 mm	
01080019	RC2200 de 10 a 20 mm	
01080020		R-1 (3-5,5)
01080021		R-2 (5-10)
01080022		R-3 (10-22)

Avellanador reversible para interiores y exteriores.  
 Apretar el botón, pasar el útil por el agujero, soltar el botón, la herramienta esta lista para trabajar, para sacar hacer la misma operación.  
 Las cuchillas cortan en ambos sentidos.



Referencia catálogo	Modelo	Mango	Cuchillas
01080023	Cera cut CR2000	Cera cut	CR2200
01080024		CR2100	
01080025			CR2200

Para rebabar en superficie, quitar el sorante de inyección, etc.  
 La parte trasera sirve de almacén de cuchillas y el tapón para sacar la cuchilla.



Referencia catálogo	Modelo	Mango	Cuchillas
01080026	Cera cut CR2300	Cera cut	CR2500
01080024		CR2100	
01080027			CR2500


Para superficies curvas y pequeñas crestas.



## CUCHILLAS



Referencia catálogo	Código	Usos
01080028	N1	Uso general
01080029	N2 L/R	Aluminio, latón, fundición
01080030	N3	Interior y exterior a la vez
01080031	N6	Agujeros cruzados, partes internas
01080032	S10	Uso general
01080033	S20 L/R	Aluminio, latón, fundición. Válido para zurdos
01080034	S30	Interior y exterior a la vez hasta 6 mm
01080035	S60	Agujeros cruzados, partes internas
01080036	S100 Cobalt	Inoxidables, materiales duros



# 01/ HERRAMIENTAS DE CORTE

REBARBADORES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Ref. catálogo	Modelo	Mango	Porta SN	Cuchillas
01080037	Rasqueta triangular NG3600	NG3	Porta ELO6023	T70
01080006		NG3		
01080038			Porta ELO6023	
01080039				Con rosca exterior T50 (3,5 x 58)
01080040				Con rosca exterior T50 (4,5 x 70)

Para rebarbar partes planas y acabados finos.



Ref. catálogo	Modelo	Mango	Cuchillas
01080041	Rasqueta ajustable SC8000	De Aluminio de 12 mm	T80
01080042			T80 (2,5 x 80)



Ref. catálogo	Modelo	Mango	Porta SN	Cuchillas
01080043	Rasqueta de interiores NG3710	NG3	Porta ELO5003	D66
01080006		NG3		
01080044			Porta ELO5003	
01080045				D66 (3,2 x 48)
01080050				D77 (3,2 x 73)

Para rebarbar la parte posterior de las piezas y agujeros cruzados.