


### HERRAMIENTA ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD

#### 1. Destornilladores de Seguridad.

##### Boca Vacuada




EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	A x B x C (mm)	Ø (mm)	L (mm)
06200001	636.023	0,4 x 2,5 x 100	2,5	165
06200002	636.034	0,5 x 3 x 100	3	190
06200003	636.035	0,6 x 3,5 x 100	3,5	190
06200004	636.044	0,8 x 4 x 100	4	190
06200005	636.055	1 x 5,5 x 125	5,5	225
06200006	636.066	1,2 x 6,5 x 150	6,5	260
06200007	636.087	1,2 x 8 x 175	8	295
06200008	636.108	1,6 x 10 x 200	10	320

##### Boca Phillips




EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	A x C (mm)	Ø (mm)	L (mm)
06200009	636.200	PH-0 x 100	3	190
06200010	636.210	PH-1 x 150	5	260
06200011	636.220	PH-2 x 175	6	285
06200012	636.230	PH-3 x 200	8	320

##### Boca Pozidriv




EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	A x C (mm)	Ø (mm)	L (mm)
06200013	636.300	PZ-0 x 100	3	190
06200014	636.310	PZ-1 x 150	5	260
06200015	636.320	PZ-2 x 175	6	285
06200016	636.330	PZ-3 x 200	8	320

##### Stecker



EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	Ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm
06200017	636.006	6	4,5	12	115	220
06200018	636.007	7	6	14	115	230
06200019	636.008	8	6	15	115	230
06200020	636.010	10	9	17	115	235
06200021	636.013	13	9,5	21	115	235

## 2. Alicates de Seguridad.


### Universal

EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	L mm	A mm	B mm	C mm	CT= Ø mm	
						W	M
06200022	609.660	160	23	33	11	1	1,6
06200023	609.670	180	26	37	12	1	1,6
06200024	609.680	200	29	41	12	1	1,6

CT = CORTE DE ALAMBRE / W = Alambre blando - M = Alambre semi-duro - H = Alambre duro




### De Boca Plana

EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm




### De Corte Diagonal

EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	L mm	A mm	B mm	C mm	CT= Ø mm	
						W	M
06200026	605.660	160	22	20	12	0,5	1,6
06200027	605.680	180	24	22	12	0,5	1,6

CT = CORTE DE ALAMBRE / W = Alambre blando - M = Alambre semi-duro - H = Alambre duro




### De Boca Redonda

EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	L mm	A mm	B mm	C mm	E mm





### Alicate Cortacables Eléctrico

EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	L mm	A mm	B mm	C mm	CT= Ø mm		
						Mu	Mo	A
06200029	607.670	170	29	16	10	14	8	5
06200030	607.690	230	38	21	12	20	15	10


CT = Corte / Mu = Multifibra - Mo = Monobloque - A = Almelec  
Dispositivo de cierre y apertura.



# 06/ HERRAMIENTA DE MANO

HERRAMIENTA ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD / HERRAMIENTA ELECTRÓNICA

## Pelacables




EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	L mm	A mm	B mm	C mm	Capacidad Pelado	
						Ø máx. mm	Sección máx. mm²
06200031	612.660	160	15	46	8	5	10

## De Corte Frontal




EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	L mm	A mm	B mm	C mm	CT= Ø mm	
						W	H
06200032	608.660	160	27	7	24	1,5	1,6
06200033	608.680	200	32	8	27	1,5	2

## 3. Tenazas.

### De Abertura Múltiple




CON CREMALLERA

EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	L mm	A mm	B mm	C mm
06200034	613.690	250	32	35	11



DE CANALES


EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	L mm	A mm	B mm	C mm
06200035	614.610	250	35	33	8
06200036	614.612	300	43	44	8

## 4. Llaves.

### Llave Fija de 1 Boca



EN60900 / 1000V.




Ref. catálogo	Código	Ø mm	A mm	B mm	L mm	Ref. catálogo	Código	Ø mm	A mm	B mm	L mm
06200037	635.106	6	15	3,7	92	06200049	635.118	18	39	7	170
06200038	635.107	7	17,5	3,7	92	06200050	635.119	19	42	7	175
06200039	635.108	8	18	4	92	06200051	635.120	20	43	7,5	180
06200040	635.109	9	21	4	98	06200052	635.121	21	46	7,5	184
06200041	635.110	10	24	5	108	06200053	635.122	22	47	7,5	193
06200042	635.111	11	26	5	116	06200054	635.123	23	49	8	203
06200043	635.112	12	28	5,5	125	06200055	635.124	24	51	8,5	210
06200044	635.113	13	31	5,5	135	06200056	635.127	27	59	9,5	225
06200045	635.114	14	31	6	140	06200057	635.130	30	63	10	240
06200046	635.115	15	33	6	150	06200058	635.132	32	68	10	250
06200047	635.116	16	34	6,5	157						
06200048	635.117	17	37	6,5	162						

# Llave Estrella Acodada de 1 Boca

EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	Ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm
06200059	638.106	6	5	10,5	18	140
06200060	638.107	7	6	12	18	145
06200061	638.108	8	6	13	19	150
06200062	638.109	9	6,5	14,5	19	155
06200063	638.110	10	7	16	21	160
06200064	638.111	11	7,5	18	21	170
06200065	638.112	12	8	18,5	23	180
06200066	638.113	13	8,5	20,5	23	180
06200067	638.114	14	8,5	22	24	190
06200068	638.115	15	9,5	24	24	195
06200069	638.116	16	9,5	24,5	26	200
06200070	638.117	17	10	26,5	26	205
06200071	638.118	18	10,5	27	28	215
06200072	638.119	19	11	29	28	225
06200073	638.121	21	12	32	30	235
06200074	638.122	22	12	33	30	245
06200075	638.123	23	13	35	30	255
06200076	638.124	24	13	35	32	265




# Llave Ajustable de Moleta Lateral

EN60900 / 1000V.



Ref. catálogo	Código	Designación mm	A mm	B mm	D mm	E mm	L mm
06200077	672.110	150	21	18,5	6,5	12	160
06200078	672.115	200	29	26	8	14	205
06200079	672.120	250	34	32	9	17	255
06200080	672.125	300	39	36	10	20	305



## HERRAMIENTA ELECTRÓNICA

### 1. Alicates Electrónica.

### De Corte Diagonal

	Cobre, plástico blando		Clavos, semi-duro		Hilo de cable trenzado, alambre de acero, duro
--	------------------------	--	-------------------	--	--



78 03 125



78 13 125

Con dispositivo de sujeción para el alambre cortado.

Filos de corte sin bisel (corta a ras) / Con muelle de apertura.

Ref. catálogo	Código	Cabeza	Mangos	Tipo	Ø mm	Ø mm	Ø mm	B mm	A mm	D mm	Longitud mm
06210001	78 03 125	INOX acero inoxidable	Con fundas de plástico en 2 componentes bicolor	0	1,6	1,00	-	9,00	13,50	7,50	125
06210002	78 13 125	INOX acero inoxidable	Con fundas de plástico en 2 componentes bicolor	1	1,6	1,00	-	9,00	13,50	7,50	125