

# 16/ ENGRASE Y LUBRICACIÓN

BOMBAS DE ACEITE/ DISPENSADORES DE ACEITE

## 3. Bomba Eléctrica para Trasvase.

### De Gasoil



Ref. catálogo	Código	Potencia	Equipamiento
16040008	BF-115-2	12 V	Boquerel de plástico tipo gasolinera.
16040009	BF-115-3	24 V	Manguera Ø 20 de 2,5 m de aspiración con filtro. Manguera Ø 20 de 2,5 m de impulsión racorada.

Batería 12/24 V - 30 L/min.

### De Aceites Industriales



Ref. catálogo	Código	Características	Equipamiento
16040010	BF-117	20 L/min, utilización con todo tipo de aceite hasta sae 90	Pistola de control para aceite. Manguera Ø 25 de 2,5 m de aspiración con filtro. Manguera Ø 20 de 2,5 m de impulsión racorada.

De 220 V - 20 L/min.

## DISPENSADORES DE ACEITE

### 1. Dispensador de Aceite.

### Con Contador



Dispensador móvil con bomba neumática de aspiración remota, manguera de servicio, pistola contadora electrónica y carro con freno / Indicado para utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 320 / Caudal aproximado 6 l/min.

Ref. catálogo	Código	Características
16050001	376 610	Dispensador de aceite con contador
<b>INCLUYE</b>		
16050002	353 110	Bomba ratio 3:1 mural
16050003	360 102	Soporte mural fijación de bomba
16050004	367 011	Flexible de succión para bidones de 205 l
16050005	362 103	Manguera de fluido 3 m Ø 1/2"
16050006	365 603	Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°)
16050007	432 814	Carro (205 l) con ruedas neumáticas y freno

## Con Contador de Preselección

Dispensador de Aceite de 205 litros de versión análoga al 376 610, incorporando pistola contadora electrónica con función de preselección de la cantidad de aceite a suministrar 600 021, en sustitución de la pistola contadora estándar 365 603.

Ref. catálogo	Código	Características
16050008	376 615	Dispensador de aceite con contador preselección



## Con Enrollador y Contador

Dispensador móvil con bomba neumática de aspiración remota, enrollador de manguera, pistola contadora electrónica y carro con freno / Indicado para la utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 320 / Caudal aproximado 6 l/min.

Ref. catálogo	Código	Características
16050009	378 110	Dispensador de aceite con enrollador y contador
<b>INCLUYE</b>		
16050010	353 110	Bomba ratio 3:1 mural
16050011	360 102	Soporte mural fijación de bomba
16050012	367 011	Flexible de succión para bidones de 205 l
16050013	502 200	Enrollador carenado con 8 metros de manguera de fluido
16050014	360 113	Soporte fijación enrollador a carro
16050015	365 603	Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°)
16050016	432 814	Carro (205 l) con ruedas neumáticas y freno



## Presurizable con Depósito Autoportante y Pistola de Control

Dispensador móvil autónomo, provisto de depósito autoportante con indicador de nivel y capacidad para alojar 25 litros de lubricante. La unidad debe ser presurizada con aire comprimido, conectando un inflador de neumáticos a la válvula de carga de la unidad, que permite el suministro gradual de lubricante al accionar el gatillo de la pistola. Manguera de servicio de 1.5 metros.

Ref. catálogo	Código	Características
16050017	DVP-25	Dispensador de aceite presurizable con pistola de control
16050018	DVP-25/C	Dispensador de aceite presurizable con pistola contadora electrónica



## 2. Dispensador Neumático de Aceite.

### Con Bomba Directa a Bidón de 60 litros



Dispensador móvil con bomba neumática de acoplamiento directo a bidón, manguera de servicio, pistola contadora electrónica y carro / Indicado para utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 320 / Caudal aproximado 6 l/min.

Ref. catálogo	Código	Características
16050019	370 400	Dispensador de aceite con contador
16050020	370 500	Dispensador de aceite con pistola simple
<b>INCLUYEN</b>		
16050021	358 100	Bomba ratio 3:1 media
16050022	418 010	Tapa Ø 405 mm Para bidones de 50 a 60 l
16050023	362 103	Manguera de fluido 3 metros Ø 1/2"l
16050024	431 000	Carro porta bidones cuatro ruedas (60 litros)
16050025	365 603	Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°)

### Con Depósito de 65 litros



Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 65 litros de lubricante. Incluye: indicador de nivel, bomba neumática, manguera de servicio y pistola contadora electrónica / Indicado para la utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 320 / Caudal aproximado 6 l/min.

Ref. catálogo	Código	Características
16050026	328 010	Dispensador de aceite con depósito 65 litros
<b>INCLUYE</b>		
16050027	358 100	Bomba ratio 3:1 media
16050028	732 911	Depósito móvil autoportante 65 litros
16050029	362 103	Manguera de fluido 3 metros Ø 1/2"l
16050030	365 603	Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°)