

Pantallas de Mano

418-U

Ref. catálogo	Código	Material	Tono	Tonos disponibles	Area visión (mm)	Medida del ocular
20030024	418-U	Fibra vulcanizada	12	8 - 14	105 x 50	110 x 55



GUANTES

1. Guantes de Uso General.

Industrial

Ref. catálogo	Código	Longitud (cm)	Espesor (mm)	Tallas	Descripción
20040001	299	31	0,90	7 - 10	Látex natural. Interior flocado de algodón. Adherizado.



3131 AKL

Titanlite

Ref. catálogo	Código	Longitud (cm)	Espesor (mm)	Tallas	Descripción
20040002	397	24	1,00	6 - 10	Nitrilo. Interior con soporte de algodón. Dorso aireado. Puño elástico.



4121

Ultrane

Ref. catálogo	Código	Tallas	Descripción
20040003	551	6 - 10	Soporte de poliamida. Espuma de poliuretano. Dorso y dedos aireados.



3131

Guantes de Nylon


GUANTE DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILLO

Usos: Manipulación piezas pequeñas aceitadas. Industria general, industria automoción.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040004	AC5-440	Nitrilo en la palma	Blanco / gris	Galga 15	desde 21 hasta 24	6 - 10



4121 Uso alimentario*





EN 388
3131

GUANTE DE NYLON® ALTA VISIBILIDAD CON RECUBRIMIENTO DE LÁTEX RUGOSO EN LA PALMA

Usos: Transporte y construcción, almacenes, mantenimiento en el sector público, servicio de limpiezas, recogida de basuras, carreteras.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Tallas
20040005	258	Palma látex rugoso gris	Amarillo Fluor/Gris	Galga 13	8 - 10

Guantes de Serraje



EN 388
4344

GUANTES DE SERRAJE REFORZADO Y LONA

Usos: Manipulación de chapa, siderurgia naval, automóvil y trabajos que impliquen riesgo de corte elevado en la palma.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040006	404 ARPC	Forrado en palma, dorso y manguito	Gris / Verde	2 mm (palma)	desde 25 hasta 26	9 - 10



EN 388
3143

GUANTES DE SERRAJE Y LONA

Usos: Siderurgia, automoción, agrícolas, montajes y usos generales.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040007	404 B	Serraje selección media origen India	Azul / Gris	0,9-1 mm	desde 25 hasta 26	9 - 10



EN 388
1221

GUANTE DE PIEL REFUERZO SERRAJE ACOLCHADO ESPECIAL

Usos: Trabajos mecánicos / Usos en talleres.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040008	270	Refuerzo	Gris / Rojo	1,5 mm	24,5	8 - 9 - 10

Guantes de Flor Vacuno



EN 388
3122

GUANTE DE FLOR VACUNO EXTRA Y LONA

Usos: Montajes eléctricos y mecánicos / Construcción naval, trabajos con riesgo de corte moderado, refineries, uso agrícola, mantenimientos, ferrocarriles y automoción, calderería, siderurgia.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040009	405 B	Forrado en palma	Azul / Natural	1,1-1,2 mm	desde 25 hasta 26	8 - 9 - 10 - 11

Guantes de Cuero Flor

GUANTE DE CUERO FLOR CONDUCTOR EXTRA

Usos: Conducción, trabajos generales, montaje, servicios públicos y uso agrícola.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040010	406 VRW	Piel flor vacuno	Natural	0,8 - 1 mm	26	7-8-9-10
20040011	406 VR2 ^a	Piel flor vacuno	Amarillo	0,8 - 1 mm	26	7-8-9-10

406 VRW
EN 388
3122

406 VR2^a
EN 388
3122



GUANTE DE CUERO FLOR CABRA

Usos: Montaje de piezas pequeñas, automoción, manejo de cables, industrias de neumáticos, industrias donde se requieran tacto y adecuada resistencia.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040012	416	Sin Puño	Naranja / Gris	0,7 - 0,8 mm	desde 22 hasta 26	6 - 7 - 8 - 9 - 10

EN 388
2121



GUANTE DE CUERO FLOR VACUNO CONDUCTOR

Usos: Automoción, industria muebles, carga y descarga, manipulación general, agrícolas.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040013	212	Ribete	Amarillo	1,1 mm	26	8 - 9 - 10

EN 388
2122



2. Guantes de Soldador. Guantes de Serraje

GUANTES DE SERRAJE ECONÓMICO

Usos: Trabajo de soldadura poco agresivo, trabajos de mantenimiento en general.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040014	408BC	Serraje forrado total	Rojo	1,1 mm	34	10

EN 388
3233

EN 407
41414X




3. Guantes Anticorte.

Guante Power Grab[®] de Towa

Usos: Construcción, bricolaje, jardinería y cristalerías. 300 KL - Trabajos con riesgo de corte elevado.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040015	300	Recubrimiento látex rugoso	Azul	Galga 10	desde 23 hasta 25,5	7 - 8 - 9 - 10

EN 388
3141



Guante de Poliamida



EN 388



3131

GUANTES DE POLIAMIDA RECUBIERTO DE LÁTEX RUGOSO

Usos: Bricolaje, jardín, construcción e industria general.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040016	256	Rugoso	Rojo / Gris	Galga 13	desde 23 hasta 26	7 - 8 - 9 - 10

4. Guantes Desechables.

De Látex



Riesgos por microorganismos



Riesgos químicos



GUANTES DESECHABLES DE LÁTEX

Usos: Laboratorio / Farmacia / Uso médico / Peluquerías / Inspección y control / Montaje electrónico.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040017	520	Empolvado	Natural	0,12 mm	24	S - M - L - XL

De Vinilo



Riesgos por microorganismos



Riesgos químicos



GUANTES DESECHABLES DE VINILO

Usos: Manipulación de acrílico, porcelana o metales preciosos / Montaje precisión / Inspección y limpieza / Manipulación pinturas, tintas y pegamentos / Peluquería / Sanidad / Personal médico.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Color	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040018	540	Empolvado	Natural	0,12 mm	24	S - M - L - XL

5. Guantes de Protección Química.

Duo-Mix 405



2121

LÁTEX NATURAL MEZCLADO CON NEOPRENO

Interior de látex natural flocado de algodón / Adherizado.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040019	Duo-Mix 405	Adherizado	0,70 mm	33	6 - 10

Techni-Mix 415

LATEX NATURAL MEZCLADO CON NEOPRENO

Interior de látex natural flocado de algodón / Adherizado.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040020	Techni-Mix 415	Adherizado	0,60 mm	32	6 - 11



2121

Ultranitril 492

NITRILO

Interior flocado de algodón / Adherizado.

Ref. catálogo	Código	Acabado	Grueso	Longitud (cm)	Tallas
20040021	Ultranitril 492	Adherizado	0,45 mm	32	6 - 11



4102 AJKL

CALZADO

1. Calzado de Uso General.

Monza

Norma: UNE EN ISO-20345 INTERNACIONAL / Tipo de protección S3.

Ref. catálogo	Código	Plantilla	Puntera	Tallas	Color
20050001	Monza	No metálica. Anti-perforación. Superflexible	Aluminio. 30% más ligera. Anti impactos. > 200 Julios	36-48	Negro
					Cuero
					Afelpado



Silverstone

Norma: UNE EN ISO-20345 INTERNACIONAL / Tipo de protección S3.

Ref. catálogo	Código	Plantilla	Puntera	Tallas	Color
20050002	Silverstone	No metálica. Anti-perforación. Superflexible	Aluminio. 30% más ligera. Anti impactos. > 200 Julios	36-48	Negro
					Cuero
					Afelpado



Silex Plus

Norma: UNE EN ISO-20345 INTERNACIONAL / Tipo de protección S2 (puntera plástica) y S3 (puntera plástica y plantilla antiperforación metálica) / Reflectantes de alta visibilidad.

Ref. catálogo	Código	Puntera	Tallas
20050003	Silex Plus	Plástica. Fiberplast Super Ligera. No conductora de electricidad. Anti impactos > 200 Julios	36-48



865

