

# Makita®

# XGT



AMILLAGA 10 - Bajo.  
20570 Bergara-Gipuzkoa.

943 76 28 67

comercial@fmugica.com

Lunes a jueves de 07:30 a 18:30. Viernes de 07:30 a 18:00.



## POTENCIA SIN LÍMITES A TU MEDIDA

BL  
MOTOR

XPT

AFT

AWS

XGT  
40V Li-ion  
max

Oferta válida desde el 20 de junio hasta el 24 de octubre de 2025 o fin de existencias.

# ¡REGALO!

Por la compra de dos herramientas,  
llévate un **trolley o mochila** de regalo.

Oferta no válida en herramientas de tratamientos de polvo, jardín o iluminación.



## NUEVA BATERÍA XGT® BL4040F

Se diferencia de su modelo base BL4040 en que posee una mayor capacidad de descarga. Es decir, otorga una mayor potencia a la herramienta a la hora de trabajar.



Comparada con la batería BL4040 convencional...

Hasta un 36% más de potencia.

Hasta un 32% más de refrigeración.

Mayor rendimiento de la batería.

Celdas estándar



Celdas con Tecnología Tabless



Esta batería BL4040F de última generación se compone de celdas cilíndricas de litio, que aportan una densidad energética significativamente mayor gracias a su Tecnología Tabless. Esto se traduce en una mayor duración de la batería y potencia de salida sostenida, incluso en aplicaciones que requieren un uso intensivo.

Además, esta versión ofrece propiedades superiores de transferencia y generación de calor en comparación con los diseños de celdas electroquímicas convencionales, menor resistencia interna, mayor rapidez de carga y una mayor resistencia a las deformaciones mecánicas.

Su gestión de energía distribuye la carga de manera equilibrada entre las celdas, lo que extiende la vida útil de la batería y mantiene un rendimiento consistente durante su ciclo de vida.



### COMPARATIVA XGT

2.800 W

1.100 W



2,5 Ah  
BL4025

Tpo. carga: 28 min.

1.500 W



4,0 Ah  
BL4040

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



4,0 Ah  
BL4040F

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



5,0 Ah  
BL4050F

Tpo. carga: 50 min.



8,0 Ah  
BL4080F

Tpo. carga: 76 min.

# TABLA COMPARATIVA COMPATIBILIDAD BATERÍAS



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F	Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F	Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●	HR009G	○	○	●	●	○	TW005G	●	●	●	○	○
AS001G	●	●	●	○	○	HR010G	●	●	●	○	○	TW007G	●	●	●	○	○
B0001CG	●	●	●	○	○	HS004G	○	○	●	●	●	TW008G	●	●	●	○	○
B0002CG	●	●	●	○	○	HS009G	○	○	○	●	●	TW009G	X	X	●	●	●
B0003CG	●	●	●	○	○	HS011G	○	○	○	●	●	TW010G	X	X	●	●	●
B0004CG	●	●	●	○	○	HS012G	●	●	○	○	○	TW011G	●	●	●	○	○
B0005CG	●	●	●	○	○	HS013G	X	X	○/●	●	●	UA003G	○	○	●	●	●
B0006CG	●	●	●	○	○	HW001G	○	○	○	●	●	UA004G	○	○	●	●	●
B0007CG	●	●	●	○	○	JR001G	●	●	●	○	X	UB001G	○	○	●	●	●
BS001G	●	●	●	●	○	JR002G	●	●	●	○	○	UB002G	●	●	●	○	○
CE001G	X	X	○	●	●	JV001G	●	●	●	X	X	UC002G	○	●	●	○	X
CE003G	X	X	○/●	●	●	JV002G	●	●	●	X	X	UC003G	○	●	●	○	X
CE004G	X	X	○/●	●	●	KP001G	●	●	●	○	○	UC004G	○	●	●	○	X
CF003G	●	●	●	●	●	KT001G	●	●	●	●	●	UC006G	○	●	●	○	X
CL001G	●	●	●	○	X	LM001G	○	○	●	●	●	UC011G	X	X	○	●	●
CL002G	●	●	●	○	X	LM002G	○	○	●	●	●	UC012G	X	X	○	●	●
CL003G	●	●	●	○	X	LM003G	●	●	●	●	●	UC025G	X	X	○/●	●	X
CL004G	●	●	●	○	X	LS002G	○	●	●	●	○	UC026G	X	X	○/●	●	X
CS002G	○	●	●	●	○	LS003G	○	○	●	●	●	UC029G	●	●	●	X	X
CW001G	●	●	●	●	●	LS004G	○	○	●	●	●	UH004G	●	●	●	○	○
CW002G	●	●	●	●	●	ML001G	●	●	●	●	●	UH005G	●	●	●	○	○
CW003G	●	●	●	●	●	ML002G	●	●	●	X	X	UH006G	●	●	●	○	○
DA001G	○	●	●	●	●	ML003G	●	●	●	●	X	UH007G	●	●	●	○	○
DF001G	●	●	●	●	●	ML005G	●	●	●	●	●	UH013G	●	●	●	○	X
DF002G	●	●	●	○	○	ML006G	●	●	●	●	●	UH014G	●	●	●	○	X
DG001G	○	●	●	●	●	ML007G	●	●	●	●	●	UH021G	●	●	●	○	○
DG002G	○	●	●	●	●	ML009G	●	●	●	●	●	UN001G	●	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○	ML010G	●	●	●	●	●	UR002G	○	●	●	●	●
GA005G	○	●	●	●	○	ML011G	●	●	●	●	●	UR003G	○	●	●	●	●
GA013G	○	●	●	●	○	ML012G	●	●	●	●	●	UR006G	○	●	●	●	●
GA022G	○	●	●	●	○	MP001G	●	●	●	●	●	UR007G	○	●	●	●	●
GA023G	○	●	●	●	○	MR004G	●	●	●	X	X	UR012G	○	○	○	●	●
GA028G	○	●	●	●	○	MR007G	●	●	●	X	X	UR013G	○	○	○/●	●	●
GA029G	○	●	●	●	○	MR010G	●	●	●	●	X	UR014G	○	○	○/●	●	●
GA035G	○	●	●	●	○	MR014G	●	●	●	X	X	UR016G	●	●	●	●	X
GA036G	○	●	●	●	○	MW001G	●	●	●	●	●	UT001G	○	○	●	●	●
GA038G	X	○	○	●	●	PB002G	●	●	●	○	○	UT002G	○	○	●	●	●
GA041G	○	●	●	●	○	PM001G	X	X	X	●	●	UV001G	○	●	●	●	●
GA044G	○	●	●	●	○	PP001G	●	●	●	●	●	UX01G	○	●	●	●	●
GA050G	○	●	●	●	○	PS001G	●	●	●	○	○	VC003G	X	○	●	●	●
GA051G	○	●	●	●	○	PT001G	●	●	○	○	X	VC003GL	○	○	●	●	●
HM001G	○	○	●	●	●	PV001G	○	●	●	●	○	VC004G	X	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●	RP001G	●	●	●	●	○	VC004GL	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●	RS001G	○	●	●	●	○	VC005G	X	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●	RT001G	●	●	●	X	X	VC005GL	○	○	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○	SP001G	○	●	●	●	●	VC006GM	○	○	●	●	●
HR001G	●	●	●	○	○	TD002G	●	●	●	○	○	VC007GL	○	○	●	●	●
HR002G	●	●	●	○	○	TD003G	●	●	●	○	○	VC008G	●	●	●	●	●
HR003G	●	●	●	○	○	TD004G	●	●	●	○	○	VC010G	●	●	●	●	●
HR005G	○	○	●	●	●	TM001G	●	●	●	●	○	VC011G	●	●	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●	TW001G	●	●	●	○	○	VC014GL	●	●	●	●	●
HR007G	●	●	●	○	○	TW002G	●	●	●	○	○	VR001G	○	○	●	●	●
HR008G	○	○	●	●	○	TW004G	●	●	●	○	○	VR004G	○	○	●	●	●
												VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado ●      Compatible ○      No Compatible X

**ÍNDICE DE GAMAS**

**8-9**



**10-11**



**12-13**



**14-15**



**16-17**



**18-19**



**20-21**



**22-23**



**24**



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

«Los precios de venta PVRF son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido.»

**N CL004GZ**

CL003GZ04  
CL002GZ03  
CL001GZ04



**25-27**

UC002GZ  
UC003GZ  
UC004GZ



**28-29**



**30-31**



**32-33**


**PRÓXIMAMENTE MR014GZ**



**34-37**

**BATERÍAS DE MOCHILA**

PDC1200A01  
PDC1200A02  
PDC1500A01



**38-39**

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

**BL4080F** 191X65-8



P.V.R.F.  
**289€**

349,69€\*\*

**8,0Ah** **76 Min.**  
Tiempo carga

**BL4050F** 191L47-8



P.V.R.F.  
**209€**

252,89€\*\*

**5,0Ah** **50 Min.**  
Tiempo carga

**BL4040F** 1910N6-8



P.V.R.F.  
**189€**

228,69€\*\*

**4,0Ah** **45 Min.**  
Tiempo carga

**BL4040** 191B26-6



P.V.R.F.  
**169€**

204,49€\*\*

**4,0Ah** **45 Min.**  
Tiempo carga

**BL4025** 191B36-3



P.V.R.F.  
**129€**

156,09€\*\*

**2,5Ah** **28 Min.**  
Tiempo carga

**BL4020** 191L29-0



P.V.R.F.  
**120€**

145,20€\*\*

**2,0Ah** **22 Min.**  
Tiempo carga

### Kit de baterías

191Y97-1

191U13-9

191U00-8

Incluye 2 baterías BL4080F de 8,0 Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye 2 baterías BL4050F de 5,0 Ah cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0 Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.



P.V.R.F.  
**739€**

894,19€\*\*



P.V.R.F.  
**569€**

688,49€\*\*



P.V.R.F.  
**499€**

603,79€\*\*



191J97-1



191J81-6



191J39-5



191J65-4

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0 Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.F.  
**399€**

482,79€\*\*

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5 Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.F.  
**349€**

422,29€\*\*

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5 Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.F.  
**319€**

385,99€\*\*

Incluye una batería BL4040 de 4,0 Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.F.  
**269€**

325,49€\*\*

Los precios de venta P.V.R.F son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido.

# UTURO

# BATERÍA



Comunicación directa entre herramienta y batería, en la que se intercambian datos para un mejor funcionamiento.

Tiempos de carga drásticamente reducidos.

## Cargador rápido

191E07-8



DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

P.V.R.F.

**99€**

119,79€\*\*

## Cargador

191M90-3



DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

P.V.R.F.

**59€**

71,39€\*\*

## Cargador doble rápido

191N09-8



DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

P.V.R.F.

**200€**

242€\*\*

1911L9-4

## Cargador doble



DC40WA / 240AC V / 2,0 Ah

P.V.R.F.

**90€**

108,90€\*\*

## Tiempos de carga

CARGADOR DOBLE / RÁPIDO



191N09-8

CARGADOR / RÁPIDO



1911L9-4



191E07-8



191M90-3

Tiempo de carga

**8,0 Ah**



BL4080F  
191X65-8

**76 min.**

**420 min.**

**76 min.**

**170 min.**

**5,0 Ah**



BL4050F  
191L47-8

**50 min.**

**260 min.**

**50 min.**

**85 min.**

**4,0 Ah**



BL4040F  
1910N6-8  
BL4040  
191B26-6

**45 min.**

**210 min.**

**45 min.**

**67 min.**

**2,5 Ah**



BL4025  
191B36-3

**28 min.**

**130 min.**

**28 min.**

**38 min.**

**2,0 Ah**



BL4020  
191L29-0

**22 min.**

**110 min.**

**22 min.**

**30 min.**

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

**Taladro combinado**

HP001GZ



P.V.R.F.  
**245€**  
296,45€\*\*

0 - 650 / 2.600 R.p.m.  
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.  
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
140 Nm / 2,7 Kg

**Taladro atornillador**

DF001GZ



P.V.R.F.  
**235€**  
284,35€\*\*

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.  
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
140 Nm / 2,7 Kg

Equipo básico HP001GZ / DF001GZ:  
Portabrocas automático, empuñadura auxiliar  
y gancho.

- Gran velocidad de perforación.
- 2 velocidades mecánicas.
- 41/21 posiciones de par de apriete.
- Freno eléctrico.
- Portabrocas automático.



DF002GZ

**Taladro atornillador**

HP002GZ

**Taladro combinado**

- Protector del motor de aluminio.
- Mayor velocidad de rotación.
- 21 posiciones de par de apriete.
- 2 velocidades mecánicas.
- Perforación rápida con percusión.



P.V.R.F.  
**145€**  
175,45€\*\*

0 - 600 / 2.200 R.p.m.  
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
65 Nm / 1,9 Kg



P.V.R.F.  
**155€**  
187,55€\*\*

0 - 600 / 2.200 R.p.m.  
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.  
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
65 Nm / 2,0 Kg

**Taladro angular**

DA001GZ




BL MOTOR XPT ADT

P.V.R.F.  
**485€**  
586,85€\*\*

0 - 400 / 1.500 R.p.m.  
159 mm Cap. máx.  
2 - 13 mm / 5,3 Kg

Equipo básico DA001GZ:  
Empuñadura rígida.

- Dos velocidades mecánicas.
- Embrague incorporado.
- Función de apagado automático.
- Función reversible.



## Atornilladores de impacto

TD002GZ01

TD003GZ



- Selección de potencia de 4 velocidades.
- 6 modos de asistencia.



P.V.R.F.

**270€**

326,70 €\*\*



- 4 modos y un modo T.
- Estructura anti tambaleo de la broca.



P.V.R.F.

**170€**

205,70€\*\*



220 Nm / Insercción 1/4" Hex.  
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.  
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.  
24 mm de Cap. máx. / 1,7 Kg

210 Nm / Insercción 1/4" Hex.  
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.  
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.  
24 mm de Cap. máx. / 1,7 Kg

## PRÓXIMAMENTE

TD004GZ



- Excelente rendimiento de fijación en tareas pesadas.
- 4 velocidades y un modo T.

230 Nm / Insercción 1/4" Hex.  
0 - 1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 R.p.m.  
0 - 1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900 l.p.m.  
24 mm de Cap. máx. / 1,8 Kg

## Llaves de impacto

TW001GZ

TW002GZ

TW007GZ

- 1.800 Nm par apriete y 2.050 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



P.V.R.F.

**350€**

423,50€\*\*



0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.  
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 l.p.m.  
3/4" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg

- 1.700 Nm par apriete y 2.200 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



P.V.R.F.

**330€**

399,30€\*\*

0 - 850 / 900 / 1.000 / 1.800 R.p.m.  
0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 l.p.m.  
1/2" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg

- 760 Nm par apriete y 1.100 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



P.V.R.F.

**290€**

350,90€\*\*

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.  
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.  
1/2" Hex. / M10 - M24 / 2,7 Kg

TW008GZ

TW004GZ

TW005GZ

- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.



P.V.R.F.

**290€**

350,90€\*\*

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.  
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.  
Insercción 1/2"  
M10 - M24 / 2,7 Kg

- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



P.V.R.F.

**245€**

296,45€\*\*

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.  
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.  
Insercción 1/2"  
M10 - M20 / 1,9 Kg

- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.



P.V.R.F.

**245€**

296,45€\*\*

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.  
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.  
Insercción 1/2"  
M10 - M20 / 1,9 Kg

**Llave de impacto**

TW011GZ

TW009GZ

TW010GZ



P.V.R.F.  
**755€**

913,55€\*\*

P.V.R.F.  
**785€**

949,85€\*\*

0 - 500 / 700 / 1.100 / 1.800 R.p.m.  
0 - 1.400 / 2.000 / 2.600 l.p.m.  
Inserción 3/4"  
1.500 Nm  
3,6 Kg

0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 R.p.m.  
0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 l.p.m.  
Inserción 1/2"  
3.150 Nm / 3,1 Kg

0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 R.p.m.  
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.  
Inserción 1"  
3.150 Nm / 12,0 Kg



**Martillos combinados**

HR006GZ

HR005GZ01



**XGT X2**  
**80Vmax**

P.V.R.F.  
**1.020€**

1.234,20€\*\*

P.V.R.F.  
**780€**

943,80€\*\*

**BL** **XPT** **AFT** **NOLOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.  
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

**BL** **XPT** **AFT** **NOLOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.  
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 7,4 Kg

Equipo básico **HR006GZ**:  
Empuñadura auxiliar, asa tipo "D", grasa para broca, paño de limpieza, tope de profundidad y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Freno eléctrico para mayor seguridad.

Equipo básico **HR005GZ01**:  
Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, paño, bote de grasa, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Embrague de seguridad de limitador de par.

## NOVEDAD TW003GZ



P.V.R.F.

**330€**

399,30€\*\*

0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 R.p.m.  
0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 l.p.m.  
Inserción 1/2"  
1.360 Nm / 3,1 Kg



## Martillos demoledores

HM004GZ01



870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.: 28,6 mm / 29,7 Kg

Equipo básico HM004GZ01:  
Dispositivo AWS, llave hexagonal 5 mm y puntero 400 mm x 28 mm.

- Cuerpo antivibración y contrapeso que reducen la vibración.
- Luz indicadora de advertencia cuando se requiere mantenimiento, como engrase, reemplazo de piezas, etc.
- Baterías colocadas debajo del mango, lo que facilita verificar la punta de la broca y apuntar durante el trabajo de cincelado.

P.V.R.F.

**1.985€**

2.401,85€\*\*



HM002GZ03

HM001GZ02



P.V.R.F.

**670€**

810,70€\*\*



20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg

Equipo básico HM002GZ03:  
Empuñadura "D", puntero SDS-MAX, paño de limpieza, bote de grasa y maletín PVC.

- 12 posiciones de ángulo de cincelado.
- Control de velocidad variable.
- Portabrocas deslizante.



P.V.R.F.

**455€**

550,55€\*\*



9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipo básico HM001GZ02:  
Empuñadura auxiliar, paño de limpieza, grasa para brocas, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 12 posiciones de cincelado.
- Selección de velocidad máxima de 5 etapas.
- Equipado con amortiguadores de vibración.

**Martillos Ligeros**

HR009GZ



3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.  
32 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg

Equipo básico **HR009GZ**:  
Empuñadura lateral, grasa para broca, paño de limpieza, mandril de cambio rápido.

**AVT XPT BL AFT AWS**



Automático

P.V.R.F.  
**450€**  
544,50€\*\*

- Cambio rápido y fácil de portabrocas.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Control de velocidad variable por gatillo y por dial.

HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.  
32 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg

Equipo básico **HR008GZ**:  
Empuñadura lateral, paño de limpieza, grasa para broca 100 g.



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AVT**  
**AFT**  
**AWS**  
SDS-PLUS

P.V.R.F.  
**445€**  
538,45€\*\*

- Perforación eficiente gracias al mecanismo de percusion rediseñado.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- Sistema AWS que se conecta a aspiradoras Makita con Bluetooth.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
20 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AVT**  
**AWS**  
SDS-PLUS

P.V.R.F.  
**260€**  
314,60€\*\*

- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con el nuevo sistema compacto y ligero de recogida de polvo DX16.



**Motores sin escobillas**

**BL MOTOR**

HR003GZ



P.V.R.F.  
**330€**  
399,30€\*\*

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Embrague de seguridad.

Equipo básico HR003GZ:  
Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



HR002GZ

Equipo básico HR002GZ:  
Portabrocas automático, gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 4,1 Kg



- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Conectable a aspirador por Bluetooth.



Automático

P.V.R.F.  
**430€**  
520,30€\*\*



HR001GZ



2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Con modo ralenti para menos vibración.

P.V.R.F.  
**375€**  
453,75€\*\*

Equipo básico HR001GZ:  
Gancho, tope de profundidad, paño de limpieza, empuñadura y bote de aceite.



HR007GZ

3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,8 Kg

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Compatible con sistema de recolección de polvo.
- Embrague limitador de par y tope de profundidad.
- Botón para activar la rotación inversa.
- Freno eléctrico para maximizar la productividad.

P.V.R.F.  
**320€**  
387,20€\*\*



Equipo básico HR007GZ:  
Empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



**Amoladora**

GA038GZ

Interruptor de palanca



230 mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg

Equipo básico **GA038GZ**:  
Llave de pivotes, empuñadura y protector de disco con cierre rápido.



\*No incluye disco

P.V.R.F.

**255€**

308,55€\*\*

- Eficiente herramienta con motor BL , con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente.

- La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta.
- Freno eléctrico para máxima productividad.

GA038GZ



GA035GZ



GA036GZ

**Miniamoladoras**

GA035GZ

Interruptor de palanca



P.V.R.F.

**210€**

254,10€\*\*

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA035GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.



GA036GZ



P.V.R.F.

**220€**

266,20€\*\*

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA036GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca.

GA050GZ

GA051GZ

Interruptor de palanca  
Alta potencia



P.V.R.F.

**260€**

314,60€\*\*

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA050GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

Interruptor de palanca  
Alta potencia



P.V.R.F.

**260€**

314,60€\*\*

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipo básico **GA051GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

**& GA050GZ  
GA051GZ**

Carcasa del motor tipo tambor integrada



**SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**

El amortiguador de goma está ubicado entre la carcasa del motor y la empuñadura principal.

## Miniamoladoras

Interruptor de palanca



**P.V.R.F.**  
**240€**  
290,40€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA029GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

Interruptor de palanca



**P.V.R.F.**  
**235€**  
284,35€\*\*

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA028GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA023GZ



**P.V.R.F.**  
**230€**  
278,30€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA023GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

- Freno eléctrico para mayor seguridad y productividad. Potencia mejorada.
- El arranque suave suprime los tirones.

GA022GZ



**P.V.R.F.**  
**235€**  
284,35€\*\*

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA022GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco, empuñadura auxiliar.

GA013GZ

Interruptor de palanca



**P.V.R.F.**  
**215€**  
260,15€\*\*

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA013GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA005GZ



**P.V.R.F.**  
**205€**  
248,05€\*\*

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA005GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA044GZ

Interruptor de palanca



**XLOCK**  
**P.V.R.F.**  
**270€**  
326,70€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA044GZ:  
Disco de desbarbe X-LOCK 125 mm, protector de disco y empuñadura.

GA041GZ



**XLOCK**  
**P.V.R.F.**  
**260€**  
314,60€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA041GZ:  
Disco de desbarbe X-LOCK 125 mm, protector de disco y empuñadura.

- El mecanismo X-LOCK permite quitar o instalar los discos sin necesidad de herramientas.
- Ajuste de ángulo rápido y sencillo.



**Multiherramienta**

TM001GZ

Diseñada para tareas como lijado, raspado, corte y serrado. Equipada con un motor sin escobillas que proporciona mayor autonomía. Cuenta con un sistema antivibración (AVT) que reduce la fatiga durante su uso prolongado, y es compatible con accesorios Starlock, Starlock Plus y Starlock Max, permitiendo cambios rápidos y sin herramientas.



**BL MOTOR** **AVT** **XPT**

P.V.R.F.  
**220€**  
266,20€\*\*

10.000 - 20.000 O.p.m. / Luz LED  
12 ajustes ángulo / 3,3 Kg



Cortar placas de yeso.



Corte de precisión en madera.



Aperturas para enchufes.



Retirada del marco de ventanas.



Trabajos de apertura de puertas.



Corte de tubos de PVC.



Corte de masilla de ventanas, silicona.



Encaje de juntas en revestimiento cerámico.



Lijado y pulido.



Corte de precisión de tubos de cobre.

**Punzonadora**

PP001GZK


Diseñada para realizar orificios en piezas de acero, tanto rectas, en ángulo, en canal o en formade H. Con retorno automático del punzón sin mangueras de presión hidráulica.



**BL MOTOR**

P.V.R.F.  
**2.730€**  
3.303,30€\*\*

Ø 20 mm en grosor 9 mm / Ø 19 mm en grosor 10 mm / 11,6 Kg



Motor giratorio 360°



- Con una capacidad máxima de 20 mm de diámetro en piezas de 9 mm de grosor o 19 mm de diámetro en piezas de 10 mm.

Equipo básico PP001GZK:

Llave hexagonal M3,M14, 8-10 mm, barra de sujeción de tuerca, Maletín de PVC, empuñadura, punzón redondo 14 y tope redondo 14.

## Cortadores

CS002GZ



P.V.R.F.  
**470€**  
568,70€\*\*

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg

- Diseñado para el corte en metal y acero.

Equipo básico CS002GZ:

Guía paralela, llave allen 5 mm y disco efficut para cortar metal.

CE001GZ



P.V.R.F.  
**915€**  
1.107,15€\*\*

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg

- Equipado con carcasa antivibración.
- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

CE003GZ02



P.V.R.F.  
**505€**  
611,05€\*\*

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

Equipo básico CE003GZ02:

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

CE004GZ




P.V.R.F.  
**545€**  
659,45€\*\*

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.
- Ideal para utilizar en interiores y subterráneos, indicado también en operaciones de rescate.



Posición del protector ajustable



Alerta al operador de sobrecargas con un LED rojo parpadeante.



Al suministrar agua a la cuchilla, se minimiza la generación de polvo durante el corte.



La luz de trabajo LED permite trabajar en lugares oscuros sin suministro eléctrico.



El botón de bloqueo minimiza los arranques accidentales.



## Sierras circulares

HS013GZ

HS011GZ

HS009GZ



P.V.R.F.  
**750€**  
907,50€\*\*



415 mm Ø / Cap. máx. 158 mm  
2.100 R.p.m. / 11 Kg

Equipo básico **HS013GZ**: Disco TCT 415 mm, protector de sierra, y llave hexagonal 6 mm.



P.V.R.F.  
**500€**  
605€\*\*



270 mm Ø / Cap. máx. 101 mm  
3.500 R.p.m. / 5,5 Kg

Equipo básico **HS011GZ**: Disco HM 270x24 dientes y guía paralela.



P.V.R.F.  
**450€**  
544,50€\*\*



235 mm Ø / Cap. máx. 85 mm  
4.000 R.p.m. / 5,1 Kg

Equipo básico **HS009GZ**: Disco 235x24 dientes y guía paralela.

HS004GZ01

HS012GZ

RS001GZ



P.V.R.F.  
**465€**  
562,65€\*\*

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm  
6.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipo básico **HS004GZ01**: Disco HM 190x24 dientes, guía paralela y dispositivo AWS.



P.V.R.F.  
**305€**  
369,05€\*\*

165 mm Ø / Cap. máx. 57 mm  
5.200 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipo básico **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut, 65 mm, 25 dientes y guía paralela.



P.V.R.F.  
**300€**  
363€\*\*

185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm  
6.400 R.p.m. / 5,0 Kg

Equipo básico **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dientes.

## Ingletadoras telescópicas

LS003GZ01

LS004GZ01

LS002GZ01



P.V.R.F.  
**1.005€**  
1.216,05€\*\*

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°  
Cap. máx. 90 x 382 mm / 30,5 Kg

Equipo básico **LS003GZ01**: Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.



P.V.R.F.  
**825€**  
998,25€\*\*

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°  
Cap. máx. 68 x 310 mm / 26,6 Kg

Equipo básico **LS004GZ01**: Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.



P.V.R.F.  
**710€**  
859,10€\*\*

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60 - 60°  
Cap. máx. 70 x 312 mm / 16,4 Kg

Equipo básico **LS002GZ01**: Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS.

## Sierra de incisión

SP001GZ03



**P.V.R.F.**  
**445€**  
538,45€\*\*

165mm Ø / Cap. máx. 56 mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipo básico **SP001GZ03**:  
Disco de sierra HM 165 mm, sistema AWS y Maletín Makpac4.

## Sierra de banda

PB002GZ



**P.V.R.F.**  
**510€**  
617,10€\*\*

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13 mm de ancho / 6,6 Kg

Equipo básico **PB002GZ**:  
Sierra de banda 10TPI.

## Sierras de sable

JR002GZ



**P.V.R.F.**  
**315€**  
381,15€\*\*

Cap. máx. 255mm / Carrera 32 mm / 4,6 Kg

Equipo básico **JR002GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- Mayor capacidad. Mecanismo vertical que reduce las vibraciones.



**P.V.R.F.**  
**260€**  
314,60€\*\*

Cap. máx. 225 mm / Carrera 32 mm / 4,2 Kg

Equipo básico **JR001GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- Mayor maniobrabilidad y alta eficiencia de corte.

## Sierras de calar

JV001GZ



800-3.500 Cpm / Cap. máx 26 mm / 2,6 Kg / Acción orbital

Equipo básico **JV001GZ**:  
Placa antiastillamiento, llave hexagonal 4 mm y conector de polvo.

**P.V.R.F.**  
**260€**  
314,60€\*\*

- Dial de control de velocidad variable.
- Luces LED dobles.

JV002GZ




0-3.500 Cpm / Cap. máx 135 mm / 2,7 Kg / Acción orbital

Equipo básico **JV002GZ**:  
3 sierras de calar, conector de polvo, protector, placa antiastillamiento y llave hexagonal 4 mm.

**P.V.R.F.**  
**260€**  
314,60€\*\*

- Bajo bamboleo de la hoja y mayor estabilidad al cortar gracias a una placa base más ancha.



## Fresadora de superficie

RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W  
Profundidad máx. 60 mm  
12 mm Ø / 4,0 Kg

Equipo básico **RP001GZ**: Guía recta, guía de plantilla, adaptador de aspiración, llave fija y casquillo de 6 y 8 mm.



P.V.R.F.

**310€**

375,1€\*\*



- Potente fresadora XGT® con pinza de 12 mm y una capacidad de inmersión de 60 mm, realiza con precisión y sin esfuerzo incluso los cortes más profundos. Además, con la función Anti-restart, la seguridad es primordial.
- Dial de control de velocidad variable que permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación mientras sujeta el cuerpo de la herramienta.



1. Palanca de bloqueo.
2. Ajuste de la profundidad de corte en 3 etapas.
3. Bloqueo del eje.
4. Luz Led.
5. Conectable a los aspiradores Makita para un entorno de trabajo más limpio.

## Fresadora multifunción

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W  
Profundidad máx. 40 mm  
8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg

Equipo básico **RT001GZ14**: Base recta, Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, llaves de 22 y 13 mm y casquillo cónico 8 mm.



P.V.R.F.

**205€**

248,05€\*\*

- Es compatible con las bases utilizadas para la DRT50.
- Freno suave que evita que se estropeen los materiales de trabajo.
- Con sistema inalámbrico AWS que la conecta a un aspirador compatible mediante Bluetooth.
- Base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión en el trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad en cada aplicación.
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad del usuario.

## Bases opcionales

### Base de superficie (195563-0)

- Para cortes a mayor profundidad.
- Ajuste de 3 posiciones de corte.
- Agarres suaves de goma en ambos lados de la base.
- Manivela de bloqueo en la parte trasera de la base.
- Compatible con guías de carril.



### Base de eje desplazado (195562-2)

- Capaz de hacer cortes en esquinas y sitios de difícil acceso y maniobrabilidad.
- Agarre con elastómero antideslizante.
- Mecanismo de bloqueo de la base rápido y sencillo.
- Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y resistencia.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

## Cepillo

KP001GZ



P.V.R.F.  
**310 €**  
375,10€\*\*

Ancho 82 mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4 mm / 3,7 Kg

Equipo básico **KP001GZ**:

Guía de profundidad, guía paralela tipo D, llave 9 mm, cuchillas 82 mm.

## Pulidora

PV001GZ



P.V.R.F.  
**335€**  
405,35€\*\*

180 mm Ø / 0 - 2.200 R.p.m. / M14 / 3,0 Kg

Equipo básico **PV001GZ**:

Empuñadura, casquillo centrador, llave allen 6 mm, plato de velcro 165 mm, boina de lana con velcro de 180 mm.



- Cabezal de carburo de doble filo de 2 cuchillas.
- Profundidad de corte ajustable girando la perilla frontal.
- Ranuras en V para mayor precisión.



- Para aplicaciones de pulido de pintura en automóviles.
- Interruptor de gatillo grande con botón de bloqueo.
- Sistema anti-restart.

## Clavadoras

FN001GZ



P.V.R.F.  
**400€**  
484,00€\*\*



Long. del clavo: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm  
Cap. de carga: 100 pcs / 2,6 Kg

- 1,2 mm de diámetro de clavo.
- Capaz de realizar un "clavado continuo" y "clavado por arrastre".

PT001GZ



P.V.R.F.  
**400€**  
484,00€\*\*



Long. del clavo: 15, 18, 25, 30, 35 mm /  
Capacidad de carga: 100 pcs / 2,4 Kg

- 0,6 mm de diámetro de clavo.
- Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.



**B0005CG  
B0007CG**  
Base rectangular

**B0006CG**  
Base triangular

**B0001CG B0002CG  
B0003CG B0004CG**  
Base redonda

**Gama de lijadoras muy compactas y ligeras, pueden ser usadas durante largos periodos de trabajo.**

**- Alta potencia - Control de la velocidad constante - Base intercambiable - Muy manejables**



### Lijadoras


- La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar.
- Dispone de cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.



B0001CGZ	B0002CGZ	B0003CGZ	B0004CGZ	B0005CGZ	B0006CGZ	B0007CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm	93 x 185 mm
6.000 - 10.000 Opm						6.000 - 12.000 Opm
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg	1,1 Kg
<b>P.V.R.F.</b> <b>225€</b> 272,25€**	<b>P.V.R.F.</b> <b>240€</b> 290,4€**	<b>P.V.R.F.</b> <b>225€</b> 272,25€**	<b>P.V.R.F.</b> <b>240€</b> 290,4€**	<b>P.V.R.F.</b> <b>225€</b> 272,25€**	<b>P.V.R.F.</b> <b>225€</b> 272,25€**	<b>P.V.R.F.</b> <b>220€</b> 266,20€**



**BL**  
**MOTOR**  
SIN ESCOBILLAS



**MUY LIGERAS. - 0,7 KG en relación al modelo de 18V**

**Bluetooth**



**Sistema AWS**



**Protector de lija para reducir el desgaste.**



**Conector de batería. Dispositivo AWS.**



**Conectable a aspiradores.**



## Lijadora de banda

BS001GZ



Banda 76 x 533 mm  
120 - 470 m/min - 4,5 Kg

P.V.R.F.  
**300€**  
363,00€\*\*

- Control de velocidad variable mediante dial.
- Empuñadura frontal de ángulo ajustable.
- Motor BL de alta potencia.
- Luz de trabajo LED de ángulo ajustable.
- Bolsa para polvo con función anticaída.



El peso equilibrado del cuerpo de la herramienta reduce las irregularidades en el lijado. Control de velocidad variable mediante dial. Es posible lijar hasta el los bordes de la pared ajustando la empuñadura frontal a 0 grados verticalmente o a 30 grados hacia atrás.

## Vibrador de hormigón

VR001GZ

15.500 Vpm / 4,8 Kg



- Compatible con prolongadores de hasta 38 mm de diámetro.
- Modo turbo: Con 15.500 V.p.m., para trabajos pesados de compactación.

### Set de ejes flexibles compatibles

Longitud (cm)	Ø (mm)	Código	P.V.R.F. (€)
240	38	1910C4-5	310,00
240	32	1910C2-9	326,00
170	32	1910E2-3	316,00
120	38	1910E3-1	320,50
120	32	1910E1-5	300,00



P.V.R.F.  
**240€**  
290,40€\*\*



\*Precio de venta recomendado. IVA no incluido.

## Taladros batidores

UT001GZ02

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.  
M12 - M14 / 5,7 Kg

Equipo básico **UT001GZ02**:  
Mezclador incluido y soporte  
eje R1/2 - M14.

P.V.R.F.  
**525€**  
635,25€\*\*



UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.  
13mm / 5,8 Kg

\*No incluye mezclador

P.V.R.F.  
**510€**  
617,10€\*\*



**Compresor de aire**

AC001GZ



**BL**  
MOTOR

6.000 R.p.m. / 9,3 bar / 34 L/min  
0,93 MPa / 7,6L / 7,2 kg

P.V.R.F.

**430€**

520,30€\*\*

- Bajo nivel de ruido y una excelente combinación de gran caudal de aire y diseño ligero.
- Usado predominantemente con clavadoras.
- Sin necesidad de lubricar con aceite.
- Cuerpo rígido con barras de protección para prevenir daños en caídas o golpes.
- Agarre de transporte ergonómico de goma.



Bajo ruido

**68 dB(A)**

Capacidad

**7,6 L**

Presión máxima

**0,93 MPa**

Peso

Batería BL4020-BL4080F

**11,6-12,8 kg**

**Pistola de soplado**

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m<sup>3</sup>/min  
2,8 N / 1,5 Kg



**BL**  
MOTOR

Equipo básico AS001GZ:  
5 boquillas diferentes para cada aplicación.

- Inflado y desinflado.
- Control de velocidad variable.
- Volumen de aire en 4 etapas.



P.V.R.F.

**160€**

193,60€\*\*



**4 fuerzas de soplado para diferentes aplicaciones.**

**Fregadora pulidora**

PS001GZ

**Limpieza rápida, fácil y eficaz.**

- Fregadora pulidora sin cable 40Vmax XGT BL.
- Se puede utilizar para limpiar la suciedad y las manchas de los suelos y para pulir la cera de los suelos.
- Cambio de cepillo/almojadilla sin contacto directo.
- 3 velocidades.
- Diseño del mango ajustable y fácil de agarrar.
- Tubo telescópico ajustable con una palanca.



XPT  
BL  
MOTOR


P.V.R.F.  
**625€**  
756,25€\*\*

600 / 350 / 150 min<sup>-1</sup>  
Cepillo: 190 mm, Fregona: 200 mm  
4,4 kg



Limpieza de los bordes de las paredes y de las juntas de los suelos alicatados.

**Capaz de realizar una amplia gama de tareas con diversos accesorios.**



El funcionamiento estable está garantizado por el control de velocidad constante y una estructura antibalaneo.

**Barredora**

VS001GZ

24 L de capacidad  
2 Velocidades / 29,9 Kg

Equipo básico VS001GZ:  
Set de cepillos.

- Potente limpieza con 3 motores.
- Modo silencioso.
- Velocidad regulable.

BL  
MOTOR

P.V.R.F.  
**1.660€**  
2.008,60 €\*\*



480 mm de anchura  
(cepillo principal)

480 mm de anchura  
(cepillo principal)

**Aspiradores de mano**

CL004GZ


1,0 m<sup>3</sup>/min / 20 kPa / 0,25 L  
Boquilla 28 mm / 2,2 Kg

Equipo básico CL004GZ:  
Conjunto de boquilla, conjunto de tubería, boquilla de guillotina, portaboquilla y filtro de alto rendimiento.

- 4 modos de velocidad.
- Sistema ciclónico.
- Luz LED incorporada.
- Cepillo rotatorio eléctrico.

**PRÓXIMAMENTE**

BL  
MOTOR  
HEPA  
filter



**Aspiradores de mano**

CL003GZ04

CL002GZ03

CL001GZ04

1,0 m<sup>3</sup>/min / 20 kPa / 0,25 L  
Boquilla 28 mm / 1,9 Kg

Equipo básico **CL003GZ04**:  
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.

- 4 modos de velocidad.
- Uso del extremo biselado del tubo para limpieza en lugares estrechos.

Unidad ciclónica incorporada



P.V.R.F.  
**175€**

211,75€\*\*

1,2 m<sup>3</sup>/min / 21 kPa / 0,50 L  
Boquilla 28 mm / 1,8 Kg

Equipo básico **CL002GZ03**:  
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Para aspiración en seco.
- Opción de usar bolsa de papel y de tela.



P.V.R.F.  
**150€**

181,50€\*\*

1,2 m<sup>3</sup>/min / 21 kPa / 0,73 L  
Boquilla 28 mm / 1,7 Kg

Equipo básico **CL001GZ04**:  
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Mayor capacidad de almacenamiento del depósito.



P.V.R.F.  
**140€**

169,40€\*\*

**Aspirador compacto**

VC014GZ

2,9 m<sup>3</sup>/min / 15 kPa 7,5 L /  
Ancho pie 251 mm / 5,0 Kg

Equipo básico **VC014GZ**:  
Boquilla ancha, cinturón al hombro, bolsa de filtro de papel, juego de bolsas de filtro de papel (10 piezas) y filtro húmedo.



**Aspirador vertical**

VC010GZ

1,8 m<sup>3</sup>/min / 15 kPa  
5 L / Ancho pie 381mm / 8,1 Kg

Equipo básico **VC010GZ**:  
Bolsa de tela para polvo 5 L, filtro HEPA, boquilla de esquinas, cepillo redondo y tubo.

Botón de velocidad / encendido

Cuerpo inclinable hasta 90°

5 posiciones de altura para las cerdas del cepillo

Parachoques de protección



Ancho de pie: 381mm

P.V.R.F.  
**590€**

713,90€\*\*

BL MOTOR  
HEPA filter

**Aspirador de mochila**

VC011GZ

2,4 m<sup>3</sup>/min / 20 kPa  
6 L seco/5,5L húmedo  
Boquilla 32 mm / 6,4 Kg

BL MOTOR HEPA filter

Equipo básico **VC011GZ**:  
Tubo curvo con cierre 28 mm, tubo telescópico aluminio 28 mm, tubo flexible 32 mm, bolsa de nylon 6 L (10 pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.F.  
**415€**

502,15€\*\*



VC008GZ

2,4 m<sup>3</sup>/min / 18 kPa  
2 L / Boquilla 32 mm  
4,1 Kg

BL MOTOR HEPA filter

Equipo básico **VC008GZ**:  
Tubo curvo con cierre 28 mm, tubo telescópico aluminio 28 mm, tubo flexible 32 mm, bolsa de nylon 2 L (10 pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.F.  
**330€**

399,30€\*\*



- Mayor potencia de succión y menos ruido. Con 4 modos de potencia.
- El filtro HEPA consigue aspirar partículas muy finas de manera efectiva.
- Tubo telescópico y luz LED incorporada.



## Aspiradores

VC007GLZ01

VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa  
Seco 40 / Líquidos 30 L  
Boquilla 28 mm / 18,3 Kg

Equipo básico VC007GLZ01:  
Pie de aspiración, tubos varios,  
set 10 bolsas plástico, boquilla  
para esquina, adaptadores,  
dispositivo AWS.

- Clase de filtrado "L".
- Selector con dial de velocidad variable.
- Con sensor de nivel de agua.



P.V.R.F.  
**1.170€**  
1.415,70€\*\*



3,7 m³/min / 18 kPa  
Seco 40 / Líquidos 30 L  
Boquilla 28 mm / 18,4 Kg

Equipo básico VC006GMZ01:  
Pie de aspiración, tubos varios, bolsa  
para polvo, boquilla para esquina,  
adaptadores y dispositivo AWS.

- Permeabilidad al polvo:  
inferior al 0,1%.
- Clase filtrado "M".
- Para la aspiración en  
húmedo y seco.



P.V.R.F.  
**1.150€**  
1.391,50€\*\*



### VC004GL / VC006GM / VC007GL

Con filtro GYUPPA que elimina automáticamente  
el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo,  
reduciendo la obstrucción del mismo.



VC005GLZ

2,8 m³/min / 23 kPa / 8 L  
Boquilla 28 mm / 7,6 Kg

Equipo básico VC005GLZ:  
Tubo telescópico, pie de aspiración,  
bolsas de plástico, boquilla para  
ranuras, tubo flexible, tubo curvo.

- Para la aspiración en seco.
- Potencia de succión variable.
- Ruedas traseras de 120 mm.



P.V.R.F.  
**445€**  
538,45€\*\*



VC004GLZ01

VC003GLZ

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L  
Boquilla 38 mm / 8,6 Kg

Equipo básico VC004GLZ01:  
Pie de aspiración, bolsas de plástico,  
boquilla para esquina, tubos varios y  
adaptadores.



- Solo en seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela, filtro HEPA  
y filtro autolimpiante GYUPPA.



P.V.R.F.  
**590€**  
713,90€\*\*



3,2 m³/min / 23 kPa /  
Seco 15 / Líquidos 12 L  
Boquilla 28 mm / 8,3 Kg

Equipo básico VC003GLZ:  
Pie de aspiración, bolsa de  
plástico, boquilla recta, tubo  
telescópico de aluminio.

- Para la aspiración en  
húmedo y seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela.



P.V.R.F.  
**430€**  
520,30€\*\*



**Sierras de cadena**

UC029GZ

UC006GZ

15 cm  
32 eslab.  
0,325"  
8.0 m/seg  
80PX / 2,1 Kg

Para poda



BL MOTOR  
WG WETGUARD

25 cm  
60 eslab.  
1/4"  
0-24,8 m/seg  
25 AP / 3,8 Kg



BL MOTOR  
WG WETGUARD



Espada carving

Para poda

P.V.R.F.  
**220€**

266,20€\*\*

P.V.R.F.  
**385€**

465,85€\*\*

Equipo básico **UC029GZ**:  
Barra guía 15 cm, 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de poda.
- Lubricación de cadena automática.

Equipo básico **UC006GZ**:  
Barra guía 25 cm, 1,3 mm, cadena 1/4" 1,3 mm 25 AP.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Perfecta para trabajos de poda, con espada carving.
- Lubricación de cadena automática.

UC002GZ

UC003GZ

UC004GZ

Para poda

Para poda

Para poda



BL MOTOR  
WG WETGUARD



BL MOTOR  
WG WETGUARD



BL MOTOR  
WG WETGUARD

25 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "  
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,8 Kg

P.V.R.F.  
**395€**

477,95€\*\*

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "  
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,9 Kg

P.V.R.F.  
**395€**

477,95€\*\*

35 cm / 52 eslab. / 3/8 b.p "  
0-24,8 m/seg / 90PX/ 4,0 Kg

P.V.R.F.  
**395€**

477,95€\*\*

Equipo básico **UC002GZ**:  
Barra guía 25 cm, 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX.

Equipo básico **UC003GZ**:  
Barra guía 30 cm, 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX, protector y llave de tubo.

Equipo básico **UC004GZ**:  
Barra guía 35 cm, 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90P X, protector y llave de tubo.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal. Alta resistencia al agua - WetGuard / IPX4. Lubricación de cadena automática.

UC026GZ / UC025GZ

UC012GZ / UC011GZ



BL MOTOR  
WG WETGUARD

Para tala

P.V.R.F.  
**435€**

526,35€\*\*

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325"  
0-25,5 m/seg - 80TXL - 5,1 Kg

P.V.R.F.  
**430€**

520,30€\*\*



BL MOTOR  
WG WETGUARD

Para tala

P.V.R.F.  
**565€**

683,65€\*\*

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325"  
0-25,5 m/seg - 80TXL - 6,0 Kg

Equipo básico **UC026GZ**: Barra guía 40 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.  
Equipo básico **UC025GZ**: Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

Equipo básico **UC012GZ**: Barra guía 40 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.  
Equipo básico **UC011GZ**: Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Con motor BL sin escobillas y una alta velocidad de cadena para uso intensivo.
- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte. Tuercas antipérdida.



## S. de cadena de altura

UA003GZ

WG BL XPT AFT  
WET GUARD MOTOR PROTECTIVE

P.V.R.F.  
**500€**  
605,00€\*\*

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “  
0-20 m/seg / 90PX / 6,0 Kg

Equipo básico **UA003GZ**:  
Barra guía 30 cm 1,1 mm, cadena 3/8” 1,1 mm 90 PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- El cabezal de la sierra es ligero.
- Gancho integrado para apartar las ramas.

UA004GZ

WG BL XPT AFT  
WET GUARD MOTOR PROTECTIVE

P.V.R.F.  
**610€**  
738,10€\*\*

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “  
0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg

Equipo básico **UA004GZ**:  
Barra guía 30 cm 1,1 mm, cadena 3/8” 1,1 mm 90 PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- Con extensión telescópica de hasta 4 m.
- El cabezal de la sierra es ligero.

Extensión telescópica 4m.

## Hidrolimpiadora

HW001GZ

BL WG  
MOTOR WET GUARD

115 bar / 420 L/h / Max. temperatura 40°C  
5m de manguera / 10,3 Kg

Equipo básico **HW001GZ**:  
Set de mangueras autoaspirantes, juego de filtros, boquilla turbo, pistola y pasador de limpieza.

- Equipada con ruedas de ø140 mm.
- Asa de mano telescópica.
- Gran potencia de lavado.

P.V.R.F.  
**730€**  
883,30€\*\*



Espacio para almacenaje.



3 velocidades disponibles.



Capacidad para 2 baterías.



Asa telescópica.

PM001GZ01

## Atomizador



Capacidad del depósito:  
**15 L**

Máxima distancia de dispersión: **14m**

### 3 modos de dispersión

- Selector de modo a través de botón.
- Con función de memoria modo.

Modo	Uso
Velocidad alta	Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión.
Velocidad media	Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión.
Velocidad baja	

15.800-25.000 R.p.m.  
180-1.400 ml/min  
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min  
5,4-15,0 N / Alcance de 14m  
15L de depósito / 13,2 Kg

- Válvula de suministro de solución enclavada con gatillo de interruptor para suprimir el goteo de solución.
- Compatible con pulverización ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatillo de velocidad variable.
- Palanca de control de cruceo.

P.V.R.F.  
**990€**  
1.197,90€\*\*

BL WG  
MOTOR WET GUARD



Filtro para el depósito del tanque



Agarre de posición ajustable



Gatillo de velocidad variable



Ajuste de caudal



**Escarificador**

UV001GZ

380 mm de ancho / 18,7 Kg  
12 mm de profundidad / 50 L

P.V.R.F.  
**790€**

955,90€\*\*



Equipo básico **UV001GZ**:

Cuchilla vertical para cortar las raíces y cuchilla para quitar los residuos.


Diseñado para el mantenimiento del césped, mejorando la absorción de agua y nutrientes para estimular el crecimiento de nuevas raíces.

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40vmax (Cuando una se agota se usa la otra)




380 mm

**Cuchilla vertical**  
Corte de estolones y raíces para un crecimiento sano del césped.



**Cuchilla para residuos**

Para eliminar recortes de césped depositados, musgo generado, etc.



**Mango con ajuste de altura**



**Cortacéspedes**

LM002GZ

LM001GZ

LM003GZ



P.V.R.F.  
**855€**

1.034,55€\*\*

53 cm de corte / 29,3 Kg  
3.400 m<sup>2</sup> / 70 L

Equipo básico **LM002GZ** : Cesta, accesorio mulching 480 mm.



P.V.R.F.  
**790€**

955,90€\*\*

48 cm de corte / 28 Kg  
2.600 m<sup>2</sup> / 62 L

Equipo básico **LM001GZ** : Cesta, accesorio mulching 530 mm.



P.V.R.F.  
**335€**

405,35€\*\*

38 cm de corte / 14,9 Kg  
780 m<sup>2</sup> / 40 L

Equipo básico **LM003GZ** : Cesta, accesorio mulching 380 mm.

Indicador del depósito

Vacío Lleno

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

Con tracción  
Velocidad: 1,5 - 5,0 Km/h.

**LM001G / LM002G**  
Mayor rendimiento de corte

Trasera Frontal

**Tiempo de uso continuado**

	LM003G	LM004G	LM001G	LM002G
	49 min	52 min	68/55 min	95/66 min
Batería: BL4080F con la batería completamente cargada			Batería: BL4080F x2 en un sola carga de batería	

Sin tracción / Con tracción

Una batería BL4080F

**LM003G - 380mm**  
Cubierta de plástico  
sobre 780 m<sup>2</sup>

**LM004G - 430mm**  
Cubierta de plástico  
sobre 830 m<sup>2</sup>

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## Cortasetos



Peine doble

**P.V.R.F.**  
**415€**

502,15€\*\*

60 cm de corte / 4,4 Kg  
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico UH006GZ:  
Protector de peine.

- Ideal para cortar ramas gruesas, con un diámetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.

UH006GZ



Peine doble

**P.V.R.F.**  
**445€**

538,45€\*\*

75 cm de corte / 5,6 Kg  
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico UH007GZ:  
Protector de peine.

- Cortasetos de 75 cm para mayor alcance y capacidad de corte.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

UH007GZ



Peine doble

**P.V.R.F.**  
**415€**


502,15€\*\*

60 cm de corte / 4,3 Kg  
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico UH004GZ:  
Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- Diseño de 3 velocidades.
- Sistema de rotación reversible.

UH004GZ



Peine doble

**P.V.R.F.**  
**445€**

538,45€\*\*

75 cm de corte / 4,5 Kg  
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico UH005GZ:  
Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

UH005GZ

UH013GZ

## Cortasetos de corte simple

60 cm de corte / 4,5 Kg  
23,5 mm Ø de rama

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico UH013GZ: Protector de peine.



Peine simple

**P.V.R.F.**  
**470€**

568,70€\*\*

UH014GZ

75 cm de corte / 4,0 Kg  
23,5 mm Ø de rama

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico UH014GZ: Protector de peine.



Peine simple

**P.V.R.F.**  
**470€**

568,70€\*\*

UH021GZ

60 cm de corte / 3,1 Kg  
20 mm Ø de rama

- Compacto para manejarlo fácilmente al recortar setos pequeños.
- Peine más ligero reduciendo la fatiga del usuario.
- Botón de retroceso para ramas atascadas.

Equipo básico UH021GZ: Protector de peine.



Peine simple

**P.V.R.F.**  
**220€**

266,2€\*\*

**Cortasetos de altura**

UN001GZ

60 cm de corte / 4,7Kg  
25 mm Ø de rama

Equipo básico UN001GZ:  
Protector de peine.

**BL MOTOR** **XPT**

**P.V.R.F.**  
**480€**

580,8€\*\*



- Hoja de corte oblicua de tres caras.
- Nuevo mecanismo de bloqueo.
- 3 velocidades e inclinación de cabezal de 45° arriba a 70° abajo desde la posición horizontal.

**Motor multifunción**

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.  
Asa tipo D / 5,3 Kg

Equipo básico UX01GZ:  
Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte.  
No incluye ningún accesorio.

**BL MOTOR**

**XPT**

**AFT**

**WG**  
WET GUARD

**P.V.R.F.**  
**275€**

332,75€\*\*



- Selección de 3 velocidades y control de velocidad variable por gatillo.
- Modo "reversible".

**Sopladores**

UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg  
0 - 13,5 m³/min / 3,1 Kg

Equipo básico UB001GZ:  
Tobera telescópica y boquillas.

**BL MOTOR**

**WG**  
WET GUARD

**P.V.R.F.**  
**255€**

308,55€\*\*



- Boquilla telescópica de 100mm de tres posiciones.
- Ideal para uso en resorts, lugares públicos y áreas residenciales.

**NOVEDAD**

UB002GZ01

0 - 18000 R.p.m. / 99 m/seg  
0 - 3,6 m³/min / 2,0 Kg

Equipo básico UB002GZ01:  
Tobera de 430 mm y tobera larga curva.

**XPT**

**P.V.R.F.**  
**95€**

114,95€\*\*



- Funciones de soplado y aspiración
- Dial de 3 velocidades variables.

DG002GZ

DG001GZ05

**INSERCIÓN DIRECTA**


0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm  
Cap. máx. 200 mm / 6,8 Kg

**XPT** **BL MOTOR** **ADT**

**P.V.R.F.**  
**575€**

695,75€\*\*

Equipo básico DG002GZ:  
Set de mango y llave hexagonal 6 mm.  
Sin cargador y sin batería en equipo básico.



Equipo básico DG001GZ05:  
Adaptador para barrena normal y restringido. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

- Luces LED dobles con preiluminación y posiluminación.
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador.

**P.V.R.F.**  
**635€**

768,35€\*\*

- Modo de rotación inversa.
- Con adaptador de brocas.

## Desbrozadores



XGT X2  
60Vmax

BL  
MOTOR

WG  
WET GUARD

ADT

AFT

UR012GZ06



**2,0 Kw**

P.V.R.F.

**710€**

859,10€\*\*

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.  
480 mm Ø de corte / 8,0 Kg

Equipo básico UR012GZ06:  
Mango tipo "U", bolsa de acc. con bandolera, disco, cabezales y correa.

- Aplicable para trabajos pesados gracias a la alta potencia de dos baterías.

UR013GZ01



**1,5 Kw**

P.V.R.F.

**525€**

635,25€\*\*

3.500 - 6.700 R.p.m.  
450 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipo básico UR013GZ01:  
Mango tipo "U", bolsa de acc. con bandolera, disco, cabezales y correa.

- Función reversible

UR014GZ



**1,5K w**

P.V.R.F.

**470€**

568,70€\*\*

4.000 - 5.700 R.p.m.  
450 mm Ø de corte / 5,5 Kg

Equipo básico UR014GZ:  
Asa tipo "D", cabezal y bolsa de acc.

- Diseñada para ser utilizada únicamente con cabezal de nylon, con asa tipo "D".

UR007GZ01



**1,0 Kw**

P.V.R.F.

**390€**

471,90€\*\*

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.  
430 mm Ø de corte / 5,3 Kg

Equipo básico UR007GZ01:  
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco, cabezales y correa.

- Función de arranque suave.

UR006GZ06



**1,0 Kw**

P.V.R.F.

**400€**

484,00€\*\*

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.  
430 mm Ø de corte / 5,7 Kg

Equipo básico UR006GZ06:  
Bolsa bandolera, mango tipo "U", disco de metal 2 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon, llave tubo de 17 mm y llave allen de 4 mm y correa.

UR016GZ



**0,6 Kw**

P.V.R.F.

**370€**

447,70€\*\*

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.  
330 mm Ø de corte / 4,7 Kg

Equipo básico UR016GZ:  
Mango tipo "U", cabezal policut y arnés.

- Ajuste de 3 velocidades.

UR002GZ01



**0,55 Kw**

P.V.R.F.

**395€**

477,95€\*\*

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.  
350 mm Ø de corte / 4,6 Kg

Equipo básico UR002GZ01:  
Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco y cabezales.

UR003GZ01



**0,55 Kw**

P.V.R.F.

**355€**

429,55€\*\*

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.  
350 mm Ø de corte / 4,1 Kg

Equipo básico UR003GZ01:  
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco y cabezales.

**Altavoz**

MR014GZ



**Bluetooth®**

AC / LXT / XGT / Bluetooth / 20 W / 3,8 Kg

- Woofer de Ø 104,8 mm.
- USB. Conector AUX-IN y micrófono.
- Aro de luz delantero con 2 modos y pantalla LED.



**Radios**

MR004GZ

MR007GZ



P.V.R.F.

**215€**

260,15€\*\*

**Bluetooth®**

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,6 Kg

- 2 potentes altavoces de 89 mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 4.9 W x2



P.V.R.F.

**255€**

308,55€\*\*

**Bluetooth®**

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,5 Kg

- 2 potentes altavoces de 89 mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 5 W x2 + 25 W.

MP001GZ

**Inflador**



Válido para hinchar neumáticos más grandes de tractores, camiones, etc.



**11,1 bar / 2,9 Kg**

Equipo básico MP001GZ:  
Boquilla americana, boquilla inglesa, boquilla francesa, boquilla para balón y boquilla para pelota de playa.

- Selector de presión digital con 3 modos de inflado.
- LED que ilumina el área de trabajo.
- Con capacidad de hasta 11,1 bar.
- Función de parada automática.



P.V.R.F.

**150€**

181,5€\*\*

**Hervidor de agua**

KT001GZ

**800 ml / 2,8 Kg**

P.V.R.F.

**240€**

290,40€\*\*

- Equipado con un botón anti-derrame.
- La estructura de doble capa interna de acero inoxidable proporciona una alta retención de calor.
- Tiempo de ebullición: 8 minutos.
- Filtro extraíble para polvo.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

### Ventilador

CF003GZ



Ø 450mm

**P.V.R.F.**  
**425€**  
514,25€\*\*

5,0 m/seg  
Adaptador AC  
8,5 Kg

Equipo básico CF003GZ:  
Adaptador AC.

- 3 velocidades de soplado y función de temporizador.




Diseñado para grandes espacios y almacenes, ventilando y ofreciendo frescor en lugares y días calurosos.

Compatible con 40V<sub>máx</sub> / 18V / AC.



Ajuste continuo del volumen de aire.



Ajuste manual del ángulo del cabezal.



### Neveras

CW003GZ

CW001GZ

CW002GZ01

## 7L

## 20L

## 50L



**P.V.R.F.**  
**630€**  
762,30€\*\*

**XGT LXI**

-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 7 L  
12-40 V / 7,9 Kg

Equipo básico CW003GZ:  
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 7 L, pudiendo almacenar 6 botellas de 50 Oml.



**P.V.R.F.**  
**655€**  
792,55€\*\*

**XGT LXI**

-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 20 L  
12-40 V / 13,8 Kg

Equipo básico CW001GZ:  
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 20 L, pudiendo almacenar 4 botellas de 2L o 20 de 50 ml.



**P.V.R.F.**  
**1.060€**  
1.282,60€\*\*

**XGT LXI**

-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 50 L  
12-40 V / 25,6 Kg

Equipo básico CW002GZ01:  
Adaptador AC de corriente y de mechero coche.

- Capacidad de 50 L, pudiendo almacenar 15 botellas de 2 L.

### Microondas

MW001GZ

350 - 500 W / Uso continuo: 22 min  
8 L / 9,5 kg

- Capaz de calentar platos hasta 5 veces a 500W de potencia.
- Se para automáticamente cuando se tambalea o se inclina más de 30°.
- Parada automática cuando la puerta del microondas se abre.
- Señal sonora si se deja un objeto dentro.
- Luz interna y puerta con cristal templado.



**P.V.R.F.**  
**820€**  
992,20€\*\*



**ILUMINACIÓN**

ML010G



P.V.R.F.

**585€**

707,85€\*\*

5.500 / 3.000 / 1.500 lm  
550 / 300 / 150 Lx  
14,4 Kg

- 3 rangos de iluminación: 360°, 180° izquierdo, y 180° derecho.
- Hasta 27 horas de iluminación continua con dos baterías XGT® de 40 V (no incluye baterías ni cargador).

ML003GZ

ML005GX

ML009GX



P.V.R.F.

**170€**

205,70€\*\*

1.100 / 450 Lm - 20 LEDs  
1.900 / 800 Lx - 3,7 Kg

- 2 modos de funcionamiento.
- Función de memoria en la configuración de brillo.



P.V.R.F.

**240€**

290,40€\*\*

3.600 / 1.800 / 900 lm  
2.100 / 1.000 / 500 lx  
40 LED / 3,5 Kg

- El color de los LED es blanco luz diurna.
- 3 ajustes de brillo.
- Con función de memoria.



P.V.R.F.

**400€**

484,00€\*\*

10.000 / 4.000 / 2.000 lm  
4.300 / 1.900 / 1.000 lx  
96 LED / 6,4 Kg

- 96 LED superluminosos con luz diurna.
- Cobertura de ilum.: 9,7 m delante, 11,4 m a cada lado.

**Luz de barra**

ML012G






P.V.R.F.

**255€**

308,55 €\*\*

1700 / 800 / 400 Lumen  
2000 / 800 / 450 lx  
Hasta 32H de uso continuo  
1,7 Kg

Equipo básico ML012G:  
Correa de mano.



- La sección de la barra de luces LED se puede plegar por la mitad, lo que permite una iluminación de doble cara cuando está plegada.
- Compacta para su transporte o almacenamiento.
- Ajuste del ángulo de iluminación rotatorio.
- Girando la barra de luz LED un máximo de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o un máximo de 180 grados en el sentido contrario, el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos.

- Para iluminar una zona amplia, utilizamos una luz de tipo barra larga formada por dos barras de luz LED, cada una de las cuales está cubierta por una lente de plástico difusora de la luz.

## Linternas de faro

ML006GX



500 / 250 / 100Lm  
800 / 400 / 180Lx  
18 LEDs / 1,1 Kg

- Cabezal de la linterna con 7 posiciones.
- Temperatura de color de 5.000 K.

P.V.R.F.

**65€**

78,65€\*\*

## Linternas de tubo

ML002G



710 / 340 / 130Lm  
340 / 310 / 1.900Lx  
21 LEDs / 1,2 Kg

- Interruptor de fuente de alimentación USB.
- Distintos modos: 360° o 180°.

P.V.R.F.

**90€**

108,90€\*\*

## Linterna

ML011G



P.V.R.F.

**60€**

72,60€\*\*

300 / 150 / 150 lm  
240 / 190 / 190 lx  
/ 0,88 Kg

## Linternas de mano

ML001G



160 Lm / 3.000 Lx  
4 LEDs de 3,2 W  
0 - 170° / 1,0 Kg

- Hasta 55 horas de iluminación.
- Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.

P.V.R.F.

**40€**

48,40€\*\*

ML007G



1.250 / 1.000 / 600 Lm  
4 posiciones / 1,6 Kg


- Distancia de haz de hasta 640 m.
- Aprox. 14 horas de iluminación.
- Temperatura de color 5.000 K.
- Lámpara de advertencia de carga de la batería.

P.V.R.F.

**130€**

157,30€\*\*

- 3 modos de iluminación y función de memoria de los modos.
- Linterna de trabajo compacta y a batería para diversos usos con puerto de salida USB.



## Lámpara de camping

MR010G



200Lm (linterna)  
310 Lm (farol)  
1.000 Lx (linterna)  
145 Lx (farol)  
87,5-108 MHz / 1,6 kg



P.V.R.F.

**135€**

163,35€\*\*

XPT

Bluetooth®

### Puerto USB

- Puerto USB de carga con función de apagado automático.
- Puerto tipo A, DC5V / 2,4 A

### Con 3 tipos de luz diferente



Luz cálida

Aprox. 2.500 K



Luz neutral

Aprox. 3.500 K



Luz fría

Aprox. 5.000 K

### Distintos tipos de funciones

- 1- Dos modos de brillo.
- 2- Tres modos de tonalidad.
- 3- Botón On / Off.



### Linterna de foco superior

- Un potente haz de luz frontal.
- Dos modos posibles de brillo.





**BATERÍA DE MOCHILA**

**PDC1500A01**

- 43,55 Ah  
- 11,1 Kg

**PDC1500A01**

**P.V.R.F.\***  
**1.870€**

2.262,70€\*\*

Arnés y cargador incluidos en equipo básico.



**Cargador: DC4001**

Tiempo de carga:  
PDC1200: 360 min.  
PDC1500: 450 min.

**Aspecto robusto y mayor resistencia logrado por:**

- Nuevo soporte con mayor resistencia obtenido mediante el uso de un tubo metálico de mayor diámetro.
- Uniones metalizadas entre la batería y el arnés.



Material y forma del cinturón de hombro rediseñado para reducir la tensión en los hombros.



El cinturón gira alrededor del punto de apoyo para adaptarse a la postura de trabajo del usuario.



La posición del cinturón puede ajustarse para mayor comodidad y ajuste personal.



Placas dorsales extendidas hasta la parte posterior para distribuir la presión sobre los hombros.

**HASTA 6 VECES MÁS TIEMPO DE TRABAJO**



**UB004CZ**  
**Soplador**



0 - 23.800 R.p.m 80,7 m / seg  
0 - 20,9 m<sup>3</sup> / min 18,6 Kg

28 N de potencia



**P.V.R.F.**  
**645€**  
780,45€\*\*



**UB002CZ**  
**Soplador**



0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg  
0 - 17,9 m<sup>3</sup> / min 16,1 Kg

22 N de potencia



**P.V.R.F.**  
**620€**  
750,20€\*\*



**UB001CZ**  
**Soplador**



0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg  
0 - 17,9 m<sup>3</sup> / min 2,9 Kg

20 N de potencia



**P.V.R.F.**  
**330€**  
399,30€\*\*



**UB003CZ**  
**Soplador**



0 - 22.100 R.p.m 86 m / seg  
0 - 17,6 m<sup>3</sup> / min 3,1 Kg

24 N de potencia



**P.V.R.F.**  
**395€**  
477,95€\*\*

Los precios de venta P.V.R.F. son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido.

# Makita®

## BATERÍA DE MOCHILA

**PDC1200A02**

- 33,5 Ah  
- 8,8 Kg

**PDC1200A02**

P.V.R.F.\*

**1.315€**

1.591,15€\*\*

**PDC1200A01**

INCLUYE: Adaptador para dos baterías LXT® de 18 V

P.V.R.F.\*

**1.415€**

1.712,15€\*\*



Arnés y cargador incluidos en equipo básico

Para prolongar la autonomía de tus herramientas XGT utiliza:

Adaptador simple para alimentar herramientas de 40Vmax XGT conectado a las baterías de mochila. (191N62-4) P.V.R.F.: 166€



\*Precio de las baterías de mochila sin adaptador.



18V + 18V → 36V

40V<sup>max</sup>



Compatibles con tres plataformas: **18 V x 2 LXT 40 V<sup>máx</sup>** (con adaptadores opcionales) y conexión de alimentación directa de 36 V.



Arnés de extracción rápida

Altura ajustable

Reflectante

**Cargador: DC4001**

Tiempo de carga: PDC1200: 960 min. PDC1500: 450 min.




**UR101CZ**

**Desbrozador 1,0 Kw**

0-4.600 / 5.500 / 7.000 R.p.m.  
430mm Ø corte

10 x 1,25  
9,3 Kg


Mango tipo U



P.V.R.F.

**470€**

568,70€\*\*



**UR201CZ**

**Desbrozador 1,0 Kw**

0-4.600 / 5.500 / 7.000 R.p.m.  
430mm Ø corte

10 x 1,25  
9,3 Kg

Asa tipo D



P.V.R.F.

**375€**

453,75€\*\*



**LM001CZ**

**Cortacésped**

5.100-6.900 m<sup>2</sup> mm  
Ancho 53,4 cm 70 L  
Alto 20-100 49,50 Kg

Con tracción y 3 modos.



P.V.R.F.

**1.230€**

1.488,30€\*\*



**VR004CZ**

**Vibrador de hormigón**

52mm Ø  
12.000 V.p.m.  
Manguera de 3 m  
13,7 Kg

Compatible con ejes de gran diámetro.



P.V.R.F.

**2.940€**

3.557,40€\*\*

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Registrando su herramienta en la web,  
extenderá la garantía hasta un máximo  
de tres años desde la fecha de compra.

[www.makita.es](http://www.makita.es)



# TWO11GZ

## Llave de Impacto

# PRÓXIMAMENTE

Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock... Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido. Todos los modelos de esta oferta se suministran sin batería, sin cargador y sin maletín exceptuando los modelos en los que se especifique en el equipo básico.

# Makita<sup>®</sup>

[www.Makita.es](http://www.Makita.es)

C/ Cerceda n.º 28, nave 4. 28052 - Vicálvaro (Madrid).  
Telf: (34) 91-671-12-62



Makita España S.A.



@makita\_spain



Makita España

