

CATÁLOGO DE MAQUINARIA

2026

ALNOVA®

SNAPPER



EMTOP ALNOVA PRO



+34 981 696 465



millasur@millasur.com



www.millasur.com



**Rúa Eduardo Pondal, 23
Polígono Industrial de Sigüeiro
15688 (Oroso) - A Coruña
España**

Estimado cliente,

Un año más, tenemos el placer de presentarle nuestro **Catálogo de Maquinaria 2026**, una edición que refuerza nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el servicio.

En este nuevo catálogo encontrará **importantes novedades** que amplían y completan nuestra oferta actual. Entre ellas, destaca la incorporación de la **nueva gama de batería Anova e+ de 40V**, diseñada para complementar las líneas ya existentes de 20V y 60V y ofrecer así un abanico más amplio de soluciones para todo tipo de usuarios y aplicaciones.

Asimismo, continuamos ampliando nuestras familias de **biotrituradores y rompedoras de leña** con nuevos modelos, y presentamos versiones mejoradas y evolucionadas de diversas máquinas clave, como **desbrozadoras, motoazadas y ahoyadores**.

Por otro lado, hemos ampliado la gama **Hand Tools de EMTOP**, en las familias de batería, electroportátil y herramienta de mano.

En Millasur seguimos avanzando con un objetivo firme: **mejorar de forma continua la experiencia de nuestros clientes**. Por ello, seguimos incorporando nuevas funcionalidades en nuestra plataforma B2B, optimizando la atención al cliente y reforzando nuestro servicio postventa para ofrecer un soporte cada vez más ágil y eficiente.

Le agradecemos sinceramente la confianza depositada en nosotros y le invitamos a seguir construyendo juntos un proyecto común que continúa creciendo y alcanzando nuevas metas.

Gracias por acompañarnos un año más.

Millasur



 HOME LINE	MOTOSIERRAS AFILADORAS	
	DESBROZADORAS CORTASETOS	2
	HIDROLIMPIADORAS AHOYADOR	
	TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS ATADORAS BATERÍA	
	VAREADORES	
	SOPLADORES QUITANIEVES	
	BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS	
	PULVERIZADORES	
	GENERADORES COMPRESORES SOLDADORES	
	MOTORES	0
	GAMA ELÉCTRICA	
 BATTERY LINE	GAMA BATERÍA	2
 GREEN LINE	CORTACÉSPEDES ESCARIFICADOR ROBOTS DESBROZADORES TRACTORES	
	ROBOTS CORTACÉSPED	
 WORK LINE	MOTOAZADAS MOTOCULTORES ACCESORIOS PTO	
	ROMPEDORES DE LEÑA BIOTRITURADORES	
	CARRETILLAS TRANSPORTE MINI EXCAVADORA	
 PRO LINE	ANOVA PRO	
	SNAPPER	
 HAND TOOLS	EMTOP	20

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA B2B



Información sobre disponibilidad de Stock y previsiones de recepción de mercancía



Localizador con seguimiento de envíos de los pedidos



Registro de pedidos, albaranes, facturas, pendientes, reparaciones, etc.



Promociones exclusivas y precios especiales para B2B



SAT, gestión de solicitudes de reparaciones y envíos para taller



Muchas más información adicional en las fichas de productos, referencias originales, despieces interactivos, manuales etc.



Chat para contactar con nuestro equipo para solventar cualquier duda o problema en la plataforma

Catálogo de productos



Recambios

Encuentre el recambio que necesita, amplia gama de piezas de recambios para maquinaria de bosque y jardín. Referencias originales y compatibles de todas las marcas del mercado.

B2B
millasur.com

www.millasur.com

SOPORTE WEB:
CHAT, MAIL, Tel: +34 981 696 465

Plataforma de consulta y visita de catálogo disponible y accesible para todo tipo de usuarios. El uso de B2B es exclusivo de Distribuidores Homologados Millasur.

MOTOSIERRAS AFILADORAS







M455HXP

ARRANQUE FÁCIL

Reduce el esfuerzo en un 40% al encender la máquina.



CÁRTER DE MAGNESIO

Más ligero y resistente con mejor disipación de la temperatura.



2 MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Máxima potencia y menor consumo.



LLAVE DE BUJÍA

Llave de bujía integrada en el cuerpo.



CAPÓ DE FÁCIL APERTURA

Rápido acceso al filtro de aire.



INDICADOR DE COMBUSTIBLE

Muestra el nivel de combustible en todo momento.



HXP

HIGH EXTRA PRO



MOTOSIERRAS DE PODA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MG2500	- Motor: 2 T - 25,4 cc - 1 HP - 0,8 kW - Espada: 12" - 3/8" BP (33-5244)* - Cadena: 45E - .050" (33-CSE3-45)* - Cebador de gasolina - Peso: 3,2 Kg - Opcional: - Espada carving (33-5251)* - Cadena 1/4" (33-CS25-64)* - Piñón 1/4" (MG2600-017)	156 20	189 00
		8 435507 521871 22x26x30 cm	
MG2600	- Motor: 2 T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW - Espada: 10" - 3/8" BP Oregon (33-5243)* - Cadena: 40E - .050" Oregon (33-CSE3-40)* - Tipo carburador: Walbro - Cebador de gasolina - Peso: 3,2 Kg - Opcional: - Espada carving (33-525)* - Cadena 1/4" (33-CS25-60)* - Piñón 1/4" (MG2600-017)	214 88	260 00
		8 435358 271345 22x26x30 cm	
M430H P	- Motor: 2 T - 28,5 cc - 1,3 HP - 1 kW - Espada: 12" - 3/8" BP Oregon (33-5244)* - Cadena: 45E - .050" Oregon (33-CSE3-45)* - Tipo carburador: Walbro - Cebador de gasolina - Interruptor auto re-start - Peso: 3,26 Kg - Opcional: - Espada carving (33-5251)* - Cadena 1/4" (33-CS25-68)* - Piñón 1/4" (M430HXP-001)	228 10	276 00
		8 436595 899835 22x26x30 cm	
M431H P	• Opción espada carving	228 10	276 00
MG2502	- Motor 2T - 25 cc - 1,2 HP - 0,9 Kw - Carburador de diafragma - Cebador de gasolina - Espada 12" - 3/8BP- 050" 1,3 mm (33-5244) - Cadena 45E - 3/8BP - 050" 1,3 mm (33-CSE3-45)" - Peso 2,73 Kg	267 77	324 00
		8 435673 785770 24x43x24,5 cm	

HXP
 HIGH EXTRA PRO


M431H P

**NUEVO**

MOTOSIERRAS PLUS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
 MG246	▪ Motor: 2 T - 45 cc - 2,3 HP - 1,7 kW ▪ Espada: 18" - .325" (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" (33-CSG5C-72)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 5,7 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)*	153 72	186 00
		 8 435358 295631  30x24x45 cm	
 MG252	▪ Motor: 2 T - 52 cc - 2,8 HP - 2,1 kW ▪ Espada: 18" - .325" (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" (33-CSG5C-72)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 5,9 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)*	161 98	196 00
		 8 435358 295648  30x24x45 cm	
 MG262	▪ Motor: 2 T - 61,5 cc - 3,9 HP - 2,85 kW ▪ Espada: 20" - .325" - (33-5212)* ▪ Cadena: 78E - .325" - .058" (33-CSG5C-78)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 6,7 Kg	195 04	236 00
		 8 436595 895868  30x24x45 cm	





MOTOSIERRAS HXP

HXP
 HIGH EXTRA PRO


REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
M437H P	▪ Motor: 2 T - 37,5 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Espada: 16" - 3/8" BP - Oregon (33-5246)* ▪ Cadena: 57E - .050" - Oregon (33-CSE3-57)* ▪ Tipo Carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 5,2 Kg ▪ Opcional: - Combo espada y cadena 33-5346*	219 01	265 00
		8 435507 501699 30x27x45 cm	
M445H P	▪ Motor: 2 T - 45,4 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Espada: 18" - .325" - Oregon (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" Oregon (33-CSG5C-72)* ▪ Tipo Carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 5,5 Kg ▪ Opcional: - Combo espada y cadena 33-5301*	243 80	295 00
		8 435507 501705 30x27x45 cm	
M455H P	▪ Motor: 2 T - 54,3 cc - 3,2 HP - 2,4 kW ▪ Espada: 18" - .325" Oregon (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" Oregon (33-CSG5C-72)* ▪ Tipo Carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 5,7 Kg ▪ Opcional: - Combo espada y cadena 33-5301*	257 02	311 00
		8 435507 501712 30x27x45 cm	

HXP
 HIGH EXTRA PRO

HXP
 HIGH EXTRA PRO


AFILADORAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
A 1330	- Motor: 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 4800 - Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" - Ángulo de afilado: 0° a 35° - Dimensiones esmeriles: Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm - Esmeriles incluidos: 3,2 mm - Apto para afilar cadenas: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - Peso: 2,5 Kg	45 45	55 00
		 8 435507 565646 17x37x25 cm	
A 1332	- Motor: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 3000 - Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" - Ángulo de afilado: 0° a 40° - Ángulo superior: 40° a 90° - Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm - Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 mm - Apto para afilar cadenas: 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" - Peso: 5,8 Kg	111 57	135 00
		 8 435507 565660 48x34x21 cm	
A 1334	- Motor: 230 V, 50 Hz, 220 W, RPM: 2700 - Ángulo de afilado: 0° a 40° - Ángulo superior: 40° a 90° - Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm - Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm - Apto para afilar cadenas de: 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" - Peso: 6,3 Kg	247 93	300 00
		 8 435507 500937 39x29x22 cm	
A 134	- Motor: 230 V, 50 Hz, 214 W, RPM: 2800 - Ángulo de afilado: 0° a 40° - Ángulo superior: 40° a 90° - Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm - Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 8,0 mm - Apto para afilar cadenas de: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - .404" - 3/4" - Peso: 7,7 Kg	528 93	640 00
		 8 435507 565639 44x26x33 cm	



**NUEVO**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
A 132	▪ Potencia 85 wh ▪ Voltaje 230 v ▪ Frecuencia 50 hz ▪ Rpm 7000 ▪ Paso cadena 1/4" ▪ Disco 2,9 mm Afiladora especial para cadena poda 1/4	185 12	224 00
		8 435673 773517 21x30x25 cm	

AFILADORAS BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
A 1333	▪ Afiladora para batería de 12 V ▪ Motor: 12 V - 50 Hz - 85 W - RPM 25000 ▪ Ángulo afilado: 0° a 35° ▪ Esmeriles incluidos: 4 mm - 4,8 mm - 5,5 mm ▪ Apto para afilar cadenas de: 1/4", .325", 3/8", 3/8" BP, .404", 3/4" ▪ Peso: 0,5 Kg	37 19	45 00
		8 435507 565677 21x7x7 cm	

ACCESORIOS AFILADORAS



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	99-1335	Broca afiladora 5/32", 4 mm, 3/8" BP	AF1333	6 86	8 30
2	99-1336	Broca afiladora 3/16", 4,8 mm, .325"	AF1333	6 86	8 30
3	99-1337	Broca afiladora 7/32", 5,5 mm, 3/8"	AF1333	6 86	8 30
4	99-13312	Disco afiladora .325" - 3/8" BP (108x3,2x23)	AF1330, AF1331	5 74	6 95
	99-135	Disco afiladora 1/4" - .325" (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	14 88	18 00
6	99-136	Disco afiladora 3/8" - .404" (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	14 88	18 00
7	99-1361	Disco afiladora desbastar (145x6x22,2)	AF1332, AF1334	15 45	18 70
8	99-1362	Disco afiladora 1/4" - .325" (cadena Duro) (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	28 93	35 00
9	99-1363	Disco afiladora 3/8" - .404" (cadena Duro) (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	28 93	35 00
10	99-1364	Disco afiladora desbastar (145x8x22,2)	AF134	26 61	32 20
11	99-1365	Disco afiladora diamante (cadena Widia)	AF1332, AF1334, AF134	51 65	62 50
12	99-1366	Disco afiladora diamante (cadena Widia)	AF1332, AF1334, AF134	62 40	75 50

DESBROZADORAS CORTASETOS

2







D546HXP

MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Máximo rendimiento con reducido consumo.



SISTEMA DE 4 PUNTOS ANTI-VIBRACIÓN

Para evitar la fatiga y asegurar el máximo confort.



2 MANILLAR AJUSTABLE Y BOTÓN AUTO-START

Fácil ajuste sin herramientas. Reinicio a la posición de encendido automáticamente.



DEPÓSITO TRANSLÚCIDO

Fácil comprobación del nivel de combustible y llenado vertical.



EMBRAGUE SIN FERODO

Alto rendimiento a altas temperaturas. Menor desgaste y mayor ciclo de vida.



ARRANQUE FÁCIL

Reduce en un 40% el esfuerzo al encender la máquina.



HXP

HIGH EXTRA PRO



DESBROZADORAS PLUS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D525C	▪ Motor: 2T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW (Euro V) ▪ Ø Barra 24 mm ▪ Cap. depósito de combustible 500 ml ▪ Cebador gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Ancho de corte nylon 380 mm ▪ Hilo de nylon Ø 2,0 mm ▪ Peso neto 4,6 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés lateral ▪ Cabezal semi-automático	140 50	170 00
		 8 435673 779243  28,5x104x27,5 cm	
D526	▪ Motor: 2T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 24 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 4,9 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	148 76	180 00
		 8 435673 727633  27x27x180 cm	
D536	▪ Motor: 2T - 35,3 cc - 1,6 HP - 1,2 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 26 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 6,8 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	175 21	212 00
		 8 435673 730763  30x28x183 cm	

NUEVO



52



52



52

DESBROZADORA PLUS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D545	▪ Motor: 2T - 44,8 cc - 2,1 HP - 1,6 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 28 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,2 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	185 12	224 00
		 8 435673 730756 30x31x183 cm	
D553	▪ Motor: 2T - 52,8 cc - 2,5 HP - 1,9 kW (Euro V) ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,2 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	204 96	248 00
		 8 435673 727626 30,5x32x183 cm	

DESBROZADORA CON RUEDAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D52R	▪ Motor: 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø Barra: 26 mm ▪ Dos ruedas ▪ Manillar plegable ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso exclusivo de nylon ▪ Peso: 10 Kg ▪ Incluye: ▪ Cabezal semi-automático	246 28	298 00
		 8 435507 597357 56x34x56cm	





DESBROZADORAS PREMIUM

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D52 A	▪ Motor: 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Manillar plegado rápido ▪ Carenado antivibración ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Punto anclaje arnés regulable ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	238 02	288 00
		 8 435507 517430  30x30x180 cm	
D62 A	▪ Motor: 2T - 62 cc - 3,5 HP - 2,6 Kw ▪ Ø barra: 28 mm ▪ Manillar plegado rápido ▪ Carenado antivibración ▪ Cebador gasolina ▪ Punto anclaje arnés regulable ▪ Peso 9,2 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	347 11	420 00
		 8 435673 775184  185x280x105 cm	

NUEVO



DESBROZADORA HXP

HXP
HIGH EXTRA PRO




REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D546H P	▪ Motor: 46,5 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Manillar plegado rápido ▪ Carenado doble con sistema antivibraciones ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Embrague sin ferodo ▪ Punto de anclaje arnés regulable ▪ Depósito traslúcido ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	345 45	418 00
		8 435358 208778 29x29x185 cm	

DESBROZADORA DE MOCHILA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D553M	▪ Motor 52,8 cc - 2,5 HP - 1,9 kW ▪ Ø Barra 26mm ▪ Cilindrada 52,8 cc ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Amortiguación en soporte motor ▪ Mochila acolchada con bolsillo portaherramientas ▪ Longitud total de tubo: 2,37 metros ▪ Barra de aluminio: 1,43 metros ▪ Eje flexible 0,89 metros ▪ Peso 10,3 kg ▪ Incluye: ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semiautomático	228 93	277 00
		8 435673 733689 43x29x56 cm (mochila) 164x14x10 cm (barra)	





DESBROZADORAS MOTOR KAWASAKI

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D53	▪ Motor: KAWASAKI TJ53E ▪ 53,2 cc - 3 HP - 2,2 kW ▪ Ø Barra Mori: 28 mm ▪ Tipo carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,9 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	599 17	725 00
		 8 435358 271307  30x23x30 cm (motor)  165x24x13 cm (barra)	

Powered by
Kawasaki




DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D226	- Motor: 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW - Ø Barra: 26 mm - Manillar tipo Delta - Cebador de gasolina - Interruptor Auto re-start - Arranque fácil - Peso: 6,6 Kg - Incluye: - Arnés bandolera - Disco tres puntas - Cabezal semi-automático	186 78	226 00



8 435358 271178
29x26x205cm



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	D226ML-1	CABEZAL PODADORA D226 10"	73 55	89 00
2	D226ML-2	CABEZAL CORTASETOS D226 (40 CM) - Giro 90°	90 91	110 00
	D226ML-3	PROLONGACIÓN BARRA D226 (50 CM)	20 87	25 25
4	D226ML-4	PROLONGACIÓN BARRA D226 (100 CM)	32 23	39 00
5	D226ML-6	CABEZAL BARREDOR D226 (26 MM)	198 35	240 00
6	D33B-004	CABEZAL CULTIVADOR	121 90	147 50

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D536M	- Motor: 35,3 cc - 1,6HP - 1,2 Kw - Ø Barra 26 mm - Cebador de gasolina - Arranque fácil - Ø corte [nylon] 2,4 mm - Ø corte [disco 3 puntas] 255 mm - Longitud de corte [cortasetos] 400 mm - Espada cabezal poda 10" (33-526) - Cadena 3/8" BP 050"- 33-CE3-40 - Incluye: - Arnés - Cabezal desbrozadora nylon - Disco desbrozadora - Cabezal cortasetos - Cabezal podadora con espada y cadena incluida.	264 46	320 00




8 435673 744524
29x26x205cm





PODADORA TELESCÓPICA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
D26C PA	▪ Motor: 25,4 cc -1 HP - 0,75 kW ▪ Espada podadora: 12" - 3/8" BP - 44E ▪ Engrase automático ▪ Longitud plegada: 2600 mm ▪ Longitud máxima: 3900 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 11 Kg	319 01	386 00
		 8 435358 250807  27x25x160 cm	



ADAPTADORES DESBROZADORA

		REF	DESCRIPCIÓN	ESTRIADO	PVP S/IVA	PVP C/IVA
		55-13545	Adaptador codo estriado	7	6 40	7 75
		55-13548	Adaptador codo estriado	9	6 40	7 75
		55-13551	Adaptador codo estriado	10	6 40	7 75
		55-13554	Adaptador codo estriado	11	6 40	7 75
		55-13552	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,4 mm	6 40	7 75
		55-13550	Adaptador codo estriado	Cuadrado 6 mm	6 40	7 75
		55-13546	Adaptador codo ovalado	5,5 x 7 Ovalado	6 40	7 75
		55-13553	Adaptador codo ovalado	6 x 8	6 40	7 75
		55-13555	Adaptador codo estrellado	8	6 40	7 75
		55-13556	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,1 mm	6 40	7 75
		55-13557	Adaptador codo estrellado	10 - Ø 6 mm	6 40	7 75
		55-13558	Casquillo reductor a 26 mm	10 - Tipo Echo	6 40	7 75
		D226ML-5-01	Casquillo reductor a 24 mm		3 39	4 10
		D226ML-5-02	Casquillo reductor a 26 mm		3 39	4 10
		D226ML-5-03	Casquillo reductor a 28 mm		3 39	4 10
		D226ML-5-04	Casquillo reductor a 25,4 mm		3 39	4 10

CORTASETOS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CG2660	▪ Motor: 25,4 cc - 1 HP - 0,7 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Largo corte: 60 cm ▪ Manillar giratorio 90° ▪ Peine de corte doble ▪ Peso: 6,4 Kg	171 07	207 00
		 8 435507 517348  26x26x114 cm	
CG2360	▪ Motor: 22,2 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Tipo de carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Arranque fácil ▪ Largo corte: 55 cm ▪ Manillar giratorio 90° ▪ Peine de corte doble ▪ Peso: 5,2 Kg	245 45	297 00
		 8 435358 271161  26x26x114 cm	





HIDROLIMPIADORAS Y AHOYADOR





anova

HG3000

Hidrolimpiadora de alta presión

CE 3000PSI 2.3GPM

PELIGRO RIESGO DE LESIONES O MUERTE

anova

208cc

anova



SISTEMA ASPIRACIÓN PARA JABÓN

Sistema de inyección de jabón integrado en bomba.



PORTAMANGUERA INTEGRADO

Soporte para guardar y recoger la manguera.



2 RUEDA ALTA

Facilita la tarea de transporte en terrenos irregulares.



5 BOQUILLAS

Cinco tipos de abanicos y chorros, con acople rápido.



CABEZA BOMBA EN LATÓN

Máxima durabilidad y robustez.



PISTOLA Y LANZA PROFESIONAL

Lanza de calidad profesional con acople rápido para boquillas.





HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
H1350	- Potencia: 1,8 kW / 220 V - Caudal: 6 l/min - Presión de trabajo: 90 bar - Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica - Manillar telescópico - Pistola presión de acero 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa - Manguera 5 m + enrollador - Peso: 16 Kg	202 48	245 00
		8 435507 520072 73,5x38x37cm	
H1500	- Potencia: 2,5 kW / 220 V - Caudal: 6.8 l/min - Presión de trabajo: 130 bar - Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica - Pistola presión de acero + lanza rotativa - Culata de bomba en latón 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa - Manguera reforzada 8 m + enrollador - Peso: 25 Kg	297 52	360 00
		8 435507 562980 102x44x43 cm	
H1650	- Potencia: 3,2 kW / 220 V - Caudal: 8 l/min - Presión de trabajo: 150 bar - Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica - Pistola presión de acero + lanza rotativa - Culata de bomba en latón 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa - Manguera reforzada 8 m + enrollador - Peso: 27 Kg	353 72	428 00
		8 435507 520089 102x44x43 cm	
H1800	- Potencia: 3 kW / 220 V - Caudal: 8.7 l/min - Presión de trabajo: 180 bar - Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica - Pistola presión de acero + lanza rotativa - Culata de bomba en latón - Boquilla regulable - Manguera reforzada 8 m + enrollador - Peso: 26 Kg	393 39	476 00
		8 435507 553032 62x37x62 cm	

HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
H1950	▪ Potencia: 3,1 kW / 220 V ▪ Caudal: 11 l/min ▪ Presión de trabajo: 190 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica ▪ Pistola presión de acero ▪ Bomba de pistones en latón ▪ 4 boquillas de enganche rápido ▪ Manguera trenzada reforzada 8 m ▪ Manillar extensible tipo maleta ▪ 2 posiciones de trabajo vertical / horizontal ▪ Peso: 22 Kg	416 53	504 00
		 8 435673 702326 51,5X45X37 cm	
H2200	▪ Potencia: 2,2 kW / 220 V ▪ Caudal: 12.8 l/min ▪ Presión de trabajo: 80 - 130 bar ▪ Pistola presión de acero ▪ Bomba de pistones en latón ▪ 4 boquillas de enganche rápido ▪ Manguera trenzada reforzada 8 m ▪ Ruedas semirrígidas 18 cm ▪ Autoaspirante ▪ Gran caudal ▪ Peso: 33 Kg	472 73	572 00
		 8 435673 702333 58X42X39,5 cm	





HIDROLIMPIADORAS GASOLINA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
HG3000	- Motor: 4 tiempos OHV - Potencia: 7 HP / 5.2 kW - Cilindrada: 208 cc - Caudal: 8.7 l/min - Presión de trabajo: 207 bares / 3000 PSI - Long. Manguera: 7.1 m - Boquillas intercambiables: 5 incluidos - Bomba axial / cabezal bronce - Cabeza bomba latón	423 97	513 00
		 8 435507 500029 65x50x56 cm	
HG3600R	- Motor: 4 tiempos OHV - Potencia: 13 HP / 9.5 kW - Cilindrada: 389 cc - Caudal: 17 l/min - Presión de trabajo: 248 bares / 3600 PSI - Long. Manguera: 10 metros - Kit 5 boquillas + boquilla rotativa - Reductora en bomba a 1400 rpm Uso Profesional	1 094 21	1 324 00
		 8 435507 520102 60x78,5x50 cm	



AHOYADOR

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
AH62	- Motor: 2T- 62 cc- 3,5 HP - 2,6 Kw - Cebador gasolina - Embrague centrífugo - Reductora doble - Profundidad de broca: 80 cm - Peso: 15 Kg Incluye 3 brocas Ø 10 / 15 / 20 cm	260 33	315 00
		 8 435673 775191 35x37x54 cm	



REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
AH62-03	Broca ahoyador Ø 10 cm - Profundidad broca 80 cm	2 ,2 €	33,00 €
AH62-04	Broca ahoyador Ø 15 cm - Profundidad broca 80 cm	33,0 €	40,00 €
AH62-05	Broca ahoyador Ø 20 cm - Profundidad broca 80 cm	39, €	48,00 €

RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	3600 001	3600 1 4	3600	40 91	49 50
	3600 002	6 1 3300 13 1 4	3600	18 64	22 55
	3600 003	4000 15 1 4	3600	181 82	220 00
4	3600 004	0 80 36000	3600	8 93	10 80
	3600 005	20 50 22 1 4	3600	13 06	15 80
6	3600 006	50 3600	3600	18 64	22 55
7	3600 007	3600 10	3600	73 55	89 00
8	3600 008	4000 22	3600	45 45	55 00
9	3600 016		3600	39 26	47 50
10	3600 067	Accesorio limpieza alta presión para superficies autoaspirante 53	3600	567 98	687 25
11	3600 068	1 4	3600	14 38	17 40
12	3600 069	22	3600	89 88	108 75
13	3600 070	3 1 4	3600	161 78	195 75
14	3600 071	6	3600	169 42	205 00
15	3600 072	Accesorio limpieza superficies 1/4"	3600	92 02	111 35
16	3600 073	3600 1 4	3600	37 19	45 00
17	3600 074	3000 1 4	3600	26 94	32 60
18	3600 075	4000	3600	37 40	45 25
19	3600 076	4000	3600	47 44	57 40
20	3600 077	3100 22	3600	35 25	42 65

RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
21	3600 078	3 4	3600	15 83	19 15
	3600 079		3600	15 83	19 15
	3600 080	5 0 15 25 40	3600	11 49	13 90
24	3600 081	1 4	3600	8 47	10 25
	3600 082	1 4	3600	8 47	10 25
26	3600 083	3 4	3600	5 74	6 95
7	3600 084	3 4	3600	7 31	8 85
28	3600 085		3600	16 20	19 60
29	3600 086	6	3600	40 50	49 00
30	3600 087	1 4	3600	14 75	17 85
31	3600 088	1 4	3600	10 62	12 85
	3600 089		3600	6 12	7 40
	3600 090	20 1 4 4000	3600	69 59	84 20
34	3600 091	0 5 22 15	3600	41 24	49 90
	3600 092	8 22	3600	25 00	30 25
36	3600 093	20 3 8 4000	3600	118 64	143 55
7	3600 094	240	3600	176 16	213 15
38	3600 095	120	3600	12 64	15 30
39	1350 39	5	1350	12 85	15 55
40	1350 48		1350	11 86	14 35


RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
41	1350 88		1350	25 62	31 00
42	1650 36		1650	8 64	10 45
43	1650 43		1650	36 36	44 00
44	1800 001		1800	4 96	6 00
45	1800 002		1800	9 71	11 75
46	1800 003		1800	23 02	27 85
47	1800 004		1800	12 56	15 20
48	1800 005		1800	20 83	25 20
49	1800 006		1800	10 00	12 10
50	1800 007		1800	9 71	11 75
51	1800 008		1800	21 16	25 60
	1800 009	4	1800	11 16	13 50
	1800 010		1800	13 14	15 90
54	1800 011	8	1800	26 45	32 00
	1800 012		1800	6 49	7 85
56	3000 059	5 0 15 25 40	3000	13 64	16 50
7	3000 060	1 4 3000	3000	28 93	35 00
58	3000 061	80 3 4	3000	10 00	12 10
59	3000 062	3000 22	3000	30 83	37 30
60	3000 063		3000 3600	100 66	121 80



RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
61	3000 065		3000	6 40	7 75
62	3000 068		3000	16 53	20 00
63	3000 070	91 5 1 4 22 4000	3000	97 07	117 45
64	3000 090	15 22 3000 206	3000	44 21	53 50
65	3000 091		3000	7 19	8 70
66	3000 095	7 22 3000 206	3000	138 84	168 00



TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS ATADORAS BATERÍA







TPB3003

CUCHILLA DE ALTO RENDIMIENTO

Templado de alta calidad para garantizar la máxima duración.



ALTA AUTONOMÍA

Batería de 2 Ah que proporciona una autonomía de 2 - 3 h.



2 FUNCIÓN CORTE PROGRESIVO

Ø Corte:
0 - 25 - 40 mm



MANGO CONFORT

Máxima comodidad y seguridad con el mango tipo FullGrip.



BOTÓN DE ENCENDIDO

Una pantalla led con indicador de batería.



MALETÍN DE TRANSPORTE

Práctico y cómodo maletín para transportar y proteger el equipo de corte completo.





TIJERAS PODA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TP 2202	- Voltaje: 7,2 V - Autonomía: 2 - 3 h - Batería: Ion Litio 4,2 Ah - Tiempo carga: 2-3 h - Diámetro de corte: 22 mm (2 Posiciones) - Display integrado - Carga USB tipo C - Incluye: cable cargador, estuche de transporte, kit herramientas y lubricación. - Peso tijera: 0,9 Kg	123 97	150 00
		 8 435673 734891  23x31x7 cm	
TP 2502	- Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V - Autonomía: 4 - 5 h - Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h - Diámetro de corte: 25 mm (2 Posiciones) - Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador y maletín. - Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida)	121 49	147 00
		 8 435507 549301  23x31x7 cm	
TP 2503	- Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8V - Autonomía: 4 - 5 h - Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h - Diámetro de corte: 0 - 20 - 28 mm (2 Pos.) - Display digital con contador - Puño con protección de goma - Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. - Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida)	148 76	180 00
		 8 436595 899712  23x31x7 cm	
TP 3003	- Potencia / Voltaje: 1050 W - 21 V - Autonomía: 4 - 5 h - Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 2-2,5 h - Indicador de batería - Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos) - Corte progresivo programable - Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. - Peso tijera: 1,3 Kg (Batería incluida)	174 38	211 00
		 8 436595 899729  50x36x13 cm	



TIJERAS PODA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TP 2507	- Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V - Autonomía: 4 - 5 h - Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h - Diámetro de corte: 0 - 22,4 - 28 mm (2 posiciones) - Tubo de aluminio con bandolera - Longitud pértiga: 1,5 - 2,1 M - Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. - Peso tijera: 1,6 Kg (Batería incluida, sin pértiga)	185 12	224 00
		 135x8x13 cm (pértiga) 46x30x12 cm (tijera)	
TP 2801	- Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V - Autonomía: 4 - 5 h - Batería 2Ah - Tiempo de carga: 1,5-2h - Diámetro de corte: 28mm - Longitud 2,2 m - Incluye: 2 baterías, kit herramientas y cargador dual - Peso bruto 1,5 kg (sin batería)	207 44	251 00
		 23x31x7 cm	
TP 4501	- Potencia / Voltaje: 1080 W - 36V - Autonomía: 4 - 6 h - Batería: Ion Litio 4 Ah - 36V - Tiempo carga: 3 - 4 h - Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos.) - Corte progresivo programable - Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín. - Peso tijera: 0,9 Kg - Peso batería: 1,3 Kg	283 47	343 00
		 23x31x7 cm	
TP 4503	- Potencia / Voltaje: 1150 W - 25,2 V - Autonomía: 4 - 6 h - Batería: Ion Litio 4 Ah - Tiempo carga: 3 - 4 h - Diámetro de corte: 45 mm (2 Posiciones) - Corte progresivo - Pantalla LCD - Arnés cintura (equipo completo) - Incluye: 2 baterías, kit herramientas, arnés, cable adaptador batería, cargador dual y maletín - Peso tijera: 1 Kg	330 58	400 00
		 23x31x7 cm	





TIJERAS PODA BATERÍA



NUEVO



SET COMPLETO

TP 4600	▪ Potencia / Voltaje: 1080 W - 36 V ▪ Autonomía: 10 h ▪ Batería: Ion Litio 4 Ah - 36 V ▪ Tiempo carga: 3 - 4 h ▪ Diámetro de corte: 0 - 30 - 45 mm (2 pos.) ▪ Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín. ▪ Peso tijera: 1,1 Kg ▪ Peso batería: 1,3 Kg	602 48	729 00
		 50x36x13 cm	
TP 4004	SET TIJERA SIERRA E TE SI ▪ Potencia tijera: 1050 W ▪ Batería: 21V - 4Ah ▪ Corte tijera: 0-40 mm ▪ Display: si ▪ Peso tijera: 0,970 Kg ▪ Potencia sierra: 600 W ▪ Batería: 21V - 4Ah ▪ Corte serrucho: espada 8" - 18 cm corte 1/4 ▪ Piñon cadena: 1/4 - 043" 1,1 mm- 45E ▪ Display: si ▪ Lubricación: automática ▪ Peso serrucho: 1,100 Kg ▪ Peso batería: 0,450 Kg ▪ Extensión: 1,5 - 2,1 m ▪ Batería compatible con: TPB4503	371 07	449 00
		 36x48,5x38,5 cm	

EXTENSIONES TIJERA DE PODA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TP 3003 22	TP 3003 ▪ Longitud: 1,5 - 2,1 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida	90 91	110 00
TP 4501 50	TP 4501 Extensión regulable de 1,5 - 2,1 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida	115 70	140 00
TP 4600 70	TP 4600 2023 Extensión regulable de 1,3 a 1,9 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida	115 70	140 00
TP 4503 50	E TE SIO TIJERA ADAPTA LE TP 4503 2024 Extensión regulable de 1,5 a 2,1 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida	115 70	140 00

SIERRAS PODADORA DE BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
M 380	- Potencia / Voltaje: 380 W - 14,4 V - Autonomía: 2- 3 h - Motor sin escobillas - Batería: Ion Litio 2.0 Ah - 14,4 V - Indicador luminoso de estado y autonomía de batería - Longitud de corte: 15,5 cm - 5" - Cadena: 1/4" - .043" (1,1 mm) 32 E - Incluye: 2 baterías, cargador múltiple 1,5 Ah - Peso: 0,7 Kg (sin batería) - Peso batería: 0,25 Kg	147 11	178 00
		 8 435673 736253  30x39x11,5 cm	
M 500	- Potencia 500 W - 16,8 V - Batería: 2 Ah + 4 Ah - Longitud de corte: 12 cm - 6" - Cadena 1/4" - 0,43 (1,1 mm) 36 E - Peso [sierra] 0,99 kg - Peso [batería] 0,26 kg (2 Ah) / 0,36 kg (4 Ah) - Incluye: 2 baterías, cargador y maletín de transporte.	171 90	208 00
		 8 435673 747716  30x53x13,5cm	
M 600	- Potencia / Voltaje: 600 W - 18 V - Autonomía: 3 - 5 h - Motor sin escobillas - Batería: Ion Litio 4 Ah - 18 V - Display digital de estado y autonomía de batería - Longitud de corte: 20 cm - 8" - Cadena: 1/4" - .043" - 47E 1,1 mm - Incluye: 2 baterías, cargador múltiple 1,5 Ah y maletín de transporte - Peso: 2,14 Kg (Batería incluida)	247 93	300 00
		 8 435673 702319  30x53x13,5cm	

EXTENSIONES SIERRAS DE PODA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
M 600 46	M 600 - Longitud: 122 - 183 cm - Diámetro: 32 / 36.5 mm - Ángulo: -30° a +30° - Material: Aluminio	131 40	159 00



ATADORAS DE BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
AT 2501	▪ Potencia: 5 W ▪ Ø Máximo de atado: 45 mm ▪ Batería: 4,2 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo de carga: 2 - 3 h ▪ N° atados por batería: 6000 ▪ Peso: 0,55 kg	70 25	85 00
		 8 435673 734938  30x39x11,5 cm	
AT 2502	▪ Potencia: 60 W ▪ Ø Máximo de atado: 25 mm ▪ Batería: 16,8V - 2 Ah ▪ Tiempo de carga: 2 - 3 h ▪ N° atados por batería: 8000 ▪ Peso: 0,8 kg	275 21	333 00
		 8 435673 734945  30x53x13,5cm	



VAREADORES







VAR300B

CABEZAL

Cabezal adaptable universal.

EJE

Su diseño permite facilitar la cosecha al agitar las ramas de los olivos, haciendo que las aceitunas caigan al suelo o a una red colocada para recogerlas.

MANGO CONFORT

Su diseño ergonómico facilita el uso prolongado, reduciendo la fatiga del operador.

2 MOTOR CON PROTECCIÓN

Motor optimizado para máximo rendimiento.

PÉRTIGA

Fabricada en materiales ligeros y resistentes, lo que permite al usuario alcanzar las ramas más altas de los olivos sin necesidad de escaleras.

BATERÍA DE MOCHILA

Batería de mochila con arnés para mayor comodidad de trabajo, y menos peso para el operario en los brazos.



VAREADORAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
AR240	- Voltaje 34 V - Potencia 240 W - Velocidad sin carga 1000 rpm - Batería 4ah - Capacidad de recogida 80-120 kg/h - Largo total 225-305 cm - Peso 2,2 kg	371 90	450 00
		 8 435673 745972  11 1	
AR300	- Voltaje 20 V - Potencia 300 W - Tipo motor brushless (sin escobillas) - Velocidad sin carga 1000 rpm - Longitud barra 2,4 - 3,2 m - Batería 20 v - 20.8 Ah - 416 wh - Capacidad de recogida 80-120 kg/h - Peso 3,2 kg - Peso batería 3,6 kg	652 89	790 00
		 8 435673 748652  1 7	



CABEZAL VAREADORA



D226ML 5	7	366 94	444 00
1		 8 435507 525695  1 7	

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN




WWW.ANOVA.ES



SOPLADORES QUITANIEVES







SG76C

ARRANQUE FÁCIL

Reduce el esfuerzo en un 40% al encender la máquina.



ARNÉS ACOLCHADO

Gran confort y comodidad para largas jornadas de trabajo.



2 ACCESO RÁPIDO FILTRO DE AIRE

Para facilitar las tareas de mantenimiento habituales.



TOBERA REFORZADA

Tobera flexible reforzada para máxima duración.



ACELERADOR ERGONÓMICO

Máximo confort con guarda gatillo.



DEPÓSITO TRASLÚCIDO

Para controlar el nivel del combustible en todo momento.





SOPLADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
 SG1C	▪ Motor: 2T - 26 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 10,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 60 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Peso: 4,5 Kg ▪ Incluye: - Boquilla plana	169 42	205 00
		  34,5x55x29 cm	
 SG2C	▪ Motor: 2T - 26 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Doble función: soplador / aspirador con triturado ▪ Volumen aire: 10,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 60 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Peso: 4,9 Kg ▪ Incluye: - Boquilla plana - Saco de recogida - Tobera de aspiración	187 60	227 00
		  38,5x55,5x29 cm	
 SG33C	▪ Motor: 2T - 32,6 cc - 1,25 HP - 0,9 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 12 m³/min ▪ Velocidad aire: 70 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Arnés ajustable ▪ Tubo extensión doble ▪ Peso: 8 Kg	204 13	247 00
		  42,5x42,5x35,5 cm	

**GAMA ADAPTADA A
CUALQUIER TIPO
DE TRABAJO**



SOPLADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
SG65C	▪ Motor: 2T - 65,5 cc - 3,9 HP - 2,9 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 19,7 m³/min ▪ Velocidad aire: 85 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Arnés ajustable ▪ Peso: 10 Kg ▪ Incluye: - Tobera plana	273 55	331 00
		 8 435358 256120 48,5x50x39 cm	
SG76C	▪ Motor: 2T - 75,6 cc - 4,2 HP - 3,1 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 25 m³/min ▪ Velocidad aire: 92 m/s ▪ Arnés profesional ▪ Tubo extensión doble ▪ Peso: 11,5 Kg	446 28	540 00
		 8 435358 295556 58x53,5x41,5 cm	





QUITANIEVES




REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
156T	▪ Motor Loncin 6,5 HP ▪ Cilindrada 196 cc ▪ Arranque manual ▪ Ancho máximo limpieza 56 cm ▪ Alto de trabajo 42 cm ▪ Distancia máxima de expulsión 9-12 cm ▪ Marchas 6 + 2 ▪ Peso 52 Kg	576 86	698 00
		 8 435673 748645  61x59x78 cm	



BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS







BA4C20HP

ARRANQUE MEJORADO

Para facilitar el arranque de la bomba.



CHASIS ALTA RESISTENCIA

Chasis reforzado para mejorar la estructura de la máquina.



2 BLOQUE REFORZADO Bloque hidráulico reforzado para mayor ciclo de vida.



TAPÓN DE VACIADO

Evita corrosiones vaciando fácilmente el agua almacenada.



RACORERÍA INCLUIDA

Incluye todos los terminales a falta de manguera.



FÁCIL CEBADO

Fácil sistema de cebado de bomba.





BOMBAS ELÉCTRICAS DE SUPERFICIE

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
E1200P	- Potencia: 1200W - Regulación electrónica automática - Caudal: 4.800 l/h - Profundidad máxima aspiración: 8 m - Altura impulsión: 48 m - Ø Salida: 1" - Ø Entrada: 1"	150 41	182 00
		 8 436590 410011  43x39x49 cm	
E1300P	- Potencia: 1300W - Hidrosfera: 19 L - Presión: 1,5 - 3 bar - Caudal: 5.000 l/h - Profundidad máxima aspiración: 8 m - Altura impulsión: 48 m - Ø Salida: 1" - Ø Entrada: 1"	189 26	229 00
		 8 436590 410004  43x39x49 cm	
E1100	- Potencia: 1100W - Caudal: 5.000 l/h - Profundidad máxima aspiración: 9 m - Altura impulsión: 55 m - Ø Salida: 1" - Ø Entrada: 1"	140 50	170 00
		 8 436590 410035  44x51x41 cm	



BLOG ANOVA

Visita nuestro blog para mantenerte informado sobre todas las novedades de Anova | www.anova.es

ANOVA RODOLFO Y JUAN CARLOS HERRAMÉNDEZ Y HERRERA HERRERA Y CAMPESANO INFORMACIÓN CONTACTO CENSALES

Buscar producto



CÓMO SACARLE PARTIDO A LAS BOMBAS DE AGUA ANOVA

BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
E750AS	AG ASS CIAS - Potencia: 750W - Caudal: 14.000 l/h - Profundidad máxima inmersión: 7 m - Altura impulsión: 8 m - Ø Salida: 1 - 1/2" - Entrada inferior	67 77	82 00
		 8 436590 410066  43x39x49 cm	
E1000AS	AG ASS CIAS - Potencia: 1000W - Caudal: 14.500 l/h - Profundidad máxima inmersión: 7 m - Altura impulsión: 11 m - Ø Salida: 1 - 1/4" - Entrada inferior C ERPO I O	108 26	131 00
		 8 436590 410042  43x39x49 cm	
E1450ASC	AG ASS CIAS CO C CHILLA - Potencia: 1100 W - Caudal: 25.800 l/h - Profundidad máxima inmersión: 5 m - Altura impulsión: 14 m - Ø Salida: 2" - Entrada inferior C ERPO E I O ASPIRA Y TRIT RA	285 12	345 00
		 8 436590 410059  44x51x41 cm	





MOTOBOMBAS ANOVA 2T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
A2C10	- Potencia: 1,2 HP / 0,9 kW - Cilindrada: 32,6 cc - Cebador de gasolina - Capacidad: 6.000 l/h - Paso bomba: 1" (25,4 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 30 m - Peso: 6 Kg	160 33	194 00
		8 435358 261254 40x30x40 cm	
A1C	- Potencia: 1,7 HP / 1,3 kW - Cilindrada: 42,7 cc - Cebador de gasolina - Capacidad: 15.000 l/h - Paso bomba: 1,5" (40 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 35 m - Peso: 9,5 Kg	179 34	217 00
		8 435358 221692 40x30x40 cm	

MOTOBOMBAS ANOVA 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
A4C15	- Potencia: 2 HP / 1,4 kW (EUV) - Cilindrada: 79 cc - Capacidad: 12.000 l/h - Paso bomba: 1,5" (40 mm) - Altura máx. succión: 7 m - Altura máx. bombeo: 16 m - Peso: 13 Kg	176 03	213 00
		8 435358 252313 42x30x35 cm	
A4C20	- Potencia: 6,5 HP / 5 kW (EUV) - Cilindrada: 196 cc - Capacidad: 36.000 l/h - Paso bomba: 2" (50 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 30 m - Peso: 25 Kg	200 83	243 00
		8 435358 252320 44x40x49 cm	
A4C30	- Potencia: 6,5 HP / 5 kW (EUV) - Cilindrada: 196 cc - Capacidad: 60.000 l/h - Paso bomba: 3" (75 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 30 m - Peso: 28 Kg	215 70	261 00
		8 435358 219491 52x41x52 cm	

MOTOBOMBAS ANOVA 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
A4C20HP	ALTA PRESI - Potencia: 7 HP / 5,3 kW (EUV) - Cilindrada: 208 cc - Capacidad: 25.200 l/h - Paso bomba: 2" (50 mm) - Altura máx. succión: 5 m - Altura máx. bombeo: 58 m - Peso: 33 Kg	276 03	334 00
		 8 435507 518505 43x39x49 cm	
A4C20T	DO LET R I A - Potencia: 5 HP / 3,6 kW (EUV) - Cilindrada: 196 cc - Capacidad: 18.000 l/h - Paso bomba: 2" (50 mm) - Altura máx. succión: 7 m - Altura máx. bombeo: 75 m - Bomba autocebante 3 salidas: 2" / 1,5" / 1,5" - Peso: 28 Kg	253 72	307 00
		 8 435358 203766 52x43x45 cm	
A4C20AS	AG ASS CIAS - Potencia: 7HP / 5,3 kW (EUV) - Cilindrada: 208 cc - Capacidad: 36.000 l/h - Paso bomba: 2" (50 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 26 m - Peso: 35 Kg	419 83	508 00
		 8 435507 518499 43x39x49 cm	





ACCESORIOS MOTOBOMBAS



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	BA4C20-42	Cuerpo completo bomba 2"	78 51	95 00
2	BA4C20AS-01	Cuerpo completo bomba 2" AGUAS SUCIAS	269 63	326 25
3	BA4C20HP-01	Cuerpo completo bomba 2" ALTA PRESIÓN	161 78	195 75
4	BA4C30AS-01	Cuerpo completo bomba 3" AGUAS SUCIAS	424 17	513 25
	99-533	Carro transporte motobombas	63 26	76 55
	BA2C10-20	Conexión manguera bomba 1"	17 89	21 65
7	BA4C15-16	Conexión manguera bomba 1,5"	31 61	38 25
8	BA4C20-37	Conexión manguera bomba 2"	47 44	57 40
9	BA2C10-16	Filtro agua BA2C10	2 81	3 40
10	BA4C15-15	Filtro agua BA415	2 60	3 15
11	BA4C20-04	Filtro agua BA4C20	2 60	3 15
12	BA2C10-12	Racor salida BA2C10 (1")	3 60	4 35
13	BA1C-6180	Racor salida BA1C / BA4C15 (1,5")	3 60	4 35
14	BA4C20-02	Racor salida BA4C20 (2")	3 60	4 35
15	BA1C-6190	Retén mecánico BA1C	10 79	13 05
16	BA2C10-03	Retén mecánico BA2C10	10 79	13 05
17	BA4C15-13	Retén mecánico BA4C15	13 06	15 80
18	BA4C20-06	Retén mecánico BA4C20	13 06	15 80
19	BA4C20-43	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C20	54 63	66 10
20	BA4C15-20	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C15	51 78	62 65
21	BA4C20-34	Salida reducción (2" a 1")	7 56	9 15
22	BA2C10-21	Conector presión salida y entrada bomba 1"	17 98	21 75
23	BA4C15-17	Conector presión salida y entrada bomba 1,5"	21 57	26 10
24	BA4C20-40	Conector presión salida y entrada bomba 2"	28 93	35 00

PULVERIZADORES





TAPÓN FÁCIL LLENADO

REPOSTAJE RÁPIDO

2 REGULADOR DE VELOCIDAD

CABEZA BOMBA LATÓN

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

PG1C

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

Para evitar molestas vibraciones en la mochila.



TAPÓN FÁCIL LLENADO

Boca de llenado ancha para facilitar el suministro de producto.



2 REGULADOR DE VELOCIDAD Nos permite regular la velocidad de trabajo.



CABEZA BOMBA LATÓN

Garantiza la máxima duración y un alto rendimiento.



REPOSTAJE RÁPIDO Tapón de combustible de acceso rápido.



ACCESORIOS INCLUIDOS

Incluye lanza doble, lanza corta y manguera.





PULVERIZADORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
P10	▪ Bomba eléctrica ▪ Depósito: 10 L ▪ Batería: 12 V - 10 Ah (sin mantenimiento) ▪ Autonomía: 7 - 10 horas ▪ Cargador: 220 V - 50 Hz / salida 12 V - 2 A ▪ Tiempo de carga: ± 2 horas ▪ Caudal: 1,2 - 2,2 l/min ▪ Presión: 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Peso: 5 Kg ▪ Incluye cargador y 4 boquillas	50 41	61 00
		 8 435673 736307  58x20x40 cm	
P16	▪ Bomba eléctrica ▪ Depósito: 16 L ▪ Batería: 12 V - 8 Ah (sin mantenimiento) ▪ Autonomía: 7 - 10 horas ▪ Cargador: 220 V - 50 Hz / salida 12 V - 2 A ▪ Tiempo de carga: ± 2 horas ▪ Caudal: 1,2 - 2,2 l/min ▪ Presión: 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Peso: 6,2 Kg ▪ Incluye cargador y 4 boquillas	57 85	70 00
		 8 436590 414736  46x40x24 cm	



PULVERIZADORES CON MOTOR 2T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
PG1C	▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Potencia: 1,1 HP / 0,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 25 L ▪ Bomba de alta calidad ▪ Presión: 18 bar ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye 2 lanzas difusoras y arnés reforzado	204 13	247 00
		8 435358 244516 63x38x45 cm	
PG2C	▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Potencia: 1,1 HP / 0,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Bomba de alta calidad ▪ Presión: 18 bar ▪ Peso: 7 Kg ▪ Incluye: manguera 3 metros + pistola	195 04	236 00
		8 435358 244820 64x38x43 cm	



ATOMIZADOR

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
AG14	▪ Uso: Sólo líquidos ▪ Motor: 2T - 41,5 cc ▪ Potencia: 2,4 HP / 1,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Capacidad tanque: 14 L ▪ Velocidad Ventilador: 7500 rpm ▪ Descarga: líquido 4 l/min ▪ Peso: 10,5 Kg ▪ Bomba auxiliar de líquido	206 61	250 00
		8 435358 295822 68x44x53 cm	





CARRETILLAS PULVERIZADORAS 2T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
PC50 2	▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 50 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola	475 21	575 00
		 8 435358 254 195  70x52x85 cm	
PC100 1	▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 100 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola	475 21	575 00
		 8 435358 254 171  80x55x108 cm	
PC100 2	▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 100 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola	504 13	610 00
		 8 435358 254 188  88x70x108 cm	



CARRETILLAS PULVERIZADORAS 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
P101	▪ Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Anova ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 20 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola	694 21	840 00
		 8 435507 525480 80x55x108 cm	



P102	▪ Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Anova ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 20 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola	719 01	870 00
		 8 435507 525497 88x70x108 cm	



P100 1	▪ Motor: Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Comet ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 25 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola	917 36	1 110 00
		 8 435358 243434 80x55x108 cm	



P100 2	▪ Motor: Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Comet ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 25 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola	966 94	1 170 00
		 8 435358 244271 88x70x108 cm	



RECAMBIOS PULVERIZADORES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	P100-187	Bomba Anova 20 Atm. con reductora	289 26	350 00
2	P100-156	Bomba completa Comet sulfatadora 25 Atm	479 34	580 00
	P100-115	Manómetro glicerina sulfatadora Comet	69 71	84 35
4	P100-144	Brida y eje motor para bomba Comet	140 50	170 00
5	P100-214	Brida reductora conexión motor bomba P100-187	95 04	115 00
	P100-141	Racor retorno MC25 (Moderno)	8 55	10 35
7	P100-109	Pistola corta sulfatadora abanico	27 69	33 50
8	P100-161	Pistola sin fin sulfatadora abanico 60 cm	16 90	20 45
9	P100-107	Pistola sin fin sulfatadora abanico 1 m	17 98	21 75
10	P100-190	Pistola boquilla roscada	17 19	20 80
11	P100-139	Mando presión Comet sulfatadora	86 78	105 00
12	P100-207	Membrana calderin bomba P100-187	4 88	5 90
13	P100-209	Membrana presión bomba P100-187	4 88	5 90
14	P100-112	Membrana presión sulfatadora Comet P100	13 88	16 80
15	P100-113	Membrana calderín sulfatadora Comet	15 04	18 20
16	P100-122	Rueda completa carretilla	65 29	79 00
17	P100-213	Válvula completa bomba P100-187	5 66	6 85
18	P100-178	Soporte enrollador carretilla P100-2	100 66	121 80
19	P100-101	Enrollador giratorio carretilla P100-1 / P100-2 - 50 metros	148 76	180 00
20	P100-162	Soporte enrollador carretilla P100-1 Y P50-2	77 56	93 85
21	P100-186	Manguera presión amarilla 8.5 mm (Por metro)	2 89	3 50
22	P100-103	Manguera Orotawa 50 Atm (Por metro)	2 81	3 40

GENERADORES COMPRESORES SOLDADORES





ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

INDICADOR COMBUSTIBLE

2 TOMA TRIFÁSICA

ASA ABATIBLE

FÁCIL TRANSPORTE

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

GC7000TFE

ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

Podrá arrancar el generador si se queda sin batería.



INDICADOR DE COMBUSTIBLE

Controla el nivel del combustible en todo momento.



2 TOMA TRIFÁSICA

Salida para conexión directa de maquinaria trifásica.



SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

Suprime las vibraciones para evitar posibles averías.



ASA ABATIBLE

Para almacenar de forma más fácil.



FÁCIL TRANSPORTE

Ruedas resistentes para facilitar el transporte del generador.



CÓMO ESCOGER EL GENERADOR ADECUADO

1. Determine la potencia necesaria de su generador

Si la potencia necesaria para sus equipos está indicada en amperios, multiplíquelos por los voltios (230 v) para determinar los vatios.

EJEMPLO: 5 Amperios x 230 V = 1 150 Vatios

2. Calcular el coeficiente de arranque

(Vatios de funcionamiento x coeficiente de arranque)

La mayoría de los productos tienen un coeficiente de arranque de 1 pero a continuación se presentan algunos ejemplos de productos con mayores coeficientes.



Amoladora angular
x 2



Maquinaria jardín
x 2



Frigorífico
x 3

Por ejemplo, para una amoladora de 1.200 W necesitaremos un generador de 2.400 W



GENERADOR DE MALETA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
GC900	- Motor: 2T - Potencia: 900 W / 1,2 Kva - Cilindrada: 63 cc - 2 HP - 1,5 kW - Autonomía: 3 h / depósito - Depósito: 4,2 L - Peso: 11,5 Kg	169 42	205 00
		8 435673 706133 30x28x34 cm	

GENERADORES INVERTER



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
GI2200	- Motor: 4 T (EUV) - Potencia: 2000 W - Cilindrada: 79,8 cc - Autonomía: 7 h / depósito - Depósito: 4,2 L - Protección contra picos de tensión - Tensión de salida: 7,8 A - Peso: 20 Kg	553 72	670 00
		8 435673 742452 51x60x45 cm	
GI4000	- Motor: 4 T (EUV) - Potencia: 3800 W - Cilindrada: 223 cc - 5,8 HP - 4,3 kW - Autonomía: 6 h / depósito - Depósito: 9 L - Con salida a 12 V (8,3A) - Protección contra picos de tensión - Peso: 33 Kg	562 81	681 00
		8 435358 295969 60x50x50 cm	





GENERADORES MONOFÁSICOS



GC3200

- Motor: MA214 - 4 T - 212 cc - 7 HP - (EUV)
- Potencia: 3000 W - 3,75 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 18 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Manual
- Peso: 39 Kg

429 75

520 00



8 435358 289593



53x50x61 cm



GC5500

- Motor: MA389 - 4 T - 389 cc - 13 HP - (EUV)
- Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 28 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Manual
- Peso: 73 Kg

719 83

871 00



8 435358 254102



60x59x71 cm



GC5500E

- Motor: MA389 - 4 T - 389 cc - 13 HP - (EUV)
- Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 28 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Eléctrico / Manual
- Peso: 73 Kg

867 77

1 050 00



8 435673 710918



60x59x71 cm



GC7000E

- Motor: MA420 - 4 T - 420 cc - 16 HP - (EUV)
- Potencia: 7000 W - 8,75 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 28 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Eléctrico / Manual
- Peso: 93 Kg

893 39

1 081 00



8 435358 255994



60x59x71 cm



GC8500E

- Motor: MA459 - 4 T - 459 cc - 18 HP - (EUV)
- Potencia: 8500 W - 10,5 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 28 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Eléctrico / Manual
- Peso: 110 Kg

935 54

1 132 00



8 435358 295815



60x59x71 cm

GENERADORES TRIFÁSICOS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
GC7000T E	▪ Motor: MA420 - 420 cc - 16 HP - (EUV) ▪ Potencia: Trifásico 7000 W / Monofásico 2300 W ▪ Salida: 220 - 380 V - Frecuencia: 50 Hz - 8,75 Kva ▪ Depósito: 28 L ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 93 Kg	995 87	1 205 00
		8 435507 515368 60x59x71 cm	





COMPRESORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
 CA180M	▪ Motor: 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Revoluciones máx.: 3750 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Caudal aire: 180 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 5,3 Kg ▪ Incluye: - Inflador con manómetro y manguera - Boquillas y juego adaptadores 8 piezas	82 64	100 00
		 8 435507 597364  15x45x36 cm	
 CA06	▪ Motor: 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Revoluciones máx.: 3800 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Capacidad depósito: 6 L ▪ Caudal aire: 180 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 11 Kg	112 40	136 00
		 8 435358 294856  33x39x38 cm	
 CA24	▪ Motor: 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Revoluciones máx.: 2850 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Capacidad depósito: 24 L ▪ Caudal aire: 198 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 23 Kg	157 85	191 00
		 8 435358 294863  57x27x58 cm	
 CA50	▪ Motor: 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Revoluciones máx.: 2850 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Capacidad depósito: 50 L ▪ Caudal aire: 198 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 33 Kg	180 17	218 00
		 8 435358 294870  31x62x77 cm	

COMPRESOR A POLEAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CA100	- Motor: 230 V - 4 HP - 3 kW - Revoluciones máx.: 2850 rpm - Presión máx: 10 bar - 150 PSI - Capacidad depósito: 100 L - Caudal aire: 354 l/min - Protección estanqueidad: IP20 - Peso: 69 Kg	477 69	578 00
		8 435507 549622 87x101x42 cm	

COMPRESORES SIN ACEITE



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CA50S	- Compresor súper silencioso - Motor: Universal con bomba sin aceite - Potencia: 220 V - 240 V / 50 Hz - Capacidad depósito: 50 L - Velocidad: 1.450 rpm - Caudal aire: 128 l/min - Presión max: 8 bar - Reloj Medidor - Conector doble de aire - Peso: 39,5 Kg	330 58	400 00
		8 435673 743756 66x79,5x35,5 cm	

ACCESORIOS COMPRESORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CA001	Kit 5 piezas: (Presentación en blíster) - Pistola de pintado - Pistola de soplado - Pistola de petroleado - Pistola de inflado con manómetro - Manguera de aire espiral 5 m	39 67	48 00
		8 435358 294849 50x38x14 cm	

**SL140D**

- Tensión (v) 220 v - 50hz
- Eficiencia 85%
- Tensión máxima sin carga 65 v
- Ciclo de trabajo 35%
- Rango actual 20-140a
- Electrodo utilizables 1-6-4.0 Mm
- Clase de aislamiento f
- Grado de protección IP21S
- Peso 2,9 Kg

128 10**155 00**

8 435673 755483



37,5x24,5x46,5 cm

**SL200D**

- Tensión 220v - 50hz
- Eficiencia 85%
- Tensión máxima sin carga 70v
- Ciclo de trabajo 25%
- Rango actual 20-200a
- Electrodo utilizables 1-6-5.0mm
- Clase de aislamiento f
- Grado de protección IP21S
- Peso 2,9 Kg

161 16**195 00**

8 435673 755506



37,5x24,5x46,5 cm

**SL160TIG**

- Tensión ac220v ± 15% ~ 50hz
- Eficiencia 85%
- Tensión sin carga [tig] 60v
- Tensión sin carga [mma] 65v
- Corriente de salida [tig] 10-160a
- Corriente de salida [mma] 20-130a
- Ciclo de trabajo 30%
- Modelo de arco piloto hf
- Clase de aislamiento f
- Grado de protección IP21S
- Peso 3,1 Kg

185 95**225 00**

8 435673 755490



37,5x24,5x46,5 cm

NUEVO**SL200H****SOLDAD RA COM I ADA 4 E 1**

- Tensión (V) 230V
- Frecuencia 50Hz

S 4 1

MMA – Electrodo normal

MIG/FLUX – Hilo con o sin gas

TIG – Soldadura gas inerte de tungsteno

CUT – Corte de plasma o metal

- Rango de corriente (A): MIG 20-200 / TIG 20-190 / MMA 20-190 / CUT 20-40
- Tensión sin carga (V): TIG / MMA / MIG -80 / CUT-380

- Diámetro de hilo (MIG) 0.8 - 1.0 mm
- Bobina de hilo 1-5 Kg

- Tamaño de electrodo (MMA) 1.6-5.0 mm

- Peso 2,9 Kg

409 09**495 00**

8 435673 784421



37,5x24,5x46,5 cm

Area visión
92x42mm

**EMTOP****ACCESORIOS SOLDADORES**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EWHT0107	Casco electrónico fotosensible y automático para soldar	33 06	40 00

MOTORES

0





MA80

ATENCIÓN
COMPRUEBE SI EXISTEN PERDIDAS O DERRAMES
DE COMBUSTIBLE ANTES DE UTILIZAR LA
MAQUINA DESPUES DE CADA REPOSTAJE



MA80
2.0 HP

SHB1P V.1134

ATENCIÓN
Si el nivel de aceite es
bajo, rellénalo hasta el
máximo nivel.

MOTORES 2T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
 D26C PA M1	▪ Motor: 2T - 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Podadora de altura ▪ Ø Embrague: 52 mm ▪ Anclaje: 58 mm entre tornillos ▪ Depósito: 0,65 L ▪ Peso: 3 Kg	106 61	129 00
		 8 435673 708199  31x21x28 cm	
 D545 MOTOR	▪ Motor: 2T - 44,8 cc - 2,2 HP - 1,6 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora - Pulverizadora ▪ Embrague: Ø 76 mm ▪ Anclaje: 70 mm entre tornillos ▪ Depósito: 0,9 L ▪ Peso: 4,4 Kg	111 57	135 00
		 8 435673 744562  31x21x28 cm	
 D553 MOTOR	▪ Motor: 2T - 52,8 cc - 2,6 HP - 1,9 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora - Pulverizadora ▪ Embrague: Ø 76 mm ▪ Anclaje: 70 mm entre tornillos ▪ Depósito: 0,9 L ▪ Peso: 4,4 Kg	111 57	135 00
		 8 435673 733696  31x21x28 cm	
 D63 MOTOR	▪ Motor: 2T - 63,3 cc - 2,7 HP - 2,0 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora - Pulverizadora ▪ Carburador: Walbro ▪ Embrague: Ø 76 mm ▪ Anclaje: 70 mm entre tornillos ▪ Depósito: 1,1 L ▪ Peso: 4,6 Kg	180 17	218 00
		 8 435507 563970  30x23x30 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 90 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA80	- Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW - Uso habitual: Pulverizadora - Eje: 15 x 50 mm - Chaveta: 5 x 5 x 35 mm - Depósito: 1,4 L - Interruptor: Sí - Peso: 10 Kg	152 89	185 00
		 8 435507 595582  38x29x29 cm	
MA81	- Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW - Uso habitual: Pulverizadora - Eje: 15,8 x 50 mm - Chaveta: 5 x 5 x 35 mm - Depósito: 1,4 L - Interruptor: Sí - Peso: 10 Kg	152 89	185 00
		 8 435507 595599  38x29x29 cm	
MA82	- Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW - Uso habitual: Motobomba (BA4C15) - Eje: 15 x 50 mm (roscado M: 10 x 125 mm) - Depósito: 1,4 L - Interruptor: Sí - Peso: 10 Kg	152 89	185 00
		 8 435507 595605  38x29x29 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 100 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA196	- Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW - Uso habitual: Motoazadas (MC500) - Eje: 19 x 60 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35 - Depósito: 3,6 L - Interruptor: No incluido - Peso: 16 Kg	161 16	195 00
		 8 435358 252306  38x38x40 cm	
MA197	- Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW - Uso habitual: Generadores (GC2500) - Ø Eje cónico: 16 - 20 x 59 mm (rosca hembra) - Interruptor: No incluido - Peso: 13 Kg	161 16	195 00
		 8 435358 298991  38x29x29 cm	
MA198	- Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW - Uso habitual: Motobombas (BA4C20) - Eje: 19 x 62 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35 - Depósito: 3,6 L - Interruptor: Sí - Peso: 16 Kg	161 16	195 00
		 8 435358 247159  38x38x40 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 200 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA212	▪ Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Motoazadas (MC1001/ MC507) ▪ Eje: 19 x 65 mm ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 16 Kg	169 42	205 00
		 8 435358 247166  38x38x40 cm	
MA214	▪ Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC3200) ▪ Eje: 16 - 20 x 60 mm (cónico) ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 13 Kg	169 42	205 00
		 8 435358 295600  33x40x44 cm	
MA270	▪ Motor horizontal 4T - 277 cc - 9 HP - 6,5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC3500) ▪ Eje: 19 - 26 x 54 mm (cónico) ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 27 Kg	264 46	320 00
		 8 435358 287988  38x45x55 cm	



MOTORES ANOVA SERIE 300 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA389	- Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW - Uso habitual: Generadores (GC5500) - Eje: 19 - 26 x 56 mm (cónico) - Interruptor: No incluido (55-4542) - Peso: 29 Kg	309 92	375 00
		 8 435358 246701 38x45x55 cm	
MA390	- Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW - Uso habitual: montaje de equipos varios - Eje: 25,4 x 88,5 mm recto - Chaveta 6,3 x 6,3 x 56 mm - Interruptor: Sí - Peso: 31 Kg	318 18	385 00
		 8 435673 707918 51x44,5x52 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 400 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA420	- Motor horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW - Uso habitual: Generadores (GC7000E) - Eje: 19 - 27,5 x 54 mm (cónico) - Arranque: Eléctrico / Manual - Interruptor: Sí - Peso: 32 Kg	380 17	460 00
		 8 435358 246817 38x45x55 cm	
MA421	- Motor horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW - Uso habitual: Generadores (GC8500E) - Eje: 19 - 26 x 50 mm (cónico) - Arranque: Eléctrico / Manual - Llave de encendido y apagado - Peso: 34 Kg	388 43	470 00
		 8 435673 707925 51x44,5x52 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 400 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA459	- Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW - Uso habitual: Generadores (GC8500E) - Eje: 19 - 26 x 50 mm (cónico) - Arranque: Eléctrico / Manual - Interruptor: Sí - Peso: 33 Kg	396 69	480 00
		 8 435358 246947  38x45x55 cm	
MA460	- Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW - Uso habitual: Montaje de equipos varios - Eje: 25,4 x 88,5 mm (recto) - Chaveta: 6,3 x 6,3 x 56 mm - Arranque: Eléctrico / Manual - Depósito: 6,5 L - Llave de encendido y apagado - Peso: 35 Kg	409 09	495 00
		 8 435673 707932  51x44,5x52 cm	



MOTORES ANOVA VERTICALES 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
MA135	- Motor vertical 4T - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW - Uso habitual: Cortacéspedes - Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) - Chaveta: 5 x 5 x 35 mm - Depósito: 1,2 L	214 88	260 00
		 8 435507 512855  42x38x37 cm	
MA173	- Motor vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW - Uso habitual: Cortacéspedes - Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) - Chaveta: 5 x 5 x 35 mm - Depósito: 1,2 L	256 20	310 00
		 8 435507 512862  42x38x37 cm	
MA173E	- Motor vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW Arranque eléctrico - Uso habitual: Cortacéspedes - Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) - Chaveta: 5 x 5 x 35 mm - Depósito: 1,2 L	264 46	320 00
		 8 435507 597036  42x38x37 cm	





ALOUPE

D546HXP

46,5 c.c.


CE

D
DD146031

GAMA ELÉCTRICA







CE2C

PROTECTOR FRONTAL DE CUCHILLA

Brinda una barrera de seguridad entre el usuario y la cuchilla, evitando contactos accidentales



SOPORTE PARA CONEXIÓN CABLE

Para mayor comodidad en tareas de trabajo.



2 INTERRUPTOR SEGURIDAD 2 MANOS

Requiere la presión simultánea de ambas manos para activar la herramienta, garantizando un uso más seguro.



MANILLAR GIRATORIO

Gira en 180°



CUCHILLA ENDURECIDA

Fabricada con material de alta resistencia, ofrece un corte preciso, mayor durabilidad y un rendimiento óptimo.





GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CE1C	C - Potencia: 600 W - 230 V - Largo peine: 550 mm / 20 mm - Manillar giratorio - Cuchillas reforzadas - Interruptor seguridad dos manos - Peso: 3,25 Kg	86 78	105 00
		 4 010951 434652  26x21x110 cm	
CE2C	C - Potencia: 650 W - 230 V - Longitud corte: 550 mm - Distancia entre cuchillas: 22 mm - Cuchilla endurecida de alta precisión - Cuchillas reforzadas - Trasmisión metálica - Manillar giratorio 180° - Peso: 3,2 Kg	99 17	120 00
		 4 010951 438834  26x21x110 cm	
PS600	P - Potencia: 600 W - 230 V - Longitud: 1900 - 2400 mm - Cortasetos: 510 mm / 20 mm - Arnés bandolera incluido - Peso: 4,1 Kg	151 24	183 00
		 4 010951 782890  11x24x105 cm	
PC750	P - Potencia: 750 W - 230 V - Longitud: 2100 - 2920 mm - Podadora: 8" - 3/8 BP - 33E - Oregon - Arnés bandolera incluido - Peso: 3,9 Kg	119 83	145 00
		 4 010951 780544  12x15x170 cm	

GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	CE1400 C - Potencia: 1400 W / 230 V - Ancho de corte: 34 cm - Alturas de corte: 25 - 65 mm (5 pos) - Cesto de recogida: 35 L - Indicador de cesto lleno - Peso: 10,5 Kg	171 90	208 00
		 4 010951 770613  32x40x67 cm	
	CE1600 C - Potencia 1600 w - Voltaje 230 v - Ancho de corte 380 mm - Alturas de corte 25-65 mm (5 posiciones) - Capacidad recogedor 45 L - Ruedas 140/180mm - Potencia sonora 96 db(a) - Peso 12 kg	199 17	241 00
		 4 010951 770637  35x45x70 cm	
	ES1800 Escarificador - Potencia: 1800 W - 230 V - Ancho de trabajo: 38 cm - Profundidad de trabajo: 5 - 12 mm - Capacidad recogedor: 40 L - Tambor escarificador: 16 cuchillas de acero - Tambor aireador: 24 muelles de acero - Peso: 12 Kg	234 71	284 00
		 4 010951 800730  40x56x58 cm	
	MT3000 - Potencia: 3000 W / 230 V - Ø Ramas máx: 45 mm - Capacidad recogedor: 60 L - Función de retroceso automático - Protección de sobrecarga - Peso: 23,5 Kg	333 06	403 00
		 4 010981 812208  52x40x58 cm	



GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ME2C	M - Potencia: 2200 W - 230 V - Espada: 16" - 3/8 BP Oregon - Cadena: 57E - .050 - Tensor cadena sin herramientas - Peso: 5,46 Kg	128 93	156 00
		 4 010951 710282  50x40x58 cm	
TE450	C - Potencia: 600 W - 230 V - Diámetro de corte: 300 mm - Hilo de corte: 1,4 - 1,6 mm - Barra telescópica - Manillar ajustable 180° - Ángulo de corte ajustable - Cabezal semiautomático - Peso: 2,72 Kg	76 03	92 00
		 4 010951 112383  13x26x93 cm	
TE1000	C D - Potencia: 1000 W - 230 V - Diámetro de corte: 370 mm - Hilo de corte: 2 mm - Tamaño disco de corte: 230 mm - Manillar ajustable - Ajuste velocidad automático - Peso: 4,73 Kg	149 59	181 00
		 4 010951 782883  12x22x100 cm	
SE3	S - Potencia: 3000 W / 230 V 3 funciones: sopla - aspira - tritura - Saco recogida: 45 L - Regulador de potencia - Peso: 2,8 Kg	63 64	77 00
		 4 010951 740012  24x20x80 cm	



**NUEVO**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TE12	T Rendimiento: 12 V / 2.5 Ah Tiempo de funcionamiento máx. con tijera para césped: 200 min Tiempo de funcionamiento máx. con tijera para arbustos: 200 min Tiempo de carga: aprox. 5 h Anchura de corte (tijera para césped): 100 mm Longitud de corte (tijera para arbustos): 200 mm Apertura de corte (tijera para arbustos): 8 mm Nivel de potencia acústica: 88 dB(A) Peso con cuchillas de césped/arbustos: 0.9 / 1.0 kg	99 17	120 00
		 4 010951 502207	



MOLINOS DE CEREALES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EM50	▪ Motor: 2000 W / 230 V ▪ Depósito: 50 L ▪ Incluye cribos: 4-6-8 mm ▪ Interruptor térmico de seguridad ▪ Peso: 9,8 Kg	190 91	231 00
		 8 435358 237945  90x40x40 cm	






GAMA BATERÍA

2







E60BL

FUNCIÓN TURBO BOOST

Soplado de alto rendimiento para una limpieza intensa.

CONTROL DE RUIDO AVANZADO

Funcionamiento silencioso para entornos sensibles al ruido.

MANGO ERGONÓMICO

Agarre suave y cómodo con función de crucero.

2 MOTOR SIN ESCOBILLAS DE ALTA EFICIENCIA

Potencia superior con alta velocidad y volumen de aire.

DISEÑO LIVIANO

Reduce la fatiga del operador.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE IPX4

confiable en diversas condiciones climáticas.



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
E20CC	- Voltaje: 20 V (2 unidades) - Autonomía: - 2 Ah = 30 min - Motor sin escobillas - Chasis de plástico - Ancho de corte de 43 cm - Alturas de corte 25 - 80 mm (5 posiciones) - Recogedor de 40 L - Indicador llenado recogedor Incluye 2 baterías 4 Ah Cargador de baterías doble - Peso 12,7 Kg	313,22 €	379,00 €
		 8 435673 743893  26x21x110 cm	
E20M10	- Voltaje: 20 V - Motor sin escobillas - Potencia 700 W - Batería 20 V - Espada 10" - Velocidad de la cadena 8 m/s - Capacidad tanque de aceite 120 ml Incluye 1 batería 4,0 Ah Cargador de batería - Peso 2,5 Kg	175,21 €	212,00 €
		 8 435673 743916  26x21x110 cm	
E20S	- Voltaje: 20 V - Motor con escobillas - Autonomía: - 2 Ah = ± 16 min - Velocidad 12000 rpm - Volumen de aire 10 m³/min - Incluye punta boquilla en el tubo del Incluye 1 batería 2,5 Ah Cargador de batería - Peso 1,3 Kg	89,26 €	108,00 €
		 8 435673 743930  26x21x110 cm	



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
E20R	- Voltaje: 20 V - Motor con escobillas - Diámetro nylon 1,6 mm - Asa regulable - Eje telescópico (35cm) - Cabezal pivotante 90° Incluye 1 batería 2,5 Ah Cargador de batería - Peso 1,9 Kg	104,13 €	126,00 €
		 8 435673 743923  26x21x110 cm	
E20CS	- Voltaje: 20 V - Motor con escobillas - Autonomía: - 2 Ah = 40 ~ 50 min - Peine de corte de doble acción - Longitud de corte 540 mm - Capacidad de corte de 18 mm - Grosor de la hoja de 1,6 mm - Protección frontal del peine Incluye 1 batería 2,5 Ah Cargador de batería - Peso 2,1 Kg	115,70 €	140,00 €
		 8 435673 743909  26x21x110 cm	



BATERÍAS Y CARGADORES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	20 001	20 2 5	40,50 €	49,00 €
2	20 002	20 4 0	57,02 €	69,00 €
3	20 003	20	14,26 €	17,25 €
4	20 004	20	21,57 €	26,10 €



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

NUEVO

E40CS16

- Voltaje: 40V
- Longitud de barra: 16" (40cm)
- Paso de cadena 3/8BP"
- Capacidad de aceite 150 ml

Incluye Cargador de batería de 5,1 A
Incluye 1 batería 8 Ah

- Peso (sin batería): 2,94 Kg



8 435673 784186



24,5x45x52,5 cm

NUEVO

E40SB

- Voltaje: 40V
- Potencia: 525 W
- RPM: 20.000 rpm
- Velocidad máxima de soplado 45 m/s
- Fuerza soplado: 9 N
- Función turbo
- Nivel de ruido: 96 DbA

Incluye Cargador de batería de 5,1 A
Incluye 1 batería 8 Ah

- Peso neto: 2,49 Kg



8 435673 784162



26x56,5x25 cm

NUEVO

E40DB

- Voltaje: 40V
- Potencia: 1000W
- RPM: 6.000
- Largo de corte: 380 mm
- Diámetro de hilo nylon: 2,0 mm
- Ancho de corte de cuchilla 255 mm
- Grosor de cuchilla: 1,4 mm
- Diámetro del eje: 26 mm
- Nivel de ruido: 96 DbA

Incluye Cargador de batería de 5,1 A
Incluye 1 batería 5 Ah

- Peso neto sin batería: 3,8 Kg



8 435673 784179



13,5x94x29,5cm

NUEVO

E40RB

- Voltaje: 40V
- Potencia: 500W
- RPM: 5500
- Largo de corte: 255 mm
- Diámetro de nylon: 1,6 mm
- Ancho de corte de cuchilla: 255 mm
- Grosor de cuchilla 1,4 mm
- Diámetro del eje 26 mm
- Nivel de ruido: 92 DbA

Incluye Cargador de batería de 5,1 A
Incluye 1 batería 8 Ah

- Peso neto sin batería: 3,64 Kg



8 435673 784193



13,5x94x29,5cm

MÁQUINAS ANOVA BATERÍA


NUEVO

E40CS

- Voltaje: 40V
- Potencia: 400 W
- Velocidad sin carga: 1400 rpm
- Longitud de corte: 500 mm
- Capacidad de corte: 24 mm
- Grosor de la cuchilla: 1,8 mm
- Cuchilla doble cara
- Manillar giratorio
- Nivel de ruido: 91 Db

Incluye Cargador de batería de 2,1 A
Incluye 1 batería 4 Ah

- Peso: 2,71 Kg


PVP S/IVA
205, 9 €
PVP C/IVA
249,00 €

NUEVO

E40CC46


- Voltaje: 40V
- Potencia: 1000 W
- Ancho de corte: 46 cm
- Alturas de corte: 25-80 mm
- Función en 4 en 1
- Recogedor: 55 L

Incluye Cargador de batería de 5,1 A
Incluye 1 batería 5 Ah

- Peso: 23 Kg

PVP S/IVA
409,09 €
PVP C/IVA
495,00 €


BATERÍAS Y CARGADORES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN		PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	E40-001	2	40	71,07 €	86,00 €
2	E40-006	4	40	95,04 €	115,00 €
3	E40-002	5	40	112,40 €	136,00 €
4	E40-005	8	40	169,42 €	205,00 €
5	E40-003	2 1	40	54,55 €	66,00 €
6	E40-004	5 1	40	67,77 €	82,00 €



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA


REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
E60CS 	- Voltaje 60V - Potencia del motor 1800 W - Velocidad de la cadena 20 m/s - Longitud de la barra guía 350 mm / 14 inch - Capacidad de aceite 180 ml - Engrase automático - Peso: 2 Kg Solo On board batería válida 4 Ah	219,01 €	265,00 €
		 8 435673 765574  23x20x45 cm	
E60 C 	- Voltaje 60V - Potencia del motor 1800 W - Velocidad sin carga (con - Cabezal de nailon) 4500-5200-5800 rpm - Hoja de 3 dientes (opcional) 25,4 cm/10" - Longitud de corte del cabezal De nailon 42 cm / 0,095 " - Diámetro del hilo 2,4 mm /0,095" - Diámetro del tubo 26 mm / 1,03" - Vibración ≤3 m/s² - Nivel de ruido a 3 metros ≤92 db(a) - Peso: 5.0 Kg	231,40 €	280,00 €
		 8 435673 765536  30x34x185 cm	
E60PH 	- Voltaje 60V - Potencia del motor 1800 W - Velocidad sin carga 2800-3200-3600 spm - Longitud de corte 21" - 53 cm - Cuchilla articulada 180° (11 posiciones) - Peso: 6,1 Kg	404,96 €	490,00 €
		 8 435673 765550  20x15x192 cm	



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
E60 L  	- Voltaje 60V - Potencia 1800 w - Velocidad del motor 29000 rpm - Velocidad del aire (máx.) 95 M/s 210 mph - Volumen del aire (máx.) 1400 M³/h / 830 cfm - Fuerza de soplado (máx.) 28 N - Peso 2,53 Kg	161,98 €	196,00 €
		 8 435673 765567  32x29,5x58 cm	
E60HT  	- Voltaje 60V - Potencia del motor 1200 W - Velocidad sin carga 3200-3600-4000 rpm - Longitud de corte 750 mm (560mm y 640 opcional) - Apertura de cuchilla 38 mm / 1,5" - Capacidad de corte 30 mm / 1,18" - Grosor de la cuchilla 2,5 mm / 0,098" - Tipo de cuchilla cuchilla laser de doble cara - Vibración ≤2.5 M/s² - Nivel de ruido a 3m ≤94 db(a) - Peso: 4,8 Kg	213,22 €	258,00 €
		 8 435673 765543  28x23x126 cm	

BATERÍAS Y CARGADORES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN		PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	E60BT4	4	60	135,54 €	164,00 €
2	E60 T8	8	60	250,41 €	303,00 €
3	E60 P15	15	60	484,30 €	586,00 €
4	E60 P25	25	60	652,89 €	790,00 €
5	E60CH25	2 5	60	38,84 €	47,00 €
6	E60CH55	5 5	60	70,25 €	85,00 €
7	E60CH80	8 0	60	86,78 €	105,00 €
8	E60ADH		60	52,89 €	64,00 €
	E60ADB		60	17,36 €	21,00 €

BATERÍA (EN LA MÁQUINA)

E60BC
desbrozadora

E60CS
motosierra

E60PH
cortasetos de altura









E60BT4 / E60BT8
Batería 4Ah



**ON-BOARD
CONNECT**

E60BC
desbrozadora

E60CS
motosierra

E60PH
cortasetos de altura









+





**PLUG-IN
CONNECT**

E60BP15 / E60BP25
Batería 15A / Batería 25A

E60ADB
Adaptador batería 60V

BATERÍA (MOCHILA)

E60BL
soplador

E60HT
cortasetos








E60BP15 / E60BP25
Batería 15A / Batería 25A



**PLUG-IN
CONNECT**

E60BL
soplador


E60HT
cortasetos








+





**ON-BOARD
CONNECT**

E60BT4 / E60BT8
Batería 4Ah / 8Ah

E60ADH
adaptador arnés
batería



CORTACÉSPEDES TRACTORES







CC151T

4 EN 1

Corte con recogida, salida lateral, salida trasera y mulching.



PLEGADO RÁPIDO

Con regulación de la altura de manillar.



2

MOTOR A GASOLINA

Máxima potencia y menor consumo.



ASA PARA TRANSPORTE

Con esta asa podrás agarrar el cortácesped con facilidad para carga y transporte.



REGULADOR DE ALTURAS

Sistema de regulación de alturas robusto y centralizado.



CESTO DE GRAN CAPACIDAD

Corte más superficie sin necesidad de vaciar el cesto.





CORTACÉSPEDES PLUS

**CC146T**

- Motor: 149 cc 2,8 kW
- Autopropulsado
- Ancho de corte: 46 cm
- Alturas de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
- Recogedor: 65 L
- Función 4 en 1: Descarga trasera, lateral, recolección y mulching
- Peso: 27,5 Kg

PVP S/IVA**264 46****PVP C/IVA****320 00****CC151T**

- Motor: 180 cc 3,6 kW
- Autopropulsado
- Ancho de corte: 51 cm
- Alturas de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
- Recogedor: 65 L
- Función 4 en 1: Descarga trasera, lateral, recolección y mulching
- Peso: 28,5 Kg

PVP S/IVA**279 34****PVP C/IVA****338 00****CE246**

- Motor eléctrico: 1800 W
- Chasis: Acero
- Ancho de corte: 46 cm
- Alturas de corte: 30 - 75 mm (7 pos)
- Kit de mulching incluido
- Recogedor de 60 L
- Indicador llenado recogedor
- Peso: 23,8 Kg

PVP S/IVA**189 26****PVP C/IVA****229 00****CC340PT**

- Motor: 131 cc - 1,9 kW
- Arranque en frío por cebador
- Autopropulsado
- Chasis: Polipropileno
- Ancho de corte: 41 cm
- Mando de altura de corte centralizado
- Alturas de corte: 25 - 75 mm (7 pos)
- Recogedor: 50 L
- Peso: 20 Kg

PVP S/IVA**264 46****PVP C/IVA****320 00**

CORTACÉSPEDES PLUS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CC246T	▪ Motor: MA135 - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 46 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 35 Kg	316 53	383 00
		 8 435358 294894 47x57x80 cm	
CC251T	▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 37,3 Kg	357 85	433 00
		 8 435358 294900 47x57x90cm	
CC251TA	▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: aluminio ▪ Ruedas: goma ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 40,7 Kg	485 12	587 00
		 8 435358 294917 47x57x90cm	

CORTACÉSPEDES PREMIUM



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CC251TE	▪ Motor: MA173E - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Defensa delantera ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 41,7 Kg	499 17	604 00
		 8 435507 546508 47x57x80 cm	



CORTACÉSPEDES PREMIUM



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CC256T	▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Variador de velocidad ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 56 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (7 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 70 L ▪ Defensa delantera ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 41,5 Kg	379 34	459 00
		 8 435358 294924  51x65x96 cm	
CC351T3	▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Giro cero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Manillar regulable en altura ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 39,2 Kg	395 87	479 00
		 8 435358 294931  50x57x84 cm	
CC451T	▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Defensa delantera ▪ Ruedas de goma ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado del cesto ▪ Peso: 37,3 Kg	361 16	437 00
		 8 436590 418697  81x151x83 cm	



ESCARIFICADOR

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ES240T	▪ Motor: Loncin 166 cc - 4 HP - 3 kW ▪ Depósito combustible 1,4 L ▪ Ancho de trabajo 40 cm ▪ Alturas de corte (6 pos) ▪ Capacidad recogedor 45 L ▪ Peso: 32 Kg ▪ Incluye: ▪ Eje completo con cuchillas montado ▪ Eje completo aireador	479 34	580 00
		 8 435507 542258  25x61x76 cm	







ROBOT DESBROZADOR CONTROL REMOTO


NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
DCR55	▪ Motor: 4T – LONCIN LC1P75F – EURO V ▪ Cilindrada: 224 cc ▪ Potencia nominal: 6,1 HP - 4,5 kW/3600 rpm ▪ Cap. del depósito de combustible: 1,4L ▪ Cap. del depósito de aceite del motor: 0,5 L ▪ Velocidad de marcha: 0-5 km/h ▪ Distancia de control remoto: 200 m ▪ Ancho de corte: 54 cm ▪ Altura de corte: 20-140 mm ▪ Pendiente de trabajo: 20° ▪ Peso: 160 Kg	2 826 45	3 420 00
		 8 435673 786340  103x97x56 cm	


NUEVO

DCR70	▪ Motor: 4T – LONCIN LC1P92F – EURO V ▪ Cilindrada: 452 cc ▪ Potencia nominal: 12,5 HP - 9,2 kW/3600 rpm ▪ Cap. del depósito de combustible: 5 L ▪ Cap. del depósito de aceite del motor: 1,1 L ▪ Velocidad de marcha: 0-5 km/h ▪ Distancia de control remoto: 200 m ▪ Ancho de corte: 67 cm ▪ Altura de corte: 20-140 mm ▪ Pendiente de trabajo: 50° ▪ Peso: 310 Kg	6 242 15	7 553 00
		 8 435673 785886  130x103x97 cm	

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN
WWW.ANOVA.ES




DES BROZADORA DE MARTILLOS

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
DM700	▪ Motor: 4T - 302 cc – EURO V ▪ Potencia: 8,6HP - 6,3 Kw / 3600 rpm - 8,6 HP ▪ Nº Cuchillas: 36 ▪ Ancho corte: 700 mm ▪ Ajuste altura: 5-50 mm ▪ Tipo. mov corte: correa ▪ Marchas: 3+1R ▪ Peso: 155 Kg	1 999 17	2 419 00
		 8 435673 783509  87cmx167x83cm	

DES BROZADORA DE CUCHILLA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
DC361	▪ Motor: Loncin 185 cc - 5 HP - 3,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsada ▪ Chasis: acero ▪ Expulsión lateral ▪ Ancho de corte: 61 cm ▪ Cuchilla de desbroce reforzada ▪ Altura de corte: 25 - 40 - 55 - 75 mm (4 posiciones) ▪ Rueda trasera de taco ▪ Rueda delantera giratoria con bloqueo ▪ Embrague de cuchilla ▪ Variador de velocidad ▪ Peso: 60 Kg	959 50	1 161 00
		 8 435673 705624  90x170x111 cm	



TRACTORES CORTACÉSPED SALIDA LATERAL



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TC98LH	▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 432 cc (EUV) ▪ Potencia: 8,8 kW - 12 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de corte: 98 cm (salida lateral) ▪ Alturas de corte: 30-90 mm (7 Pos) ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 15 x 6.00 - 6 - Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 170 x 111 x 108 cm ▪ Peso: 168,5 Kg	2 328 93	2 818 00
		 8 435673 727756  170x114,5x85 cm	
TC108LH	▪ Motor: LONCIN Bicilíndrico - 586 cc (EUV) ▪ Potencia: 13 kW - 17,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 108 cm (Salida lateral) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos) ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 15 x 6.00 - 6 - Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 170 x 111 x 118 cm ▪ Peso: 168,5 Kg	2 740 50	3 316 00
		 8 435673 731456  170x114,5x85 cm	



TRACTORES CORTACÉSPED



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TC62	▪ Motor: LONCIN 190 cc - 6,5 HP - 4,8 kW (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Transmisión mecánica (4+1 marchas) ▪ Ancho de corte: 62 cm (salida trasera) ▪ Alturas de corte: 30 - 90 mm (4 pos) ▪ Nº cuchillas: 1 ▪ Velocidad de avance: - Adelante 0.0 a 4.5 km/h - Marcha atrás 0.0 a 1.5 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 11 x 4.00 - 5 - Traseras: 13 x 5.00 - 6 ▪ Capacidad recogedor: 130 L ▪ Dimensiones: 182 x 114 x 78 cm (con cesto) ▪ Peso: 120 Kg	1 852 07	2 241 00
		 8 435507 553391  81x151x83 cm	
TC86M	▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 352 cc (EUV) ▪ Potencia: 6,5 kW - 9 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión mecánica: 5 + 1 ▪ Ancho de Corte: 86 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 1,6 - 7,5 km/h (5 marchas) - Atrás: 2,5 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 15 x 6.00 - 6 - Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 230,5 x 111 x 96 cm (con cesto) ▪ Peso: 184 Kg	2 670 25	3 231 00
		 8 435673 727749  170x114,5x85 cm	





TRACTORES CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 452 cc (EUV) ▪ Potencia: 9,2 kW - 12,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 92 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 15 x 6.00 - 6 - Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 230,5 x 111 x 98 cm (con cesto) ▪ Peso: 191,5 Kg	2 664 46	3 224 00
		  170x114,5x85 cm	
	▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 452 cc (EUV) ▪ Potencia: 9,2 kW - 12,5 HP ▪ Transmisión hidrostática ▪ Ancho de corte: 98 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de corte: 30-90 mm (7 Pos.) ▪ Nº cuchillas: 2 ▪ Capacidad recogedor: 240 L ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 0- 8,9 km/h - Atrás: 0-4 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 15 x 6-6 - Traseros: 18 x 8,5-8 ▪ Batería 15 Ah ▪ Radio de giro: 46 cm ▪ Peso: 238 Kg	2 698 35	3 265 00
		  86x114,5x170 cm	

TRACTORES CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 546 cc (EUV) ▪ Potencia: 11 kW - 15,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 102 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 15 x 6.00 - 6 - Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 259 x 107 x 107 cm (con cesto) ▪ Peso: 210 Kg	2 795 87	3 383 00
		 8 435673 737922  170x115x85 cm	
	▪ Motor LONCIN - V-twin Bicilíndrico - 586 cc (EUV) ▪ Potencia 13 kW - 17,50 HP ▪ Nº cuchillas 2 ▪ Ancho corte 102 cm ▪ Altura corte 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad recogedor 245 L ▪ Transmisión hidrostática ▪ Batería 18 ah ▪ Velocidad avance: - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 15 x 6,00 - 6 - Traseras: 18 x 8,50- 8 ▪ Dimensiones 259 x 107 x 107 cm (con cesto) ▪ Peso: 196,5 kg	3 132 23	3 790 00
		 8 435673 746115  170x115x85 cm	



GIRO CERO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
T107H	▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 546 cc (EUV) ▪ Potencia: 14,8 HP (11 kW) ▪ Nº Cilindros: 1 ▪ Transmisión hidrostática ▪ Depósito de combustible: 11,4 L ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 107 cm ▪ Nº cuchillas: 2 ▪ Altura de corte: 25-102 mm ▪ Posiciones de altura de corte: 7 (pos) ▪ Velocidad de avance: -Adelante: 0-11,3 km/h -Atrás: 0-4,8 km/h ▪ Ruedas: -Delanteros: 11 x 6-5 -Traseros: 20" x 8-10 ▪ Peso: 270 Kg ▪ Sistema de mulching incluido	4 111 57	4 975 00
		 8 435673 768254  115x54x199 cm	



ROBOTS CORTACÉSPED





Control total a través de tu smartphone

La aplicación permite a los robots ser controlados y programados vía smartphone de forma cómoda y segura.

Simplemente descargue la aplicación instálela en su smartphone y empiece a usarlo.

Programación por zona

El robot permite programarse para diferenciar diferentes áreas sin necesidad de una segunda base.

Sensor de lluvia

El robot volverá a la estación de carga de forma precisa en condiciones de lluvia. La cubierta para la estación de carga se obtiene por separado.



Plataforma flotante

Gracias al sistema de corte flotante, los robots pueden adaptarse fácilmente a cualquier tipo de obstáculo o desnivel en el terreno, evitando que se produzcan atascos.

Inclinación 20° (35%)


El robot puede funcionar en pendientes con una inclinación de 20° (35% de inclinación).

Instalación sencilla

El robot cuenta con todo lo necesario para su rápida instalación. El manual y los materiales requeridos se incluyen junto con la unidad.

Conexión wireless

Le permite controlar las funciones del cortacésped de forma remota en cualquier lugar, incluso más allá del cable de perímetro (conexión bluetooth o wifi).



RC2000

PROGRAMACIÓN FÁCIL

Montaje y programación fáciles y rápidos.



TRIPLE CUCHILLA

Para garantizar la máxima eficiencia de corte.



2 CONTROL POR APP

Ajustes y control sencillo e intuitivo a través del smartphone.



ANTIRROBO

Equipado con sistema de seguridad antirrobo mediante PIN.



ESTACIÓN DE CARGA

El robot se carga de forma autónoma cuando sea necesario.



AJUSTE DE ALTURA


Rueda para ajuste de altura cómodo y preciso.



ROBOTS CORTACÉSPED



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RC300	- Potencia motor: 20 V 2,0 Ah - Autonomía: 108-132 min - Batería: Ion Litio 20 V - 2,0 Ah - Tiempo carga: 180 - Capacidad: < 300 m - Altura de trabajo: 20-50 mm (Regulable ajuste central) - Anchura de trabajo: 16 cm - Sensor de obstáculos - Sensor de seguridad al levantarlo - Pendiente máxima: 15° (25 %) - Nivel sonoro: 61 dB (LwA) - Medidas: 49x 33,2 x 21,2 cm - Peso: 5,5 kg - Incluye: Cable 100 m, 130 piquetas, juego de cuchillas de recambio M	319 83	387 00
		 8 435673 753571 25,5x62x42,5 cm	
RC600	- Potencia motor: 20 V 2,5 Ah - Autonomía: 150-200 min - Batería: Ion Litio 20 V - 2,5 Ah - Tiempo carga: 120-140 min - Capacidad: < 600 m - Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) - Anchura de trabajo: 20 cm - Sensor de obstáculos - Sensor de seguridad al levantarlo - Sensor de lluvia - Pendiente máxima: 24° (45 %) - Nivel sonoro: 58 dB (LwA) - Medidas: 56x 35 x 24 cm - Peso: 7,5 kg - Incluye: Cable 130 m, 180 piquetas, juego de cuchillas de recambio M	484 30	586 00
		 8 435673 775207 27x62x42,5 cm	

Silencioso

Su bajo nivel de ruido (62dB) permite su uso a cualquier hora del día/noche.

Fácil limpieza

Su alto grado de impermeabilidad (IPX5) facilita su limpieza, pudiendo aplicarse agua de manera directa.

App intuitiva

Disponible en varios idiomas, permite controlar y programar el robot de forma sencilla y cómoda.


Comodidad

Controle el estado del robot cómodamente mientras usted disfruta de su tiempo libre.



ROBOTS CORTACÉSPED

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RC900	▪ Potencia motor: 20 V 2,0 Ah ▪ Autonomía: 150-180 min ▪ Batería: Ion Litio 20 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo carga: 90 ▪ Capacidad: < 900 m ▪ Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 20 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Sensor de lluvia ▪ Pendiente máxima: 24° (45 %) ▪ Nivel sonoro: 58 dB (LwA) ▪ Medidas: 56x 35 x 24 cm ▪ Peso: 7,5 kg ▪ Incluye: Cable 170 m, 230 piquetas, juego de cuchillas de recambio	597 52	723 00
		 8 435673 775214  27x62x42,5 cm	
RC1200	▪ Potencia motor: 20 V 4,0 Ah ▪ Autonomía: 120-150 min ▪ Batería: 20 V Ion de litio 5,0 Ah ▪ Tiempo carga: 90 min ▪ Capacidad: < 1200 m ▪ Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 20 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (36 %) ▪ Nivel sonoro: 57 dB ▪ Modo eco ▪ Faros LED ▪ Medidas: 60 x 42 x 25 cm ▪ Peso: 10,5 Kg ▪ Incluye: Cable 200m, 250 piquetas, juego de cuchillas de recambio	651 24	788 00
		 8 435673 753588  28,3x73x44,5 cm	



**TENER EL CÉSPED PERFECTO
CON ANOVA ES MÁS FÁCIL**



ROBOTS CORTACÉSPED



22 cm



20° (36%)



2060 mm



APP



Evita
Obstáculos



22 cm



20° (36%)



2060 mm



APP



Evita
Obstáculos

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RC1600	- Potencia motor: 20 V - 90 Wh - Autonomía: 150-300 min - Batería: 20 V Ion de litio 5,0 Ah - Tiempo carga: 96 min - Capacidad: < 1600 m - Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) - Anchura de trabajo: 22 cm - Sensor de obstáculos - Sensor de lluvia - Sensor de seguridad al levantarlo - Pendiente máxima: 20° (36 %) - Nivel sonoro: 57 db - Medidas: 60 x 42 x 25 cm - Peso: 10,5 Kg - Incluye: Cable 220 m, 280 piquetas, juego de cuchillas de recambio.	769 42	931 00
		 8 435673 753595  28,3x73x44,5 cm	
RC2000	- Potencia motor: 20 V - 90 Wh - Autonomía: 150-300 min - Batería: 20 V Ion de litio 5,0 Ah - Tiempo carga: 96 min - Capacidad: < 2000 m - Sensor ultrasónico - Altura de trabajo: 20 - 60 mm (Regulable ajuste central) - Anchura de trabajo: 22 cm - Sensor de obstáculos - Sensor de lluvia - Faro LED - Sensor de seguridad al levantarlo - Pendiente máxima: 20° (35%) - Nivel sonoro: 62 db - Medidas: 56 x 35 x 24 cm - Peso: 11 Kg - Incluye: Cable 250 m, 320 piquetas, juego de cuchillas de recambio	847 11	1 025 00
		 8 435673 736215  28,3x72,5x44,5 cm	



MOTOAZADAS MOTOCULTORES







FILTRO BAÑADO EN ACEITE

Filtro de aire bañado en aceite para mejor filtrado.



GUÍA Y APORCADOR INCLUIDO

Incluye guía de profundidad y aporcador regulable.



2 MARCHAS 2+1 ATRÁS

Caja de cambios: 2 delanteras y 1 retroceso.



FRESAS Y RUEDAS

Fresas y kit de ruedas incluido.



MANILLAR AJUSTABLE

Fácil regulación de altura para trabajar de forma cómoda y segura.



MOTOR MEJORADO

Renovado motor de 212 cc y 7 HP.



MOTOAZADAS HOBBY

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
52	▪ Motor: Anova 2T - 52 cc - 1,2 HP - 0,9 kW ▪ Marchas: 1 ▪ Prof. trabajo: 8 cm ▪ Ancho de trabajo: 25 cm ▪ Depósito: 1 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 14 Kg	243,80 €	295,00 €
		 8 435673 702371  65x57x52 cm	
100	▪ Motor: Anova 4T - 98,5 cc - 2 HP - 1,5 kW (EUV) ▪ Marchas: 1 ▪ Prof. trabajo: 10 - 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 45 cm ▪ Depósito: 1,6 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 29 Kg	338,02 €	409,00 €
		 8 435507 521857  65x57x52 cm	
200	▪ Motor: MA196 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW (EUV) ▪ Marchas: 1 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 10 - 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 55 cm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 46 Kg	432,23 €	523,00 €
		 8 435507 521864  80x44x65 cm	
MC360	▪ Motor: 4T - 150 cc ▪ Marchas: 1 ▪ Prof. trabajo: 100-150 mm ▪ Ancho de trabajo: 400-500 mm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Fresas: 4 ▪ Peso 26 Kg	29 ,52 €	3 0,00 €
		 8 435673 783493  57x65x52 cm	

NUEVO

MOTOAZADAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
50	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 2 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 82 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 70 Kg ▪ Incluye: - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Aporcador regulable MC500-3 - Guía de profundidad	53 ,3 €	49,00 €
		 8 435507 506021  78x45x82 cm	
509	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 80 cm ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 75 Kg ▪ Incluye: - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Aporcador regulable MC500-3 - Guía de profundidad	590,08 €	14,00 €
		 8 435673 702364  82x72x113 cm	
1003	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 60 - 87 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 87 Kg ▪ Incluye: - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Guía de profundidad	35,54 €	890,00 €
		 8 435673 702296  75x58x94 cm	



MOTOAZADAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1001	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 4 + 2 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 60 - 87 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 87 Kg ▪ Incluye: - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Guía de profundidad	818,18 €	990,00 €
		 8 435507 508315  75x58x94 cm	



MOTOCULTORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
20	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 2 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 62 cm ▪ - Cada fresa gira en un sentido - Aporta mayor estabilidad al motocultor ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Ruedas 3,50 x 6" ▪ Peso: 117 Kg	1 18 , 0 €	1 43 ,00 €
		 8 435358 203728  64x118x31 cm	
20	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 2 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 18 - 25 cm ▪ Ancho de trabajo: 40 - 66 cm ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Sistema de bloqueo en eje ruedas ▪ Ruedas 4.00 x 8" ▪ Peso: 126 Kg	1 88,43 €	2 043,00 €
		 8 435358 267713  60x75x85 cm	




MOTOCULTORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
340	▪ Motor: 4T - 420 cc - 14 HP (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Marchas: 3 + 3 (atrás) ▪ Diferencial con bloqueo ▪ Prof. trabajo: 15 - 20 cm ▪ Ancho de trabajo: 65 cm ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Ruedas: 5.00 x 10" ▪ Manillar anti-vibraciones ▪ Accesorios opcionales ▪ Peso: 130 Kg	2 25 ,85 €	2 32,00 €
		  75x58x94 cm	




ACCESORIOS MOTOCULTOR / MOTOAZADA



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	MC1001-001	Accesorio segadora frontal MC1001 (105 cm)	400,83 €	485,00 €
2	MC1001-003	Accesorio bomba de agua MC1001 (5,80 cm)	8,31 €	82, 5 €
	MC500-120	Remolque transporte para motoazada (90X120*25) - Hasta 300 Kg. Adaptable para MTC720	2 ,2 €	880,00 €
4	MTC340-01	Accesorio segador (120 cm)	5 , 9 €	99,00 €
5	MTC340-02	Arado simple orientable para MTC340	10 ,44 €	130,00 €
	MTC340-03	Carro transporte para MTC340	19,83 €	50,00 €
7	MTC340-04	Cabezal de martillos para desbroce MTC340 (60 cm)	1 94,21 €	2 050,00 €
8	MTC340-05	Accesorio cepillo barredor para MTC340 (120 cm)	54,50 €	912,95 €
9	MTC340-06	Accesorio pala para MTC340	41 ,53 €	504,00 €
10	MTC340-07	Arado de dos palas reversible para MTC340	219,01 €	2 5,00 €
11	MTC720-200	Arado vertedera con doble pala giratoria MTC720 MTC620	15 ,02 €	190,00 €
11	MTC340B-01	Accesorio segador (120 cm)	5 , 9 €	99,00 €
12	MTC340B-04	Cabezal de martillos para desbroce mtc340b - 60 cm	1 94,21 €	2 050,00 €


RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	MC500-1	Arrancador de patatas motoazada	MC500 / MC507 / MTC720 / MTC620	33,88 €	41,00 €
2	MC500-3	Aporcador regulable motoazada	MC500 / MC507 / MTC720 / MTC620	3 ,19 €	45,00 €
	MC500-100	Arado vertedera motoazada	MC500 / MC507 / MTC720 / MTC620	3 ,19 €	45,00 €
4	MC500-102	Arado tipo japonés ajustable (incluye eje)	MC500 / MC507	2 ,8 €	335,00 €
5	MC500-6	Enganche aperos motoazada	MC500 / MC507	28,93 €	35,00 €
	MC500-90	Enganche ajustable arado tipo japonés	MC500 / MC507	8,31 €	82, 5 €
7	MC500-8	Juego cuchillas completo (20 cm)	MC500 / MC507	8,51 €	95,00 €
8	MC500-103	Juego cuchillas grandes completo (26,5 cm / 4 cm)	MC500 / MC507	90,91 €	110,00 €
9	MC500-101	Juego cuchillas profundidad completo (+25 cm)	MC500 / MC507	82, 9 €	100,05 €



RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP S/IVA	PVP C/IVA
10	MC500-4	Cuchilla derecha motoazada (20 cm)	MC500	2, 4 €	3,20 €
11	MC500-5	Cuchilla izquierda motoazada (20 cm)	MC500	2, 4 €	3,20 €
12	MC500-51	Plato cuchillas lateral	MC500 / MC507	10,58 €	12,80 €
1	MC700-4	Juego ruedas metálicas 100x400 con ejes	MC700	20 ,02 €	250,50 €
14	MC700-6	Juego cuchillas y ejes completo (incluye ambos lados)	MC700	113, 0 €	13 ,45 €
15	MC1000-004	Cuchilla derecha motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	3,88 €	4, 0 €
1	MC1000-005	Cuchilla izquierda motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	3,88 €	4, 0 €
17	MC500-2	Juego ruedas neumáticas 4.00 x 8" motoazada	MC500 / MC507 / MC1001	81,82 €	99,00 €
18	MC700-1	Juego de ruedas neumáticas motoazada 5.00 x 12"	MC700	1 , 9 €	215,00 €
19	MS-12	Juego de ruedas metálicas motoazada	MC500 / MC507 / MC1001	115, 0 €	140,00 €
20	MS-14	Juego de ruedas transporte motoazada universal	MC500 / MC507	4,38 €	90,00 €
21	MC500-7	Rueda goma motoazada 4.00 x 8"	MC500 / MC507 / MC1001	31,40 €	38,00 €
22	MC700-2	Rueda goma motoazada 5.00 x 12"	MC700	4 , 4 €	5 ,55 €
23	MC500-60	Eje ruedas neumáticas	MC500 / MC507 / MC1001	15,54 €	18,80 €
24	MC500-9	Juego contrapesos motoazada 10 Kg unidad	MC500 / MC507 / MC700	132,23 €	1 0,00 €
25	MC500-96	Contrapeso frontal motoazada 10 Kg	MC500 / MC507 / MC700	95,04 €	115,00 €
26	MC500-48	Interruptor apagado motoazada	MC500 / MC507	3,4 €	4,20 €
27	MC500-49	Mando acelerador motoazada	MC500 / MC507	3,55 €	4,30 €

FRESADORA TRACTOR

NUEVO



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
105	RESADORA TRACTOR 105 CM ▪ Tractor HP 15-25 HP ▪ Ancho de trabajo 1050 mm ▪ Profundidad de labranza 80-120 mm ▪ Cuchillas 20 uds ▪ Velocidad TDF 540 rpm ▪ Dimensiones 1150x550x560 mm ▪ Peso 125 Kg	1 115, 0 €	1 350,00 €
		 8 435673 786395  65x66x115 cm	
135	RESADORA TRACTOR 135 CM ▪ Tractor HP 20-35 HP ▪ Ancho de trabajo 1350 mm ▪ Profundidad de labranza 80-120 mm ▪ Cuchillas 32 uds ▪ Velocidad TDF 540 rpm ▪ Dimensiones 1450x550x560 mm ▪ Peso 155 Kg	1 198,35 €	1 450,00 €
		 8 435673 786401  65x66x115 cm	

DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS "Y"

NUEVO



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
105	DES RO ADORA TRACTOR C CHILLAS Y 105 CM ▪ Tractor HP 20-25 HP ▪ Ancho de trabajo 1050 mm ▪ Cuchillas 36 uds ▪ Velocidad TDF 540 rpm ▪ Dimensiones 1140x700x520 mm ▪ Peso 130 Kg	1 1 5,29 €	1 410,00 €
		 8 435673 786418  55x75x125 cm	
125	DES RO ADORA TRACTOR C CHILLAS Y 125 CM ▪ Tractor HP 20-30 HP ▪ Ancho de trabajo 1250 mm ▪ Cuchillas 42 uds ▪ Velocidad TDF 540 rpm ▪ Dimensiones 1340x700x520 mm ▪ Peso 160 Kg	1 239, €	1 500,00 €
		 8 435673 786425  55x75x145 cm	

DESBROZADORA TRACTOR DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO CUCHILLAS "Y"



NUEVO



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
125	DESBROZADORA TRACTOR DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO CUCHILLAS Y ▪ Tractor HP 25-35 ▪ Ancho de corte 1250 mm ▪ Velocidad TDF 540 rpm ▪ Cuchillas 84 uds ▪ 1396×785×680 mm ▪ Peso 240 Kg	2 012 €	2 500,00 €
			
135	DESBROZADORA TRACTOR DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO CUCHILLAS Y ▪ Tractor HP 25-35 ▪ Ancho de corte 1350 mm ▪ Velocidad TDF 540 rpm ▪ Cuchillas 84 uds ▪ 1496×785×680 mm ▪ Peso 255 Kg	2 152,9 €	2 200,00 €
			

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN
WWW.ANOVA.ES



DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS

NUEVO



100

DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS

- Tractor HP 18-25
- Ancho de trabajo 950 mm
- Número de cuchillas 2
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1150x1146x968 mm
- Peso 148 kg

1 1 3,55 €

1 420,00 €



8 435673 786456

NUEVO



120

DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS

- Tractor HP 20-30
- Ancho de trabajo 1150 mm
- Número de cuchillas 2
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1350x1346x968 mm
- Peso 170 kg

1 280,99 €

1 550,00 €



8 435673 786463

NUEVO



140

DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS

- Tractor HP 20-30
- Ancho de trabajo 1350 mm
- Número de cuchillas 2
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1550x1546x968 mm
- Peso 200 kg

1 380,1 €

1 0,00 €



8 435673 786470

CAJON DE TRANSPORTE

NUEVO



100

CAJO DE TRA SPORTE 100 CM

- Potencia requerida 15–20 HP
- Volteo liberación rápida
- Puerta trasera estilo abatible desmontable
- 925×1000×630 mm
- Peso maximo 100 Kg

5 4,38 €

95,00 €



NUEVO



120

CAJO DE TRA SPORTE 120 CM

- Potencia requerida 18–20 HP
- Volteo liberación rápida
- Puerta trasera estilo abatible desmontable
- 925×1200×630 mm
- Peso maximo 125 Kg

599,1 €

25,00 €



NUEVO



140

CAJO DE TRA SPORTE 140 CM

- Potencia requerida 20–25 HP
- Volteo liberación rápida
- Puerta trasera estilo abatible desmontable
- 925×1400×630 mm
- Peso maximo 150 Kg

28,10 €

0,00 €



NUEVO



150

CAJO DE TRA SPORTE 150 CM


- Potencia requerida 20–30 HP
- Volteo liberación rápida
- Puerta trasera estilo abatible desmontable
- 925×1500×630 mm
- Peso maximo 165 Kg

52,89 €

90,00 €



ROMPEDORES DE LEÑA BIOTRITURADORES







RLT12GVH

CHASIS CON RUEDAS

Resistentes ruedas para facilitar el transporte de la máquina.



PISTÓN 12 TONELADAS

Toda la potencia concentrada para garantizar la mayor eficacia.



2 SELECTOR 3 POSICIONES

Permite trabajar en la posición más cómoda posible.



BASE EXTRAÍBLE

La base se puede extraer para romper la leña de forma vertical.



SISTEMA DE SEGURIDAD

Cumple con la vigente ley de seguridad.



GUARDA TRONCOS

Evita que el tronco se mueva sobre la base a la hora de romper la leña.



SIERRAS CIRCULARES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CL700	- Voltaje 230v~50hz - Potencia 3,5 kW - Velocidad sin carga 1420 min¹ - Ø sierra 70 cm - Ø agujero 3 cm - Rango de corte (min-max) 8-24 cm - Grosor sierra 4,2 mm - Longitud soporte trabajo 50-100 cm - Carga máxima 50 Kg - Peso: 103 Kg	1 003 31	1 214 00
		 8 435673 747181  106x40x57 cm	
CL700G	- Potencia 4,9 kW - Cilindrada 270 cc - Velocidad sin carga 3200 min¹ - Ø sierra 70 cm - Ø agujero 3 cm - Grosor sierra 4 mm - Ø rango de corte (min-max) 8-24 cm - Capacidad depósito 6L - Carga aceite 1,1 L - Peso: 160 Kg	1 690 91	2 046 00
		 8 435673 747198  106x40x57 cm	



ROMPEDORES LEÑA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RLT8C	- Motor: eléctrico - Monofásico: 220 V - Potencia: 3.5 kW - Presión de trabajo: 8 Tn - Depósito hidráulico: 2,4 L - Longitud corte: 52 cm - Ø máx. corte: 35 cm - Peso: 113 Kg	837 19	1 013 00
		 8 435507 549271  106x40x57 cm	



ROMPEDORES LEÑA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RLT12 H	▪ Motor: eléctrico ▪ Monofásico: 220 V ▪ Potencia: 3.5 kW ▪ Presión de trabajo: 12 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 52 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ Peso: 106 Kg ▪ 3 Posiciones de trabajo	971 90	1 176 00
		 8 435358 295549  116x75x45 cm	
RLT12G H	▪ Motor: gasolina 4 T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP- 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 12 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 52 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ 3 Posiciones de trabajo ▪ Peso: 106 Kg	996 69	1 206 00
		 8 435358 295549  116x75x45 cm	
RLT15G H	▪ Motor: gasolina 4 T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP- 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 15 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 52 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ 3 posiciones de trabajo ▪ Peso: 106 Kg	1 147 11	1 388 00
		 8 435673 779236  116x75x45 cm	

NUEVO


ROMPEDORES LEÑA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RLT15GC	▪ Motor: gasolina 4T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP - 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 15 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Cilindro hidráulico de doble etapa ▪ Depósito hidráulico: 7,5 L ▪ Presión máxima: 3.500 psi ▪ Longitud corte: 65 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ Peso: 131 Kg	1 114 05	1 348 00
		 8 436590 418871  106x40x57 cm	
RLT15G100	▪ Motor: gasolina 4T- 208 cc ▪ Potencia: 7 HP ▪ Presión de trabajo: 15 Tn ▪ Cilindro hidráulico de doble etapa ▪ Longitud de corte: 1,10 m ▪ Diámetro de corte: 40 cm ▪ Tamaño interior del cilindro: 80 mm de diámetro ▪ Mango de control: doble ▪ Tamaño de las ruedas: 13" ▪ Capacidad del tanque de aceite: 7 L ▪ Peso: 160 Kg	1 644 63	1 990 00
		 8 435673 768278  106x40x57 cm	
RLT14PTO	▪ Toma fuerza tractor ▪ Incluye cardan transmisión ▪ Potencia tractor 35 HP - 26 kW ▪ Longitud corte: 55 - 100 cm ▪ Diámetro tronco: 8 - 45 cm ▪ Revoluciones PTO 540 ▪ Presión hidráulica 245 bar ▪ Peso: 207 Kg	1 666 12	2 016 00
		 8 435673 755742  106x40x57 cm	



ROMPEDORES LEÑA



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RLT22G H	Trabajo en posición vertical y horizontal ▪ Motor: gasolina 4 T ▪ Potencia: 7 HP ▪ Presión de trabajo: 22 Tn ▪ Largo de trabajo 65 cm ▪ Ø máx. corte: 50 cm ▪ Ø interior cilindro: 4" - 100 mm ▪ Capacidad tanque aceite hidráulico: 14,75 L ▪ Presión máx. bomba: 3500 PSI ▪ Peso: 180 Kg ▪ No homologado para circular por carretera	1 432 23	1 733 00
		 8 435507 536844  116x75x45 cm	
RLT22H	▪ Motor: Gasolina - 208 cc ▪ Potencia: 7 HP ▪ Presión de trabajo: 22 Tn ▪ Largo de trabajo: 65 cm ▪ Ø máx. corte: 50 cm ▪ Capacidad tanque aceite: 13 L ▪ Peso: 200 Kg ▪ No homologado para circular por carretera ▪ Con brazo elevador de tronco	1 937 19	2 344 00
		 8 435673 784407  116x75x45 cm	
RLT35G H	Trabajo en posición vertical y horizontal ▪ Motor: gasolina 4 T. 270 cc ▪ Potencia: 9 HP- 5,4 kW ▪ Presión de trabajo: 35 Tn ▪ Longitud de corte: 105 cm ▪ Diámetro de corte: 50 cm ▪ Tiempo de corte: 9 segundos ▪ Tamaño interno del cilindro: 127 mm de diámetro ▪ Mango de control: uno y doble ▪ Tamaño de la rueda: neumático de 15" ▪ Capacidad del tanque aceite hidráulico: 20 L ▪ Peso: 310 Kg ▪ No homologado para circular por carretera	2 222 31	2 689 00
		 8 435673 768285  116x75x45 cm	

BIOTRITURADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
BIO50V	- Potencia 7 HP - 4,3 kW - Cilindrada 212 cc - Saco recogedor 40 l - Capacidad de astillado 50 mm - Capacidad tanque gasolina 3,6 L - Capacidad aceite 0,6 L - Sistema de arranque manual - Peso: 40 Kg	471 07	570 00
		 8 435673 756572  56x64x50 cm	
BIO70D	- Motor: gasolina 4T - 212 cc (EUV) - Potencia: 7 HP - Diámetro de entrada máximo: 76 mm - Dos tolvas - Arranque manual con embrague - Trituración por martillos y cuchillas - Botón de parada de emergencia - Peso: 80 Kg	776 86	940 00
		 8 435507 595933  115x75x48 cm	
BIO70VR	- Motor: gasolina 4T - 208 cc (EUV) - Potencia: 7 HP - Diámetro de entrada máximo: 60 mm - Arranque manual y eléctrico - Trituración por rodillo con dos cuchillas - Botón de parada de emergencia - Barra seguridad de parada automática - Enganche para quad/ATV - Peso: 60 Kg	942 98	1 141 00
		 8 435507 591393  80x91x43 cm	
BIO150D	- Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) - Potencia: 15 HP - Diámetro de entrada máximo: 89 mm - Dos tolvas - Arranque manual y eléctrico - Trituración por martillos y cuchillas - Botón de parada de emergencia - Peso: 100 Kg	1 075 21	1 301 00
		 8 435507 591386  115x75x48 cm	
BIO70S	- Motor: gasolina 4T - 212 cc (EUV) - Potencia: 7 HP - Arranque manual y eléctrico - Diámetro de entrada máximo: 100 mm - Velocidad cuchilla : 2000 rpm - Barra de parada de emergencia - Botón seguridad de parada automática - Gancho de remolque (uso en zonas privadas) - Peso: 125 Kg	1 303 31	1 577 00
		 8 435673 732606  80x91x43 cm	



BIOTRITURADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
BIO150T	▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Volante de arrastre para buena expulsión de viruta ▪ Tres cuchillas de triturado ▪ Botón de para de emergencia ▪ Peso: 123 Kg	1 405 79	1 701 00
		 8 435673 701091  80x91x43 cm	
BIO150S	▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Trituración por rodillo con dos cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 175 Kg	1 879 34	2 274 00
		 8 435690 418857  115x75x48 cm	
BIO300	▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 120mm ▪ Volante abierto para expulsión de material ▪ Rodillo de entrada con regulación hidráulica ▪ Sistema combinado cuchillas fijas y flotantes - 2 cuchillas fijas 210mm - 10 cuchillas flotantes ▪ Botón de parada de seguridad ▪ Barra de seguridad parada automática ▪ Acceso rápido a la cámara de triturado ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 335 Kg	4 095 87	4 956 00
		 8 435673 701091  115x160x87 cm	
BIO300R2	▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 120mm ▪ Volante abierto para expulsión de material ▪ Rodillo de entrada con regulación hidráulica ▪ Sistema combinado cuchillas fijas y flotantes - 2 cuchillas fijas 210 mm - 10 cuchillas flotantes ▪ Botón de parada de seguridad ▪ Barra de seguridad parada automática ▪ Acceso rápido a la cámara de triturado ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 430 Kg ▪ Chasis fabricado en acero lacado en negro ▪ Cabezal enganche universal 750Kg tipo ALKO ▪ Eje de torsión de 750Kg tipo ALKO ▪ Rueda Jockey abatible y gancho remolque ▪ Sist. enganche rápido de matrícula trasera ▪ Sist. luces señalización para circular por carretera ▪ Guardabarros de fibra con señalización y faldillas de caucho ▪ Medida ruedas (155/80R13)	7 190 08	8 700 00
		 8 435673 784414  230x130x177 cm	

NUEVO

Remolque homologado para circular por carretera

BIOTRITURADORES TOMA DE FUERZA TRACTOR



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
BIO100PTO	▪ Toma fuerza tractor ▪ Incluye cardan transmisión ▪ Potencia tractor 18 - 50 HP ▪ Rpm 540 - 1000 rpm ▪ Peso volante 55 Kg ▪ Diámetro de volante 630 mm ▪ N° cuchillas de corte 4 ▪ N° contracuchillas 1 ▪ Rotación de tubo salida 290° ▪ Peso 230 Kg	1 483 47	1 795 00
		 8 435673 748522  120x110x90 cm	
BIO150PTO	▪ Toma fuerza tractor ▪ Incluye cardan transmisión ▪ Potencia tractor 30 - 70 HP ▪ Rpm 540 - 1000 rpm ▪ Peso volante 95 Kg ▪ Diámetro de volante 740 mm ▪ N° cuchillas de corte 4 ▪ N° contracuchillas 1 ▪ Rotación de tubo salida 290° ▪ Peso 380 Kg	2 082 64	2 520 00
		 8 435673 748539  120x112x100 cm	



BIOTRITURADOR CON ORUGAS

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
BIO120TR	▪ Motor de la trituradora: 4T - 14 HP - LONCIN - 10.30 Kw Cilindrada: 420cc ▪ Motor desplazamiento: 4T - 6,5 HP - LONCIN - 4.80 kW Cilindrada: 196cc ▪ Marchas: 3 adelante / 1 atrás ▪ Diámetro de triturado: 120 mm ▪ Tamaño del tambor: 240 mm ▪ Cuchillas: 300 x 55 mm ▪ Apertura de la boca de alimentación: 295 x 155 mm ▪ Apertura de la tolva de alimentación: 380 x 440 mm ▪ Peso 309 Kg	3 304 96	3 999 00
		 8 435673 785718  120x165x71,5 cm	



CARRETILLAS TRANSPORTE





CARRETILLA DE RUEDAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CR7400	- Motor: 4 T - 196 cc 6,5 HP - Rpm 3600/min - Transmisión 3+1 - Capacidad de carga 400 Kg - Longitud caja 940 mm - Ancho caja 635 mm - Ancho de vía 770 mm - Profundidad caja 330 mm - Peso: 145 Kg	1 404 96	1 700 00
		 8 435673 746450  73x85x111 cm	

ACCESORIOS OPCIONALES

1			3	
---	---	--	---	---

Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	CR7400-01	Soporte para troncos	194,21 €	235,00 €
	CR7400-02	Extensión balderas para caja	123,14 €	149,00 €
3	CR7400-03	Pala de embuje	185,95 €	225,00 €

MINI EXCAVADORA



NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
E 650T	- Motor 306 cc - Velocidad de desplazamiento 1,7 km/h - Velocidad de giro 9.3 rpm - Capacidad de la cuchara 0.011 m³ - Fuerza de excavación (cuchara) 8.8 kN - Presión sobre el suelo 26.5 kPa - Giro de la pluma izquierda 70° / Derecha 70° - Depósito hidráulico 12 L - Peso operativo 637 Kg	5 454 55	6 600 00
		 8 435673 785787  74x226,6x125,2 cm	

ACCESORIOS OPCIONALES

1		2		3		4		5	
6		7		8					

CARRETILLAS ORUGAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
OR7320	▪ Motor: 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV) ▪ Caja de cambios: 6 + 2 (atrás) ▪ Dimensiones contenedor: 850 x 570 x 290 mm ▪ Ancho de orugas: 58 cm ▪ Ancho total: 70 cm ▪ Capacidad de carga: 320 Kg ▪ Ángulo descarga: 60° ▪ Balderas extensibles y extraíbles ▪ Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero ▪ Anclajes para sujeción de carga ▪ Palanca de asistencia al volcado ▪ Sistema de seguridad integrado en acelerador ▪ Peso: 156 Kg	1 644 63	1 990 00
		 8 435358 283911  91x75x135 cm	
OR7500	▪ Motor: 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV) ▪ Caja de cambios: 3+1 (atrás) ▪ Dimensiones contenedor: 1250 x 825 x 200 mm ▪ Ancho de orugas: 85 cm ▪ Ancho total: 89 cm ▪ Capacidad de carga: 500 Kg ▪ Ángulo descarga: 50° ▪ Balderas abatibles ▪ Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero ▪ Anclajes para sujeción de carga ▪ Sistema de seguridad integrado en acelerador ▪ S ▪ Peso: 270 Kg	2 884 30	3 490 00
		 8 435507 509077  89x203x120 cm	
OR9500	▪ Cilindrada 270 cc ▪ Potencia 6,6 kW - 9 HP ▪ Transmisión hidrostática ▪ Sistema de volcado hidráulico ▪ Pala de carga hidráulica ▪ Capacidad de carga 500 kg ▪ Longitud caja 1065 mm ▪ Ancho caja 715 mm ▪ Profundidad caja 660 mm ▪ Ancho orugas 180 mm ▪ Caudal bomba 15,1 l/min ▪ Peso: 366 Kg	4 958 68	6 000 00
		 8 435673 747174  124x85,7x173,4 cm	

CARRETILLAS DE BATERÍA


NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
CR06150	▪ Carga máxima 150 Kgs ▪ Capacidad 100L- acero ▪ Tipo batería Li-ion ▪ Batería 24V - 12Ah - motor 280w ▪ Autonomía 35 Km ▪ Freno bajadas pendiente EBS BAS ▪ Velocidad de avance 0-6 km/h ▪ Velocidad de reversa 0-2 km/h ▪ Componentes waterproof ▪ Rueda 5,00-8" ▪ Peso 39 Kgs	483 47	585 00
			
CR06300	▪ Carga máxima 300 Kgs ▪ Capacidad 100L- acero ▪ Tipo batería Li-ion ▪ Batería 40V - 6Ah - motor 400w ▪ Autonomía 20 Km ▪ Chasis expansible y abierto ▪ Freno bajadas pendientes EBS BAS ▪ Marcha avance y reversa ▪ Componentes waterproof ▪ Rueda 5,00 - 8" ▪ Peso 80 Kgs	929 75	1 125 00
			


NUEVO
DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN
WWW.ANOVA.ES




ANOVA PRO



A red tracked vehicle, likely a brush cutter or similar agricultural machine, is shown in a field of tall grass. The vehicle has a large engine and a cutting deck. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter.

ALNOVA[®]
PRO



TREVINCA 954

MOTOR POTENTE

Incorpora el motor premium Vanguard V-Twin. Este genera 26 hp (19,1 kW) con una cilindrada de 810 cc. Una correa trapezoidal acciona el eje de desbroce.

2 TRACCIÓN TOTAL

con bloque diferencial. Los trevinca están equipados con motores y cilindros profesionales.

ARCO DE SEGURIDAD

El bastidor está diseñado para evitar que la máquina vuelque 180° si por cualquier razón pierde estabilidad y se vuelca de lado.

ASIENTO CONFORTABLE

Están equipados con un asiento ergonómico. Una cómoda opción de asiento garantiza una posición ergonómica óptima para trabajar con aparatos y dispositivos grandes. El acolchado del asiento, ajustable según el peso, absorbe aún más los impactos fuertes

CHASIS REFORZADO

El chasis del Trevinca está diseñado para una durabilidad excepcional. Una base robusta de acero tubular proporciona la resistencia necesaria, incluso para el uso diario. El soporte adicional engrasable del eje trasero permite una vía más otra.

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
TRE 952  TRE VINCA	▪ Motor B&S serie 7-40T8 ▪ Potencia 18,4 HP ▪ Cilindrada 656 cc ▪ Capacidad tanque combustible 18 IL ▪ Capacidad tanque aceite 1,9 L ▪ Potencia batería 12 v - 28 ah ▪ Ruedas delanteras 16x6,5-8" ▪ Ruedas motrices 20x10-8" ▪ Ø corte 95 cm ▪ Altura de corte 30-90 mm ▪ Velocidad (adelante) 0-8 km/h ▪ Velocidad (atrás) 0-6 km/h ▪ Dimensiones (l x a x al) 220x111x113 cm ▪ Distancia entre ejes 135 cm ▪ Peso: 437	14 752 07	17 850 00
	 8 435673 757548  143x135x227 cm		
TRE 954  TRE VINCA	▪ Motor B&S 2 cilindros ▪ Potencia 22 HP ▪ Cilindrada 724 cc ▪ Capacidad tanque combustible 18 L ▪ Capacidad tanque aceite 1,9 L ▪ Potencia batería 12v - 28 ah ▪ Ruedas delanteras 16x6,5-8" ▪ Ruedas motrices 20x10-8" ▪ Tracción 4x4 ▪ Ø corte 95 cm ▪ Altura de corte 30-90 mm ▪ Velocidad (adelante) 0-8 km/h ▪ Velocidad (atrás) 0-6 km/h ▪ Dimensiones (l x a x al) 220x111x121 cm ▪ Distancia entre ejes 135 cm ▪ Peso: 450	19 173 55	23 200 00
	 8 435673 757555  143x135x227 cm		
TRE 1104  TRE VINCA	▪ Motor B&S Vanguard 49R9 ▪ Potencia 26 HP ▪ Cilindrada 810 cc ▪ Capacidad tanque combustible 18 IL ▪ Capacidad tanque aceite 2 L ▪ Potencia batería 12 v - 28 ah ▪ Ruedas delanteras 16x6.50-8" ▪ Ruedas motrices 20x10-8" ▪ Ø corte 110 cm ▪ Tracción 4x4 ▪ Altura de corte 30-90 mm ▪ Velocidad (adelante) 0-8 km/h ▪ Velocidad (atrás) 0-6 km/h ▪ Dimensiones (l x a x al) 220x126x121 cm ▪ Distancia entre ejes 135 cm ▪ Peso: 467	22 355 37	27 050 00
	 8 435673 757562  143x135x227 cm		




REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
E ARO100	▪ Motor Honda OHV 4t IGXV 800 EFI ▪ Potencia 27 HP ▪ Cilindrada 779 cc ▪ Ancho de trabajo 100 cm ▪ Par motor 54,5 nm ▪ Rpm 2500 ▪ Altura de corte 80-150 mm ▪ Depósito de combustible 20 L ▪ Peso: 640	40 578 51	49 100 00
E2ARO		 8 435673 757531  92x142x170 cm	



RRSS ANOVA

Visita nuestras redes sociales | @anovamaquinaria anova maquinaria



SNAPPER





TRACTORES CON RECOGIDA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
RT 102	▪ Motor: B&S 8240 Pxi V-Twin ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq K46 ▪ Depósito de combustible: 12 Litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 102 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Plataforma de corte estampada ▪ Descarga trasera ▪ Altura de corte: 25 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad del recogedor: 320 litros ▪ Puente delantero de hierro fundido ▪ Faro de luces LED ▪ Ruedas: Delanteras 16 x 6,5 / Traseras 20 x 10 ▪ Medidas (L x A x Al): 243 x 108 x 132 cm ▪ Peso: 271 Kg ▪ Kit mulching incluido	6.909,09 €	8.360,00 €
		 8 435673 735904  123x195x114 cm	
RT 122	▪ Motor: B&S 8240 Pxi V-Twin ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq K62 ▪ Bloqueo diferencial ▪ Depósito de combustible: 12 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 122 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Plataforma de corte estampada ▪ Descarga trasera ▪ Altura de corte: 25 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad del recogedor: 380 litros ▪ Puente delantero de hierro fundido ▪ Faro de luces LED ▪ Ruedas: Delanteras 16 x 6,5 / Traseras 20 x 10 ▪ Medidas (L x A x Al): 243 x 126 x 132 cm ▪ Peso: 291 Kg ▪ Kit mulching incluido	7.685,95 €	9.300,00 €
		 8 435673 735911  125x230x195 cm	





GIROCEROS SNAPPER

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
T 105  	- Motor: B&S EXi Series 22 V Twin OHV - Cilindrada: 656cc - Potencia: 20 HP - Nº Cilindros: 2 - Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT - Depósito de combustible: 11 litros - Embrague de cuchillas: Eléctrico - Ancho de corte: 91 cm - Nº Cuchillas: 2 - Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional). - Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado Descarga trasera de serie con mulching medio incluido Kit mulching alto para descarga trasera opcional: 84008240 Descarga lateral opcional (mulching incluido) ref 1697523 - Altura de corte: 38 - 114 mm - Posiciones altura de corte: 7 - Ruedas: Delanteras 11x4-5 / Traseras 18x6.5 - Medidas (L x A x Al): 178 x 102 x 107 cm - Medida de anchura tomada con el deflector subido - Peso: 231 Kg	5.681,82 €	6.875,00 €
		 0 047282 811146  160x220x150 cm	
T 175  	- Motor: B&S EXi Series 7220 V Twin OHV - Cilindrada: 656 cc - Potencia: 22 HP - Nº Cilindros: 2 - Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT - Depósito de combustible: 11 litros - Embrague de cuchillas: Eléctrico - Ancho de corte: 107 cm - Nº Cuchillas: 2 - Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional). - Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado Descarga trasera de serie con mulching medio incluido Kit de mulching alto para descarga trasera opcional Ref : 84007258 Descarga lateral opcional (Mulching incluido) ref:1697446 - Altura de corte: 38-114mm - Posiciones altura de corte: 13 - Ruedas: Delanteras 11x6-5 / Traseras 18x8.5-8 - Medidas (L x A x Al): 187 x 114 x 101 cm - Peso: 250 Kg	6.099,17 €	7.380,00 €
		 8 435673 710710  105x220x150 cm	

GIROCEROS SNAPPER



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
T 275	- Motor: Motor: B&S PXi Series 8240 V Twin OHV - Cilindrada: 724 cc - Potencia: 24 HP - Nº Cilindros: 2 - Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT - Depósito de combustible: 11 litros - Embrague de cuchillas: Eléctrico - Ancho de corte: 122 cm - Nº Cuchillas: 3 - Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional). - Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado Descarga trasera de serie con mulching medio incluido Kit de mulching alto para descarga trasera opcional ref :84007244 Descarga lateral opcional (Mulching incluido) ref:1697448 - Altura de corte: 38 - 110 mm - Posiciones altura de corte: 13 - Ruedas: Delanteras 11x6-5 / Traseras 20x8-8 - Medidas (L x A x Al): 187 x 125 x 105 cm - Peso: 287 Kg	6.958,68 €	8.420,00 €
		 8 435507 560054  160x220x150 cm	
T 350	- Motor: B&S PXi Series 8270 V Twin OHV - Cilindrada: 724 cc - Potencia: 27 HP - Nº Cilindros: 2 - Transmisión hidrostática: Hydro Gear ZT 2800 - Depósito de combustible: 11 litros - Embrague de cuchillas: Eléctrico - Ancho de corte: 132 cm - Nº Cuchillas: 3 - Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado Descarga lateral de serie - Altura de corte: 38 - 110 mm - Posiciones altura de corte: 13 - Maleta de carga incluida - Ruedas: Delanteras 11x6 5 / Traseras 20x10-10 - Medidas (L x A x Al): 187x140x105 cm - Medida de anchura tomada con el deflector subido - Peso: 310 Kg	7.739,67 €	9.365,00 €
		 8 435507 560061  160x220x150 cm	

CENTRECUT[®]

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

DESCARGA TRASERA DE SERIE CON MULCHING MEDIO INCLUIDO



DESCARGA TRASERA



MEDIO MULCHING INCLUIDO



MULCHING ALTO
(OPCIONAL)

DESCARGA LATERAL (OPCIONAL)



PLATAFORMA FAB (ELECTROSOLDADA) GRAN RESITENCIA Y DURABILIDAD

ACCESORIOS TRACTORES ANOVA



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	ATS60	▪ Esparcidor - Sembrador 60 litros. ▪ Ancho trabajo en siembra: 30 - 35 cm. ▪ Neumáticos 14" ▪ Cubeta en fibra ▪ Cubierta lluvia	214,88 €	260,00 €
2	ATRM225	▪ Remolque transporte 225 Kg. ▪ Bañera fabricada en fibra ▪ Neumáticos 16" ▪ Medidas: largo: 104,1 cm x ancho: 77,5 cm x alto: 27,9 cm	214,88 €	260,00 €
3	ATH42	▪ Recogedora - Barredora ▪ Ancho trabajo 107 cm. ▪ Capacidad recogida 400 litros ▪ Diámetro cepillo 25,4 cm. ▪ Ruedas semineumáticas goma 26,6 x 6 cm.	289,26 €	350,00 €
4	ATRD40	▪ Rodillo apisonador para jardín ▪ Ancho trabajo 92 cm. ▪ 130 Kg Peso arrastrado ▪ Construcción resistente y duradera acero	239,67 €	290,00 €
5	ATM40	▪ Accesorio Quitamusgo ▪ Ancho trabajo 102 cm ▪ Muelles de gran resistencia en acero	103,31 €	125,00 €





millasur
maquinaria y recambios bosque & jardín

VANGUARD
BATTERY SYSTEMS



BRIGGS & STRATTON

Millasur

D S
E P

**Nuestra gama de productos
Briggs & Stratton**



EMTOP

20



EMTOP

— *Making Difference* —


**AMPLIA GAMA DE MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES.**

MAQUINARIA

HERRAMIENTAS

CONSUMIBLES



**ELSL20305****ÁNGULOS DE CORTE**

Su apertura de corte es progresivo entre 20 y 30 mm.

2 MOTOR SIN ESCOBILLAS

Posee un motor sin escobillas (Brushless) que reduce en gran medida su mantenimiento.

MANGO

Mango recubierto de goma para mayor comodidad.

GRAN TECNOLOGÍA DE ION LITIO

Gran tecnología Ion-Litio incorporada en sus baterías que las harán más eficientes y duraderas.

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ELHT20018	CORTASETOS - Voltaje 20 V - Velocidad sin carga 2800 rpm - Ø máximo corte 18 mm - Largo corte 460 mm - Peine de corte doble - Cuchilla cortada con láser No incluye cargador ni batería	65,29 €	79,00 €
		 6 941556 216948	
			
ELHT400282	CORTASETOS 40 V - Voltaje 40v (20v+20v) - Largo de corte 650 mm - Velocidad sin carga 3600 rpm - Distancia entre cuchillas 27 mm - Voltaje de carga 220-240 V ~ 50/60 Hz Incluye 2 baterías 4.0 Ah, cargador doble	345,45 €	418,00 €
		 6 941556 223120	
			
EPHT201601	CORTASETOS TELESCÓPICO - Voltaje: 20 V - Longitud de corte: 460 mm - Velocidad máxima: 2800 rpm - Ø Máximo de corte: 18 mm - Longitud total de la máquina: 2,4 m - Guía de corte por laser No incluye cargador ni batería	134,71 €	163,00 €
		 6 941556 244736	
			

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ELGA2066	SIERRA - Voltaje: 20V - Largo de espada 6" (15 cm) - Velocidad de cadena 11 m/s - Cadena 1/4 0.43 (1,1 mm) 38E Incluye espada y cadena Motor sin escobillas No incluye cargador ni batería	138,02 €	167,00 €
		 6 941913 618439	
ELGA20128	MOTOSIERRA 12" - Voltaje: 20 V - Velocidad cadena: 7,9 m/s - Longitud cadena: 12" 30 cm - Peso: 3 kg Incluye espada y cadena Motor sin escobillas No incluye cargador ni batería	191,74 €	232,00 €
		 5 941556 215606	
ELGA401682	MOTOSIERRA 16" 40V - Voltaje: 40v (20v+20v) - Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz - Longitud de la barra: 40 cm - Velocidad de la cadena: 14,5 m/s - Función de freno de cadena rápida - lubricación automática Incluye: 1 Sierra principal 1 Uds. - Cadena de sierra 1 barra de motosierra 2 Baterías de 4,0 Ah (EBPK2002) - Cargador de doble puerto (EFCR20403E) - Guantes recubiertos de PU - Gafas de seguridad Incluye 2 baterías y cargador	296,69 €	359,00 €
		 6 941556 244019	
ELML20185	CORTACÉSPED - Voltaje 40v (20v+20v) - Velocidad sin carga 2800 rpm - Capacidad recogedor 60 L - Diámetro corte 46 cm - Posiciones de corte 8 (30-80 mm) - Mulching si (tapón incluido) - Descarga lateral si (deflector incluido) - Tracción no No incluye ni batería ni cargador	383,47 €	464,00 €
		 6 941556 247461	


NUEVO

NUEVO


MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ELMR20028	DESBROZADORA 40V • Voltaje: 40v (20v+20v) • Velocidad sin carga 0-5000/0-6500 rpm • Ø corte [nylon] 330 mm • Ø corte [disco] 255 mm • No incluye cargador ni batería	193,39 €	234,00 €
		 6 941556 220693	
ELMR20018	DESBROZADORA 40V • Voltaje: 40v (20v+20v) • Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500 rpm • Ø CORTE (NYLON): 330 mm • Ø CORTE (DISCO): 255 mm • Motor sin escobillas • Incluye cabezal de nylon y disco de 3 puntas • No incluye cargador ni batería	193,39 €	234,00 €
		 6 941556 216641	
ELGT20018	RECORTABORDES • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 8200 rpm • Ø de corte: 300 mm • Ø del nylon: 1,6 mm • Barra extensible: 50 - 80 cm • Manillar ergonómico y ajustable (180°) • Barra extensible (50-80cm) • No incluye cargador ni batería	49,59 €	60,00 €
		 6 941556 214364	
ELGT20328	RECORTABORDES • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 8200 rpm • Diámetro de corte: 300 mm • Diámetro del hilo: 1,6 mm trenzado • Longitud del hilo: 5 m • Función de bordeado de rueda en línea • No incluye cargador ni batería	55,37 €	67,00 €
		 6 941556 213688	

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ELAB20428	SOPLADOR - Voltaje: 20 V - Velocidad sin carga: 18.500 rpm - Caudal de aire: 8,5 m³/min - Velocidad aire: 144 km/h No incluye cargador ni batería	80,99 €	98,00 €
		 6 941556 220808	
ELSL20305	TIJERA PODA - Voltaje 20v - Apertura corte 20-30 mm - Peso 2 kg - Motor sin escobillas No incluye cargador ni batería	119,01 €	144,00 €
		 6 941556 243708	



MÁQUINAS BATERÍA 12V Y 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	ECDL12620E TALADRO - Voltaje 12 V - Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60hz - Velocidad sin carga 0-400/0-1500 rpm - Par máximo 45 nm - Capacidad portabrocas 0,8 - 10 mm - Ajustes par 15+1 - Batería 1,5 ah - Velocidades 2	64,46 €	78,00 €
	ECIDL209681 TALADRO - Voltaje 20 V - Velocidad sin carga 0-500/0-2000 rpm - Tasa impacto máxima 30000/min - Par máximo 96 nm - Capacidad portabrocas 13mm - Ajustes par 22+1+1 - Voltaje carga 220-240v~50/60 hz No incluye ni batería ni cargador	73,55 €	89,00 €
	ECDL620012 TALADRO - Voltaje: 20 V - Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm - Par máximo: 45 Nm - Ajustes par: 15+1 - Voltaje carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz 2 velocidades Incluye caja con accesorios, 2 baterías de 1,5Ah y 1 cargador	128,93 €	156,00 €

NUEVO

MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

ECIDL20558E

TALADRO PERCUTOR

- Voltaje: 20 V
- Velocidad en vacío: 0-500/0-2000rpm
- Velocidad de impacto máx: 30000bpm
- Par máx: 55Nm
- Portabrocas metálico
- Capacidad del portabrocas: 13mm
- Ajustes de par: 22+1+1
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Función de bloqueo del husillo
- Luz de trabajo LED integrada
- Indicador LED de carga de la batería
- **Incluye 2 baterías de 2.0 Ah y 1 cargador y maletín**

119,01 €
144,00 €

NUEVO

ECIDL20668E

TALADRO PERCUTOR

- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga:
- Velocidad de impacto máx:
- Par máximo: 66Nm
- Velocidades 2
- Ajuste par: 22 + 1 + 1
- Luz de trabajo LED integrada
- Indicador LED de carga de la batería
- **Incluye 2 baterías de 2.0 Ah y 1 cargador y maletín**

142,15 €
172,00 €


MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ECIWL2040E 	LLAVE DE IMPACTO ▪ Voltaje: 20V ▪ Accionamiento cuadrado : 1/2" ▪ Velocidad sin carga : 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm ▪ Frecuencia de impacto : 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 bpm ▪ Par continuo : 400 Nm ▪ Par máximo : 550 Nm ▪ Incluye 2 baterías de 2.0 Ah y 1 cargador. ▪ Incluye vasos 17,19 e 21 	130,58 €	158,00 €
	ECIRL2028E 	129,75 €	157,00 €
	ECDLIW20221 	169,42 €	205,00 €



6 941556 250218



6 941556 248291



6 941556 206277

MÁQUINAS BATERÍA 20V


NUEVO

NUEVO


REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ELRH20228	MARTILLO SDS PLUS - Voltaje: 20 V - Velocidad sin carga: 0 - 1100 rpm - Tasa impacto: 0-5000 bpm - Perforación en hormigón: 26 mm - Energía impacto: 2 J - Luz de trabajo integrada - Tipo enganche SDS plus - Incluye 3 brocas y 1 cincel - No incluye cargador ni batería	123,14 €	149,00 €
ELRH20268	MARTILLO SDS PLUS - Voltaje: 20 V - Energía impacto 2,5 J - Velocidad sin carga 0-1100 rpm - Tipo enganche sds plus - Tasa impacto 0-5000 bpm - Perforación en hormigón 26 mm - No incluye ni batería ni cargador	123,14 €	149,00 €
ELRH20288	MARTILLO PERCUTOR - Voltaje: 20V - Energía de impacto 4,5 J - Tipo de enganche SDS Plus - Uso recomendado Perforación y demolición liger - No incluye ni batería ni cargador - Incluye 3 brocas y 1 cincel.	134,71 €	163,00 €



MÁQUINAS BATERÍA 20V


ECIWL2050
PISTOLA DE IMPACTO

- Voltaje 20 v
- Punta cuadrada 1/2"
- Par apriete 500 nm
- Vasos 21, 22, 24 mm
- Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60 hz
- Batería 4 ah
- **Incluye 2 baterías y 1 cargador**


176,86 €
214,00 €


6 941556 243678


ECIWL2085
PISTOLA DE IMPACTO

- Voltaje 20 v
- Punta cuadrada 1/2"
- Par apriete 850 nm
- Vasos 21, 22, 24 mm
- Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60 hz
- **Incluye 2 baterías y 1 cargador**


219,01 €
265,00 €


6 941556 244057


ELAG21154
AMOLADORA

- Voltaje: 20 V
- Velocidad de relanti: 3000/6000/9000 rpm
- Ø disco 115 mm
- Eje roscado M14
- Peso: 2 Kg
- **No incluye cargador ni batería**


60,33 €
73,00 €


6 941556 244095

NUEVO

ELAG27153E
AMOLADORA

- Voltaje 20V
- Velocidad de ralenti: 3000/6000/9000 rpm.
- Ø disco 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Peso: 1,7 kg
- **No incluye ni batería ni cargador**


60,33 €
73,00 €


6 941913 610082

MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO



ELAG271532

P20S
BL MOTOR

AMOLADORA

- Voltaje 20V
- Velocidad de ralenti 3000 rpm
- Ø disco 115 mm
- Peso 1,7 Kg
- Incluye 2 baterías de 4,0 Ah y 1 cargador, 1 maletín y 10 discos.

234,71 €

284,00 €



6 941913 613366



MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

ECKL20275E
**TALADRO DE IMPACTO
COMPACTO SIN ESCOBILLAS**
(ECIDL206681):


- Motor sin escobillas
- Velocidad sin carga 0-500/0-2000rpm
- Tasa de impacto máxima 30000bpm
- Par máximo 66Nm
- Mandril de metal
- Capacidad del mandril 13mm
- Ajustes de par 22+1+1
- Caja de engranaje mecánica de 2 velocidades
- Función de bloqueo del eje

**LLAVE DE IMPACTO SIN
CABLE (ECIWL20401):**

- Motor sin escobillas
- Vástago cuadrado 1/2"
- Velocidad sin carga 0-1600/0-1900/0-2300rpm
- Tasa de impacto 0-2100/0-2500/0-2900bpm
- Par máximo: 400Nm
- Par de aflojamiento de tuercas 550Nm

Incluye 2 baterías de 2.0 Ah y 1 cargador y 1 maletín de transporte.


6 941913 612819

161,16 €
195,00 €
NUEVO

ECKL20273E
**TALADRO PERCUTOR
ECIDL206681**


- Voltaje 20V
- Par máximo 66 Nm
- Velocidades sin carga 0-550 / 0-2000 RPM
- Impacto 30,000 bpm
- Ajustes de par 22+1+1
- Mandril metálico de 13 mm

**AMOLADORA ANGULAR
ELAG21154**

- Voltaje 20V
- Velocidades sin carga 3000 / 6000 / 9000 RPM
- Diámetro del disco 115 mm
- Rosca del eje M14

Incluye 2 baterías 1 4.0 Ah y 1 2.0 Ah. y 1 cargador. 1 Maletín de transporte.


6 941913 618941

203,31 €
246,00 €

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ELCS1402	SIERRA CIRCULAR - Voltaje 20 V. - Velocidad sin carga 6300rpm. - Diámetro del corte 140mm (5-1/2"). - Capacidad de corte ajustable. - Capacidad de corte 45° 33mm; 90° 50mm. Incluye 1 disco de 140 mm No incluye cargador ni batería	76,03 €	92,00 €
		 6 941556 244385	
ELCS201650	SIERRA CIRCULAR - Voltaje 20 V - Velocidad sin carga 4600 rpm - Capacidad corte a 45° 38 mm - Capacidad corte a 90° 55 mm - Profundidad de corte ajustable - Corte en bisel ajustable Incluye 1 disco de 165 mm No incluye cargador ni batería	103,31 €	125,00 €
		 6 941556 221751	
ELCS1851	SIERRA CIRCULAR - Voltaje 20 V - Velocidad sin carga: 4800 rpm - Capacidad corte a 45° 45 mm - Capacidad corte a 90° 65 mm - Profundidad de corte ajustable - Corte en bisel ajustable Incluye 1 disco de 185 mm No incluye cargador ni batería	107,44 €	130,00 €
		 6 941556 244194	



MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

ELMF2022
P20S
MULTIHERRAMIENTA OSCILATORIA

- Voltaje 20V
- Velocidad variable 5.000 – 20.000 RPM.
- Angulo de oscilación 3.2°.
- 6 velocidades ajustables.
- **Incluye 1 raspador flexible.**
- 1 hoja de corte.**
- 1 hoja de corte segmentada.**
- 1 llave hexagonal.**
- 1 ase con velcrops.**
- 3 lijas.**

53,72 €
65,00 €

NUEVO

ELMF2001
P20S
MULTIHERRAMIENTA

- Voltaje 20 V
- Velocidad sin carga 5000 - 20000 rpm
- ° Oscilación 3,2°
- Velocidad 6
- Peso 1 kg
- **Incluye:**
- Raspador flexible
- Sierra de corte
- Sierra de segmento
- Llave hexagonal
- 3 lijas
- Base de lijado
- **No incluye cargador ni batería**

53,72 €
65,00 €

ELRS202108
P20S
BL MOTOR
SIERRA SABLE

- Voltaje 20V
- Velocidad sin carga 0–2800 rpm
- Capacidad de corte
- Madera: hasta 125 mm
- Metal: hasta 8 mm
- **Incluye**
- 1 hoja para madera**
- 1 hoja para metal**
- **No incluye ni batería ni cargador**

66,94 €
81,00 €

ELGS208501
P20S
SIERRA DE CALAR

- Voltaje 20 V
- Velocidad sin carga 2400 rpm
- Pantalla LCD
- Capacidad corte
- Metal 8 mm
- Madera 80 mm
- **Incluye 5 hojas**
- **No incluye cargador ni batería**

83,47 €
101,00 €


MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

ELCR20401
CEPILLO A BATERÍA

- Voltaje 20V
- Velocidad sin carga 14 000 rpm
- Ancho de cepillado de 82 mm
- Profundidad máxima: 2 mm
- Base de aluminio resistente
- Incluye guía paralela
- Llave de ajuste
- **No incluye cargador ni batería**

P20S
BLMOTOR
84,30 €
102,00 €


6 941556 255343

NUEVO

ELROS2002
LIJADORA ORBITAL

- Voltaje 20V
- Velocidad sin carga 8000-13000 rpm
- Plato de lija 125 mm
- **No incluye ni batería ni cargador**
- Incluye 5 lijas**

P20S
BLMOTOR
54,55 €
66,00 €


6 941913 613410

NUEVO

ELSHS2014
LIJADORA MOUSE

- Voltaje 20 V
- Velocidad sin carga 12000 rpm
- Medida base 110x100 mm
- **No incluye ni batería ni cargador**
- Incluye 5 lijas**

P20S
34,71 €
42,00 €


6 941556 244026


ELPS201250
LIJADORA MOUSE

- Voltaje 20 V
- Velocidad sin carga 10000 rpm
- Plato de lija 125 mm
- **No incluye cargador ni batería**
- Incluye 5 lijas**

P20S
73,55 €
89,00 €


6 941556 211523

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
 NUEVO	ELAC2018 COMPRESOR - Voltaje: 20V - Presión máxima 150 psi - 10 bar - Peso 0,5 Kg No incluye ni batería ni cargador	35,54 €	43,00 €
			
	ELAC2001 COMPRESOR PORTÁTIL - Voltaje: 20 V - Presión máxima: 160 psi / 11 bar - Peso: 0,90 kg Incluye 3 adaptadores No incluye cargador ni batería	45,45 €	55,00 €
			
	ELAC2002 COMPRESOR AIRE - Voltaje: 20 V - Presión máxima: 160 psi / 11 bar - Pantalla LCD - Linterna LED integrada - Parada automática a la presión preestablecida Incluye 3 adaptadores y enchufe para el coche No incluye cargador ni batería	92,56 €	112,00 €
			
 NUEVO	ELBNLI3603 CLAVADORA - Voltaje: 20V - Tipo clavo 10-35 mm - Velocidad 3 clavos/s - Capacidad carga 140 clavos No incluye ni batería ni cargador Incluye clavos y maletín	157,85 €	191,00 €
			
	ELBNLI2036 CLAVADORA - Voltaje: 20 V - Tipo de clavos: F 15 - F 50 - Frecuencia: 2,5 clavos/s - Capacidad de carga: 100 piezas - Tiempo de recarga: 8 ms Motor sin escobillas - Peso: 5,10 Kg Incluye 2 baterías, cargador y maletín	272,73 €	330,00 €
			

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EFLG013AAA8	LINTERNA FRONTAL LED PARA CABEZA - Voltaje: 20 V - Brillo: - Máxima: 200 lm - Mínima: 100 lm - Distancia: 91 m - Resistente a la lluvia Incluye: un juego de pilas de 3xAAA y 3 clips	10,74 €	13,00 €
			
ELWL2038	LINTERNA DE TRABAJO LED - Voltaje: 20 V - Lúmenes: 270 lm - Potencia: 5 W - Rotación linterna: hasta 90° No incluye cargador ni batería	16,53 €	20,00 €
			
EMFL7508	LINTERNA TALLER 1200 mah - Lúmenes: 350 lm	18,18 €	22,00 €
			
LWL2025	REFLECTOR LED - Voltaje: 20 V - Lúmenes: - Máxima: 1800 lm - Mínima: 900 lm No incluye cargador ni batería	37,19 €	45,00 €
			
ELWLI2088	LINTERNA LED - Voltaje: 20V - Disipación de potencia LED: 22.5W - Lúmenes: 2000±10% - Empuñadura ergonómica con agarre suave - La cabeza de la lámpara LED se puede girar hasta 130° - Peso 0,85 Kg No incluye ni batería ni cargador	45,45 €	55,00 €
			


NUEVO


MÁQUINAS BATERÍA 20V


EDRL2060151
LLAVE CARRACA

- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 65 Nm
- Unidad cuadrada: 3/8"
- Velocidad sin carga: 0-250 pm
- **Incluye 3 cubos (13,17,19 mm)**
- **No incluye batería ni cargador**

P20S
65,29 €
79,00 €

ELGG2002
PISTOLA SILICONA

- Voltaje: 20 V
- Capacidad aplicación: 13 - 18 g/min
- Ø barra: 11,2 mm
- Tiempo de calentamiento: 60"
- **Incluye 3 barras de silicona de 150 mm**
- **No incluye cargador ni batería**

P20S
16,53 €
20,00 €

ELSG2004
PISTOLA PINTURA

- Voltaje: 20V
- Presión de trabajo: 0.1 – 0.2 bar
- Caudal de aire: 800 ml/min
- Viscosidad máxima: 120 DIN-s
- Capacidad del contenedor: 1000 ml
- **Incluye**
- **2x Picos de cobre (1.5 y 2.5 mm)**
- **1x Medidor de viscosidad**
- **1x Aguja de limpieza**
- **No incluye ni batería ni cargador**

P20S
40,50 €
49,00 €

ELMG2001
RECTIFICADOR MATRICES

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 5000-20000r/min
- Incluye: 1 raspador flexible, 1 hoja de sierra de corte, hoja de sierra de segmento, 1 llave hexagonal, 1 base de lijado, 3 papel de lija
- **No incluye cargador ni batería**

P20S
60,33 €
73,00 €

NUEVO


MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

EHGN20031
P20S
PISTOLA DE CALOR

- Voltaje: 20V
- Rangos de Temperatura: 30°C a 300°C / 30°C a 550°C (Control variable)
- Pantalla: LCD para visualización de temperatura
- Caudal de Aire: (Especificar L/min si está disponible en la ficha técnica)
- **No incluye cargador ni batería**
- Incluye 3 boquillas y raspador**

49,59 €
60,00 €


6 941556 257996

ECVL202301
P20S
VIBRADOR HORMIGÓN

- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 2300 rpm
- Manguera: Ø 35 x 1200 mm
- **Incluye 1 vibrador**
- **No incluye cargador ni batería**

71,07 €
86,00 €


6 941556 244767

NUEVO

ECDSL20428
**P20S
BL MOTOR**
ATORNILLADOR PLADUR

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga 4200 rpm
- Tipo de broca 6.35 mm (1/4") hex
- Diámetro máx. Tornillo 4.2 Mm
- **No incluye ni batería ni cargador**

69,42 €
84,00 €


6 941913 612123

NUEVO

ELAP2018
**P20S
BL MOTOR**
PULIDORA

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga 400-2500 rpm
- Diámetro del disco de pulido 180 mm
- Rosca del husillo M14
- Control de velocidad Variable
- **No incluye cargador ni batería**

92,56 €
112,00 €


6 941556 258924

NUEVO

ELAP2015
**P20S
BL MOTOR**
PULIDORA

- Voltaje: 20V
- Velocidad en vacío: 2000-4500rpm
- Diámetro del disco de pulido: 150mm
- Control de velocidad variable
- 1 bonete de pulido
- **No incluye cargador ni batería**

104,13 €
126,00 €


6 941556 258214

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ELVC201261	ASPIRADOR - Voltaje: 220V-240V~50/60Hz. - Capacidad: 0,5 litros - Vacuidad: 9kPa. - Incluye: 1 – boquilla para grietas. 1 – cepillo para polvo. No incluye cargador ni batería	27,27 €	33,00 €
		 6 941556 245382	
ELPW2036	HIDROLIMPIADORA - Voltaje: 20 V - Presión máxima: 24,8 bar - Caudal: 2,8 l/min - Sistema de parada automática Incluye 1 juego de pistola pulverizadora de 2 patrones 1 manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido 1 productor de espuma de 300 ml 1 conector de autosucción 1 bolsa portátil No incluye ni batería ni cargador	49,59 €	60,00 €
		 6 941913 619894	



BATERÍAS Y CARGADORES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP S/IVA	PVP C/IVA
1	EBPK12153E	BATERÍA 12 V 1.5 Ah	12,19 €	14,75 €
2	EFCR12070	CARGADOR BATERÍA 12V	5,37 €	6,50 €
3	EBPK20011	BATERÍA 20 V 2.0 Ah	26,45 €	32,00 €
4	EBPK2002	BATERÍA 20 V 4.0 Ah	33,88 €	41,00 €
5	EBPK2003	BATERÍA 20 V 5.0 Ah	45,87 €	55,50 €
6	EFCR20411E	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO BATERÍA 20 V 4.0 Ah	20,87 €	25,25 €
7	EFCR20403E	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO DOBLE 20 V 4.0 Ah	34,71 €	42,00 €
8	EFCR2064	CARGADOR 6 BATERÍAS 20V	43,80 €	53,00 €

ELECTROPORTÁTIL

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EMDL0811	TALADRO PERCUTOR ▪ Potencia 810 W ▪ Voltaje: 220-240V~50/60Hz ▪ Velocidad sin carga: 0-2800 rpm ▪ Capacidad perforación (ø): 13 mm ▪ Control de velocidad variable: Sí ▪ Interruptor de avance/retroceso: Sí ▪ Función de martillo ▪ Incluye 1 juego de escobillas de carbón adicionales	42,15 €	51,00 €
EMDL1101	TALADRO PERCUTOR ▪ Potencia 1100 W ▪ Voltaje: 230 V - 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga 0-2800 rpm ▪ Capacidad perforación (ø) 13 mm ▪ Control de velocidad variable Sí ▪ Función de martillo ▪ Peso 2,9 kg ▪ Incluye 1 juego de escobillas de carbón adicionales	67,77 €	82,00 €
ERHRL801	TALADRO MARTILLO ROTATORIO ▪ Potencia: 800 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Capacidad de perforación máx: - Hormigón: 26 mm - Acero: 13 mm - Madera: 30 mm ▪ Energía impacto: 2,5 J ▪ Revoluciones máximas: 0 - 1100 rpm ▪ Frecuencia impacto: 0 - 4000 bpm ▪ Incluye un juego de escobillas, maletín de transporte, 3 brocas y 2 cinceles	84,30 €	102,00 €



6 941556 235673



6 941556 221768



6 972951 241020

ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ERHRP1051	MARTILLO PERCUTOR - Potencia: 1500 W - Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz - Frecuencia de impacto: 4400 rpm - Velocidad sin carga: 900 rpm - Capacidad de perforación máx: Hormigón: 28 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm - Fuerza de impacto: 5 J - Sistema antivibración Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 cinceles	114,88 €	139,00 €
		 6 972951 241051	
ERHRP1502	MARTILLO PERCUTOR (SDS PLUS) - Potencia: 1500 W - Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz - Tasa de impacto: 4400 bpm - Velocidad sin carga: 850 rpm - Capacidad de perforación máx: Hormigón: 32 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm - Fuerza de impacto: 5,5 J - Sistema antivibración Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 cinceles	116,53 €	141,00 €
		 6 972951 241075	
ERHRP1503	MARTILLO PERCUTOR (SDS PLUS) - Potencia: 1500W - Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz - Tasa de impacto: 4400 bpm - Velocidad sin carga: 850 rpm - Capacidad de perforación máx: Hormigón: 32 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm - Sistema de portabrocas SDS plus - Sistema antivibración Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 pinceles	121,49 €	147,00 €
		 6 941556 217785	



ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EDBRH1301	MARTILLO DEMOLICION (SDS HEX) - Potencia 1300 w - Voltaje 220-240 v - Frecuencia 50/60 hz - Tasa impacto 3800 bpm - Energía impacto 20 j - Peso 7 kg Incluye 2 cinceles, Juego de escobillas de carbón adicionales Maletín de transporte resistente	137,19 €	166,00 €
		 6 972951 241112	
EDBRM1501	MARTILLO DE DEMOLICIÓN (SDS MAX) - Potencia 1.500 W - Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz - Tasa impacto 1000 - 1900 bpm - Fuerza de impacto 6 - 25 J - Sistema antivibración Incluye un juego de escobillas de carbón, 2 cinceles y maletín de transporte	314,88 €	381,00 €
		 6 972951 244601	
ERHRM1608	MARTILLO DEMOLICION (SDS MAX) - Potencia 1600 W - Voltaje 220-240 v - Frecuencia 50/60 hz - Tasa impacto 3850 bpm - Energía impacto 10 j - Peso 9 kg Incluye un juego de 2 brocas y 2 cinceles y un maletín	169,42 €	205,00 €
		 6 941556 245146	
EDBRH1701	MARTILLO DEMOLICIÓN (Tipo HEX) - Potencia 1700 W - Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz - Fuerza impacto 45 J - Impactos por minuto 1400 bpm - Peso 16 Kg Incluye un juego de escobillas de carbón, 2 cinceles y maletín	269,42 €	326,00 €
		 6 972951 244618	



ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EDBRH2201	MARTILLO PICADOR (HEX) ▪ Potencia 2200 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad de impacto 950 bpm ▪ Fuerza de impacto 75 J ▪ Sistema antivibración ▪ Escobillas de carbón de parada automática ▪ Disyuntor de demolición 30 kg ▪ Incluye cables de goma de 4 m y con cincheos de 2 piezas	791,74 €	958,00 €
		 6 941556 200053	
EMGK1301	MINI AMOLADORA ▪ Potencia 130 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Mandril 3,2 mm ▪ Velocidad 10000 - 35000 rpm ▪ Eje flexible ▪ Incluye maletín y kit accesorios	35,54 €	43,00 €
		 6 941556 215798	
EAGR07581	AMOLADORA ▪ Voltaje 220-240V~50/60Hz ▪ Entrada poder:750W ▪ Velocidad sin carga:12000rpm ▪ Diámetro del disco:115mm ▪ Rosca del husillo:M14 ▪ Incluye manillar auxiliar	42,15 €	51,00 €
		 6 972951 240931	



ELECTROPORTÁTIL

NUEVO

EAGR07581E
ESMERILADORA

- Potencia 750 W
- Voltaje 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Ø Disco (115 mm)
- Velocidad sin carga 11,000 rpm
- Eje 5/8 pulg.
- **Incluye mango auxiliar ergonómico**
- **No incluye disco**

PVP S/IVA
PVP C/IVA

NUEVO

EAGR09051E
ESMERILADORA

- Potencia: 900 W
- Ø Disco 125 mm
- Velocidad de ralenti: 12.000 rpm
- Soporte del husillo: M14
- Mango adicional montado en 2 posiciones
- Bloqueo del husillo: sí
- **Incluye mango auxiliar ergonómico**
- **No incluye disco**

PVP S/IVA
PVP C/IVA

EAGR24093
AMOLADORA

- Potencia 2400w
- Voltaje 220-240v
- Frecuencia 50/60 hz
- Velocidad sin carga 6400 rpm
- Ø 230 mm
- Tipo rosca m14
- **Incluye manillar auxiliar - juego escobillas**
- **No incluye disco**

PVP S/IVA
PVP C/IVA


ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EJSW5701	SIERRA DE CALAR ▪ Potencia 570 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidades sin carga 800 - 3000 rpm ▪ Capacidad de perforación máx Acero 8 mm Madera 65 mm ▪ Hasta 4 pasos de ajuste pendular ▪ Incluye un juego de escobillas y 3 hojas de sierra	46,28 €	56,00 €
		 6 941556 200053	
EJSW8001	SIERRA CALAR ▪ Potencia 800 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga 800 - 3000 rpm ▪ Máxima capacidad de perforación - Acero 10 mm - Madera 100 mm ▪ Hasta 4 pasos de ajuste pendular ▪ Salida de aspirado ▪ Incluye un juego de escobillas y 5 hojas de sierra	69,42 €	84,00 €
		 6 972951 241204	
EMFT3001	MULTIHERRAMIENTA ▪ Potencia 300 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga 10000-20000 rpm ▪ Incluye diferentes accesorios: - Espátula - 3 Lijas y base de lijado - Llave hexagonal - Raspador flexible - Hoja de sierra de corte	54,55 €	66,00 €
		 6 972951 241242	
ERSW8001	SIERRA SABLE ▪ Potencia 750 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga 900 - 3300 rpm ▪ Máxima capacidad de perforación - Acero: 8 mm - Madera 115 mm - Aluminio 12 mm ▪ Incluye sierra metal y madera y un juego de escobillas	75,21 €	91,00 €
		 6 972951 241211	



ELECTROPORTÁTIL


EECR1051
CEPILLO MADERA

- Potencia: 1050 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Velocidad sin carga: 16000 rpm
- Ancho cepillado: 82 mm
- Profundidad cepillado: 3 mm
- Incluye un juego de guías paralelas, guía de profundidad y juego de escobillas

PVP S/IVA
90,91 €
PVP C/IVA
110,00 €


6 972951 241235


ECSW1853
SIERRA CIRCULAR

- Potencia 1600 W
- Voltaje: 220/240V ~ 50/60Hz
- Ø Disco 185 mm
- Velocidad sin carga 5000 rpm
- Capacidad de corte :
 - 90°: 65 mm
 - 45°: 45 mm
 - Ángulo corte hasta 45°
- Incluye disco 185 mm, un juego de escobillas

PVP S/IVA
93,39 €
PVP C/IVA
113,00 €


6 972951 241167


EMSW14001
INGLETADORA

- Potencia 1400 W
- Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Ø Disco 210 x 25,4 mm
- Velocidad sin carga 5000 rpm
- Máxima capacidad de corte 55 x 120 mm
- Incluye un disco, una bolsa de extracción de polvo y un juego de escobillas de carbón

PVP S/IVA
126,45 €
PVP C/IVA
153,00 €


6 972951 244670

NUEVO

ESSW8501
SIERRA MARQUETERÍA


- Voltaje 220-240 V~50 Hz.
- Potencia de entrada 85 W.
- Velocidad sin carga 1450 rpm.
- Tamaño de la cuchilla 133 mm x 2,6 mm x 0,25 mm (18 TPI).
- Profundidad máxima de corte 50 mm.
- Ancho máximo de corte 410 mm.
- Rango inclinación de la mesa: 0-45°

PVP S/IVA
122,31 €
PVP C/IVA
148,00 €


6 941556 247225

ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EMSW2180017	SIERRA INGLETADORA ▪ Potencia 1800 W ▪ Velocidad sin carga 5300 rpm ▪ Ø disco 255x25,4 mm ▪ Volumen máx. Corte 89x320 mm ▪ Rango 0-45° ▪ Incluye disco de 255 mm	247,11 €	299,00 €
		 6 941556 244897	
ETHP15001	CEPILLADORA DE BANCO ▪ Voltaje 220-240 V~50/60 Hz ▪ Potencia 1500 W ▪ Velocidad de ralentí 9000 rpm ▪ Longitud máxima de corte 127 milímetros ▪ Ancho máximo de corte 318 milímetros ▪ Profundidad máxima de corte 2,5 milímetros ▪ Espesor de corte 5~153 milímetros ▪ Velocidad de alimentación 8 m/min	460,33 €	557,00 €
		 6 941556 244484	
EBGR83501	ESMERIL DOBLE ▪ Potencia: 350 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 2950 rpm ▪ Tamaño: 200 mm	95,87 €	116,00 €
		 6 972951 244656	


NUEVO


ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EESL6010	SOLDADOR ESTAÑO - Potencia: 60 W - Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz - Autonomía: 3 - 5 minutos - Tipo de punta: Recta, reemplazable y de larga duración Incluye: Soporte metálico para apoyo seguro	9,92 €	12,00 €
		 6 941556 200053	
EPTW15001	POLIFUSOR - Voltaje 220v-240v ~50/60 hz - Potencia 800w-1500w - Ø soldadura 20-63mm - Temperatura trabajo 0-300°C Incluye: 6 boquillas de soldadura: 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm 1 cortador de tubos 1 destornillador 1 cinta métrica 1 llave hexagonal 1 base de apoyo Maletín metálico de transporte	72,73 €	88,00 €
		 6 972951 241365	
EERR1601	FRESADORA MADERA - Voltaje 220-240v - Frecuencia 50/60 hz - Potencia 1600w - Velocidad sin carga 22000 rpm - Aplicación madera - Capacidad inmersión 0-60 mm	106,61 €	129,00 €
		 6 972951 241228	
EMXR14001	MEZCLADORA - Potencia: 1400 W - Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz - Velocidad sin carga: 0-500/0-750 rpm - Barra mezcladora: M14 Incluye un juego de escobillas de carbón y barra mezcladora	130,58 €	158,00 €
		 6 972951 241303	



ELECTROPORTÁTIL

ESGN35001
PISTOLA PINTURA

- Potencia: 450 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Presión de pulverización: 0,1- 0,2 bar
- Flujo máximo: 380 ml/min
- Máx. viscosidad: 50 DIN-s
- Capacidad del contenedor: 800 ml

Incluye:
1 Taza medidora de viscosidad
1 Aguja de limpieza de boquilla
33,88 €
41,00 €

EMCR15001
RANURADORA DE PARED

- Potencia 1500 W
- Voltaje 220-240 v
- Frecuencia 50/60 hz
- Diámetro disco 125 mm
- Métrica 14 m
- Profundidad corte 3-29 mm
- Ancho corte 8-30 mm

152,89 €
185,00 €

EEHT5001
POLIPASTO

- Potencia 800 w
- Peso soportable (línea simple) 250 kg
- Altura elevación (línea simple) 18 m
- Velocidad elevación (línea simple) 8 m/min
- Altura elevación (línea doble) 9 m
- Velocidad elevación (línea doble) 4 m/min

184,30 €
223,00 €

1000W
1.6L/mm

EMAY1A10
PULVERIZADOR DE PINTURA AIRLESS

- Potencia 1200w
- Presión trabajo max. 20.7 Mpa
- Tipo boquilla 517
- Caudal 1,6 l/min
- Peso 11 kg

288,43 €
349,00 €


ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EHGN20078	PISTOLA DE CALOR - DECAPADOR • Potencia 2000w • Voltaje 220 - 240 v • Frecuencia 50/60 hz • Temperatura 50° - 570° c • Flujo aire 300-500 l/min • Peso 0,8 kg	26,45 €	32,00 €
		 6 941556 244620	
EAAC3501	COMPRESOR AIRE PARA COCHE • Fuente de alimentación: DC12 V • Corriente nominal: 10 A • Presión máxima: 140 PSI (10 bar) • Flujo de aire máximo: 35 l/min • Incluye: - Luz LED - Cable 3 m con encendido - Con adaptador de bola - Adaptadores de válvula neumáticos - Adaptadores para cámara de aire	35,54 €	43,00 €
		 6 972951 241570	
EAAC3502	COMPRESOR AIRE • Voltaje: 12 V • Presión máxima: 160 PSI / 11 bar /1100 kPa • Flujo de aire máximo: 35 l/min. • Incluye: - Luz LED - Cable 3 m con encendido - Adaptador de bola - Adaptadores de válvula neumático - Adaptadores para cámara de aire	48,76 €	59,00 €
		 6 972951 241594	

2000W


EMTOP
— Making A Difference —

P20S
Lithium-Ion


ELECTROPORTÁTIL



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EGGU1401	PISTOLA SILICONA ▪ Potencia: 100 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø barra pegamento: 11,2 mm ▪ Capacidad pegado: 13 - 18 g/min ▪ Tiempo de precalentamiento: 3 - 5 min ▪ Incluye 2 barras silicona	8,26 €	10,00 €
		 6 972951 247329	
EGGU4001	PISTOLA DE SILICONA ▪ Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz ▪ Potencia de entrada: 45 W ▪ Capacidad de encolado: 20-30 g/min ▪ Diámetro de la barra de pegamento: 11,2 mm ▪ Incluye 8 barras de pegamento 11,2 mm	19,83 €	24,00 €
		 6 941913 616923	



EMTOP

ASPIRADORES E LIJADORAS

NUEVO

EABR8003
ASPIRADOR

- Voltaje 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada 800 vatios
- Velocidad de ralenti 0-15000 rpm
- Velocidad de soplado 0-4,5 m³/min
- Control de velocidad: Sí
- Peso bruto: 3,45 Kg
- Incluye bolsa y 2 boquillas

57,85 €
70,00 €


6 941556 255176

NUEVO

EFSR3206
LIJADORA ELÉCTRICA

- Voltaje 220-240v
- Frecuencia 50/60hz
- Potencia 320w
- Velocidad sin carga 14000 rpm
- Tamaño base 90x180 mm
- Incluye 5 lijas

47,93 €
58,00 €


6 941556 253929

NUEVO

EFSR23206
LIJADORA ELÉCTRICA

- Voltaje 220-240v
- Frecuencia 50/60hz
- Potencia 320w
- Velocidad sin carga 8000-13000 rpm
- Ø almohadilla lijado 125 mm
- Base velcro
- Incluye 5 lijas

60,33 €
73,00 €


6 941556 253394

NEUMÁTICA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	EASGB0301 PISTOLA DE AIRE - Boquilla: 16 mm - Conector Europeo	4,13 €	5,00 €
		 6 972951 247398	
	EASGW10011 PISTOLA DE PETROLEADO - Presión de trabajo: 4 bar - Depósito: 0,75 L - Lanza: 215 mm - Peso: 0,65 Kg	10,74 €	13,00 €
		 6 972951 247398	
	EASGT8501 PISTOLA DE INFLADO CON MANÓMETRO - Regulación manómetro: 12 bar - Acople automático: 1/4" - Latiguillo: 35 cm - Peso: 0,5 Kg	14,05 €	17,00 €
		 6 972951 247381	
	EMQP9430 JUEGO DE PISTOLA AIRE COMPRIMIDO - Tipo : Estándar europeo - Tamaño : 1/4" (opcional) - Contenido completo (20 piezas) : 1 pistola de aire comprimido 1 manguera de aire 1 cinta de PTFE 1 punta de goma 1 boquilla cónica 1 boquilla de seguridad 1 adaptador de pistola de soplado 1 adaptador de acoplador 1 junta de doble rosca 2 agujas de inflado 2 acopladores de rosca hembra 2 tapones de rosca hembra 3 roscas macho	21,49 €	26,00 €
		 6 941556 250256	
	EATLS0503 CONJUNTO 5 ACCESORIOS PARA COMPRESOR - Manguera: - Largo: 4 m - Ø : 8 mm - Pistola de aire: - Presión: 3 - 4 bar - Ancho patrón: 180 - 250 mm - Pistola de lavado: - Presión operación: 4 bar - Capacidad lavado: 750 cc - Pistola de lavado: - Presión máxima: 12 bar	33,06 €	40,00 €
		 6 941556 222000	

NUEVO

NEUMÁTICA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	EAPR15001 LIJADORA NEUMÁTICA - Presión 6,3 bar - Ø lija 6" - 150 mm - Aire 3 cfm (84l/min) - Entrada aire 1/4" - Manguera aire 3/8" - Velocidad sin carga 10500 rpm - Presión aire 90 psi - 6,3 bar	67,77 €	82,00 €
			
	EASG04001 PISTOLA PINTURA - Capacidad pintura: 400 cc - Boquilla: 1,5 mm - Presión funcionamiento: 3 - 4 bar - Ancho patrón: 180 - 250 mm	19,01 €	23,00 €
			
	ECBN504001 CLAVADORA/GRAPADORA - Presión: 4 - 7 bar - Flujo aire: 0.66 l/disparo - Tamaño grapas: 16 - 40 mm - Tamaño clavos: 15 - 50 mm - Capacidad máx.: 100 Piezas - Corona de grapas: 5,7 mm Incluye grapas y clavos	47,11 €	57,00 €
			
	EATL12001 LLAVE DE CARRACA - Cuadrado: 1/2" (12 mm) - Velocidad sin carga: 160 rpm - Max. torque: 68 Nm - Salida aire frontal - Capacidad tornillo: 1/2" (13 mm) - Entrada aire (NPT): 1/4" (6,35 mm) - Manguera de aire (ID): 3/8" (9,35 mm)	48,76 €	59,00 €
	EATL126801 PISTOLA DE IMPACTO 1/2" - Torque máx.: 610 Nm - Consumo aire: 142,5 l/min - Presión aire: 6,2 bar (90 PSI) - Entrada aire: 1/4" (6,35) - Velocidad sin carga: 7000 rpm - Longitud: 7,3" (87 mm) - Manguera aire: 3/8" (9,8 mm) - Peso: 2,6 kg Incluye enchufe de 3 piezas 17-19-21 mm	80,99 €	98,00 €
			

BOMBAS E HIDROLIMPIADORAS

NUEVO

EWPPQ07508
BOMBA SUMERGIBLE

- Voltaje: 230 V ~ 50 Hz
- Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
- Altura máxima: 8 m
- Caudal máximo: 216 L/min
- Profundidad máxima: 7 m
- Diámetro de la tubería: 1"
- Motor de alambre de cobre
- Cable de 9 m de longitud
- Con interruptor de flotador
- Para agua sucia

76,03 €
92,00 €


6 941556 221287

EHPW1401
HIDROLIMPIADORA

- Potencia: 400 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Caudal: 5,5 l/min
- Presión: 130 bar
- Manguera: 5 m
- Sistema de parada automática
- Incluye pistola y manguera de alta presión

111,57 €
135,00 €


6 972951 245394

NUEVO

EHPW2011
HIDROLIMPIADORA

- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia 2000W
- Presión max: 160 bar - 2320 psi
- Caudal: 6L/min
- Sistema de parada automática
- Incluye
- Pistola
- Manguera de alta presión
- Lanza botella champú
- Filtro de agua
- Conector rápido

169,42 €
205,00 €


6 941913 616404

HERRAMIENTAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
ESKT12243	MALETIN AUTOCLE 24 PIEZAS ▪ Incluye vasos 10-32, carraca y extensiones ▪ Vasos de 1/2"	66,12 €	80,00 €
		 6 941556 207472	
ESKT12281	MALETIN 28 PIEZAS ▪ Material cr-v ▪ N° piezas 28. Incluye vasos 10-32, carraca y extensiones ▪ Vasos de 1/2"	69,42 €	84,00 €
		 6 941556 218614	
ESKT14501	MALETIN 50 PIEZAS ▪ Incluye vasos 4-14, llaves y extensiones ▪ Vasos de 1/4"	32,23 €	39,00 €
		 6 941556 248161	
EHTS00911	MALETIN 91 PIEZAS ▪ Alicates y cubos 91 piezas ▪ Vasos de 1/4" y 3/8"	76,86 €	93,00 €
		 6 941556 242282	



HERRAMIENTAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	CAJA HERRAMIENTAS ▪ 108 piezas ▪ Llaves de 1/8 y 1/4 ▪ Destornilladores ▪ Alicates ▪ Martillo ▪ Punzones	209,09 €	253,00 €
			
	CARRO PORTAHERRAMIENTA ▪ Dimensiones 712x440x694 mm ▪ Tamaño ruedas 4"x2" ▪ Espesor cajón 0,6 mm ▪ Dimensiones cajón 570x395x60 mm ▪ Se suministra sin herramientas	195,87 €	237,00 €
			
	CARRO PORTAHERRAMIENTAS ▪ 7 cajones con 328 piezas Consultar todo el contenido del carro en nuestro b2b.	961,16 €	1.163,00 €
			

HERRAMIENTAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
EGGN4001	ENGRASADOR MECANICO ▪ Capacidad 400 cc ▪ Presión trabajo 4500 psi ▪ Tubo acero 1,2 mm	17,36 €	21,00 €
		 6 972951 241792	
EFCR16011	CARGADOR BATERIAS 12-24V 9/4A ▪ Tensión 220-240 v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Voltaje de carga 12-24 v ▪ Corriente nominal 9/4 a ▪ Corriente de refuerzo 12 a ▪ Capacidad referencia 28-180 ah ▪ Clase aislamiento H ▪ Peso 5,6 kg	61,98 €	75,00 €
		 6 972951 241556	
EALB2001	CAJA EXPOSITOR 128 PILAS ALCALINAS AA ▪ Voltaje 1,5 v ▪ Capacidad 2900 mah ▪ Tipo pila LR6 AA	46,28 €	56,00 €
		 6 941556 201814	
EALB3001	CAJA EXPOSITOR 300 PILAS ALCALINAS AAA ▪ Voltaje 1,5 V ▪ Capacidad 1300 mah ▪ Tipo pila LR03 AAA	92,56 €	112,00 €
		 6 972951 240016	



www.millasur.com

Tel: +34 981 696 465
millasur@millasur.com

Rúa Eduardo Pondal 23,
Pol. Industrial de Sigueiro
15688 Oroso
A Coruña - España



📍 AMILLAGA 10 - Bajo.
20570 Bergara-Gipuzkoa.

☎ 943 76 28 67

✉ comercial@fmugica.com

🕒 Lunes a jueves de 07:30 a 18:30. Viernes de 07:30 a 18:00.