


mujika
burdindegia eta industria hornidurak

AMILLAGA 10 - Bajo.
20570 Bergara-Gipuzkoa.

943 76 28 67

comercial@fmugica.com


Lunes a jueves de 07:30 a 18:30. Viernes de 07:30 a 18:00.

Indicador de disponibilidad:

🟢 Disponibilidad inmediata desde nuestros almacenes.

🟠 Disponibilidad sujeta a confirmación. Consultar con Administración de Ventas para plazo exacto.

🔴 Sin stock. Administración de Ventas informará sobre la disponibilidad y tiempos estimados de entrega.



suprabeam®

Suprabeam diseña y fabrica linternas LED innovadoras y de la más alta calidad destinadas a profesionales en uso industrial, automotriz y en exteriores. Nuestro mayor objetivo es lograr una calidad suprema y unas excelentes condiciones de iluminación durante toda la autonomía y vida útil del producto.

Durante el desarrollo de nuestros productos realizamos pruebas extensas para asegurar la más alta calidad a nuestros clientes. Cuando usted compra un producto Suprabeam le garantizamos que éste ha sido probado para cumplir con las especificaciones indicadas y que cada componente ha sido aprobado por nuestro control de calidad. Para asegurar que nuestra producción mantenga la misma calidad y que los procesos se lleven a cabo siempre de la misma manera contamos con un certificado ISO 9001.

El diseño y desarrollo de los productos Suprabeam se llevan a cabo por el departamento de I+D en nuestras oficinas, junto con los ingenieros de producción en nuestra fábrica. Esta es la única manera de asegurar que nuestra innovación sea la más avanzada y que cada elemento sea cuidadosamente diseñado por nuestros ingenieros para cumplir nuestros altos estándares de calidad. Sabemos que no es la forma más rápida de hacer una linterna, pero es la única posible para cumplir con nuestros requisitos.





suprabeam®

Introducción



PÁG.	
14	**Introducción**
16	**Tecnología eficiente**
17	**Escoja la batería adecuada**
14	**Linternas de mano**
30	**Multilinternas**
34	**Linternas frontales**
42	**Iluminación de trabajo**

TECNOLOGÍA EFICIENTE

SUPRABEAM



Los productos SUPRABEAM están construidos modularmente. En el remoto caso de daño o defecto de fabricación podremos proveer piezas de repuesto.

La combinación de un reflector de aluminio y una lente ópticade alta calidad, ofrece un enfoque real con una pérdida mínima de luz.





Nuestros productos están equipados con un disipador de calor que permite:

- Máxima salida de luz por más tiempo
- Gestión eficiente de calor
- Mayor autonomía

Esto asegura una experiencia de uso perfecta cada vez que encienda su linterna.



Todas las linternas de mano están diseñadas con una estructura de enfriamiento y una textura que permite una sujeción firme.

La estructura está hecha de aluminio de primer grado, disipando el calor generado por el LED.



El botón está hecho de silicona rígida o aluminio para máxima durabilidad.

Todos los switches han sido probados para funcionar un mínimo de 20.000 veces.

El switch combinado con silicona rígida o aluminio provee la solución más duradera en el mercado.



ESCOJA LA BATERÍA ADECUADA

El rendimiento y coste de vida útil son elementos esenciales al escoger una linterna frontal o de mano. ¿Uso ligero, medio o constante? ¿Mayor flexibilidad, máxima potencia o menor coste? Tres perfiles de usuario diferentes ayudan a escoger la fuente de energía más adecuada.

USO LIGERO

← 5 min

← 2-3/semana

Perfil del usuario:

- Intensidad baja a media, con buen rendimiento
- Generalmente menos de 5 minutos por uso
- 2-3 veces por semana o menos

Las baterías alcalinas son una buena opción.
Ofrecen buen desempeño en equipos de bajo y medio consumo de energía con largas pausas entre usos cortos.

USO MEDIO

→ 5-30 min

→ 2-3/semana

Perfil del usuario:

- Intensidad baja a media, con buen rendimiento
- Generalmente hasta 30 minutos por uso
- 2-3 veces por semana o más

Utilizar baterías recargables de NiM con nuestras linternas alcalinas es una buena opción de bajo coste.
Las baterías modernas de NiM tienen mejor rendimiento y ahorran más a largo plazo.

USO CONSTANTE

→ 30 min

→ 3/semana

Perfil del usuario:

- Intensidad media a alta, con buen rendimiento
- Generalmente 30 minutos o más por uso
- 3 ó más veces por semana

Las baterías recargables de Li-ion o LiPo son la única opción real. Ofrecen mayor capacidad y son la única fuente de energía capaz de proveer una corriente alta constante. Varias de nuestras linternas más potentes incluyen hasta dos baterías Li-ion para uso constante durante largos periodos.

INFORMACIÓN DE LAS BATERÍAS

Alcalinas

Las baterías alcalinas ofrecen una larga vida útil, perdiendo únicamente entre el 2-10% de su capacidad original por año. Es por esto que son la mejor opción para equipos de bajo consumo, como mandos, relojes, etc. Cuando se usan en equipos de alto consumo, tales como nuestras linternas LED, este tipo de baterías pierden potencia rápidamente, disminuyendo la salida de luz proporcionalmente.

NiM

Las baterías modernas de NiM pierden entre el 15-30% de su carga al mes por sí solas. Sin embargo, permiten corrientes mucho mayores sin perder potencia como las baterías alcalinas. En muchas de nuestras linternas esto genera una mayor salida de luz constante.
La desventaja de las baterías de NiM es su largo tiempo de recarga.

Li-ion / Li-Po

Una batería de Li-ion o LiPo ofrece gran capacidad y tiempos de recarga relativamente más rápidos. Su descarga mensual es baja, entre el 2-3%, permitiendo un buen almacenamiento. Su ventaja es la capacidad de proveer altas corrientes sin perder potencia tan drásticamente, lo que les hace ideales como fuentes de energía para nuestras linternas.

LINTERNAS DE MANO

Q1*mini*



Q1



Q1*prime*



Q1*r*



Q2



Q2*xr*



Q3*classic*



Q3



Q3*r*



Q4



Q5*xr defend*



Q7*xrs*



MULTI LINTERNAS

M6*r*



M6*xr*



LINTERNAS FRONTALES

V3*air*



V3*air rechargeable*



V3*pro rechargeable*



V4*pro rechargeable*



V7 NOVEDAD



S2



S4*rechargeable*



ILUMINACIÓN DE TRABAJO

I2*r*



I4*r*



D2*r*



D4*r*



W2*r*



W4*r*



W6*r*



BÁSICAS



COMPATIBLE CON NiM

Gracias a la compatibilidad con baterías NiM podrá convertir su linterna en un producto recargable



CONTROL DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Nuestro control de iluminación inteligente le permite seleccionar diferentes salidas de luz



NÚCLEO DE ENFRIAMIENTO

El aluminio de alta resistencia colabora con el "disipador de calor" para enfriar al LED



TOQUE

Con presionar ligeramente el botón podrá navegar ágilmente entre las diferentes intensidades




TRUE COLOR +90 IRC

True Color con un valor de IRC de +90, le dará colores excepcionalmente claros y precisos




DISEÑO ROBUSTO

Un producto diseñado utilizando soluciones técnicas robustas para maximizar su durabilidad




ENFOQUE GIRATORIO

El enfoque Hyperfocus™ giratorio le permite cambiar entre luz difusa y concentrada girando el frente de la linterna



ENFOQUE DESLIZANTE

Cambie entre luz difusa y concentrada con una sola mano gracias al enfoque deslizante



BLOQUEO DE ENFOQUE

Esta función permite fijar el enfoque de la linterna, evitando que se mueva accidentalmente



LLAVERO

Lleve su minilinterna junto con las llaves, teniéndola al alcance en todo momento

SUPRABEAM

DEFEND



BISEL DE ATAQUE

Localice la linterna a distancia y rompa superficies ligeras con el frente de ataque



BISEL TÁCTICO POSTERIOR

El bisel táctico posterior está hecho para defensa personal y para romper superficies ligeras



MÁXIMA SUJECIÓN

La cubierta de uretano suave al tacto le proveerá de una máxima sujeción



LENTE PROTECTOR

Lente protector que puede reemplazarse con diferentes filtros de colores



ANTI ROLL

Diseño único para prevenir eficazmente la rotación inesperada de la linterna al utilizar la textura de la superficie

RECARGABLE



RECARGABLE

Los productos recargables le evitarán utilizar y desechar baterías alcalinas




CARGADOR USB

Todos nuestros productos recargables utilizan un cable USB que le permite recargarlos donde sea



RÁPIDA RECARGA INTERNA

El cargador de pared está diseñado para montarse sobre la pared o dentro de un vehículo



RÁPIDA RECARGA EXTERNA + BATERÍA EXTRA

Recargue una batería externamente mientras utiliza la otra en la linterna


LINTERNAS FRONTALES





ÁNGULO AJUSTABLE

Ajuste el ángulo de su linterna frontal para cualquier situación




ENFOQUE DESLIZANTE

Alterne entre luz difusa y concentrada simplemente deslizando la cabeza de lalinterna



SISTEMA DE CONEXIÓN VERSÁTIL

El Sistema de conexión versátil le permite cambiar, acomodar y reparar su linterna



LUZ DE ADVERTENCIA

La luz roja de advertencia le hará visible por detrás. Esta luz puede prenderse y apagarse

ATENUADO ELECTRÓNICO

Nuestro atenuado electrónico le permite bajar el nivel de iluminación con facilidad




COMPATIBLE CON MONTAJES PARA CASCOS

Le permite montar su linterna sobre un casco con un adaptador



LUZ ROJA

La luz roja le ayuda a orientarse durante la noche sin afectar la visión nocturna



ÓPTICA DUAL

Dos lentes ópticos diferentes, uno para luz difusa y otro para un haz combinado



LUZ DE RESERVA

Una notificación visual informando que el nivel de la batería es bajo, dando tiempo de regresar a casa



ENERGÍA DUAL

Hace posible que el producto pueda utilizarse tanto con baterías recargables como con alcalinas



BLOQUEO DE TRANSPORTE

Permite bloquear los botones de la linterna frontal durante el transporte

A PRUEBA DE AGUA




RESISTENTE AL AGUA - IPX4

Esta clasificación IP indica que el producto es resistente al agua



RESISTENTE AL AGUA - IPX8

Un producto clasificado como IPx8 es resistente al agua hasta 1 metro de profundidad



A PRUEBA DE AGUA Y POLVO - IP68


Un producto resistente al agua y al polvo es clasificado como IP68


SUPRABEAM



suprabeam®

Linternas de mano



PÁG.

22 Características generales

24 8SQ1mini - 8SQ1

25 8SQ1prime- 8SQ1r

26 8SQ2 - 8SQ2xr

27 8SQ3classic - 8SQ3

28 8SQ3r - 8SQ4

29 8SQ5xr defend - 8SQ7xrs

Q1*mini*

Ref			€
Q1mini	78	●	38,20



BATERÍA



LLAVERO





CARACTERÍSTICAS


120 LÚMENES | 1xAAA | 60 m | 38 g | 10° - 70°

CLIP DE DOBLE USO



43,72

CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

ALTO	120 LÚMENES 12	1 h 30 min
BAJO	30 LÚMENES 3	5 hrs

Q1

Ref			€
Q1	105	●	46,01



BATERÍAS






CARACTERÍSTICAS

160 LÚMENES | 2xAAA | 70 m | 56 g | 10° - 70°

CLIP



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

ALTO	160 LÚMENES 16	4 hrs
BAJO	40 LÚMENES 4	10 hrs

Q1*prime*

Ref		€
Q1prime	109	24,38

CARACTERÍSTICAS


90 LÚMENES

1xAAA	60 m	30 g	20°





CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

ALTO: 90 LÚMENES — 50 mins

Q1*r*

Ref		€
Q1r	125	67,55

CARACTERÍSTICAS

550 LÚMENES


Li-Po 720 mAh	100 m	48 g	20° - 70°

RECARGA INTERNA USB-C





CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX: 550 LÚMENES 55 — 1 h

ATENUADO: 125 LÚMENES 6 — 145 - 50 hrs

Q2

Ref		€
Q2	198	57,76

CARACTERÍSTICAS

200 LÚMENES

1xAA | 150 m | 80 g | 10° - 70°







FUNDA




CORREA



BATERÍA



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

ALTO	200 LÚMENES 20	2 hrs
BAJO	40 LÚMENES 4	5 hrs

Q2*xr*

Ref		€
Q2xr	275	96,94

CARACTERÍSTICAS

800 LÚMENES

LiPo 1100 mAh | 175 m | 67 g | 10° - 70°







FUNDA




CABLE USB



BATERÍA



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX	800 LÚMENES 45	1 h 30 min
ATENUADO	250 LÚMENES 6	2 h 30 min

Q3*classic*

Ref			€
Q3classic	214	●	57,76

CARACTERÍSTICAS

330 LÚMENES

3xAAA | 210 m | 96 g | 10°



115.3 MM





FUNDA




CORREA



BATERÍAS



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

100 % a 10 %
330 LÚMENES 33 — 2 hrs

A 1 lumen
330 LÚMENES 1 — 20 hrs

Q3

Ref			€
Q3	215	●	67,55

CARACTERÍSTICAS

380 LÚMENES

3xAAA | 230 m | 99 g | 10° - 70°



113.5 MM





FUNDA




CORREA



BATERÍAS



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX
380 LÚMENES 38 — 2 hrs 15 min

ATENUADO
380 LÚMENES 10 — 2 15 - 75 hrs

Q3r

Ref	⚖		€
Q3r	383	●	126,31

CARACTERÍSTICAS

1100 LÚMENES

Li-ion 3000 mAh | 200 m | 130 g | 15° - 70°



122 MM





FUNDA



CORREA



CARGADOR




CABLE USB



BATERÍA



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX	1100 LÚMENES 110	1 h 45 min
ATENUADO	600 LÚMENES 6	2 h - 300 hrs

Q4

Ref	⚖		€
Q4	367	●	67,57

CARACTERÍSTICAS

400 LÚMENES

3xAAA | 200 m | 152 g | 10° - 70°



129 MM





FUNDA




CORREA



BATERÍAS



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX	400 LÚMENES 40	2 hrs
ATENUADO	400 LÚMENES 8	2-80 hrs

Q5*xr defend*

Ref	⚖		€
Q5xr defend	716	●	175,26

CARACTERÍSTICAS

2000 LÚMENES


Li-ion 3300 mAh | 280 m | 182 g | 12° - 70°

BISEL DE ATAQUE



ANILLO ANTI ROLL

CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX: 2000 LÚMENES 100 — 1 hrs 15 min

MEDIO: 400 LÚMENES 20 — 3 hrs 30 min





FUNDA



CORREA



CARGADOR



ADAPTADOR



CABLE USB



ANTI ROLL



BATERÍA



Q7*xrs*

Ref	⚖		€
Q7xrs	960	●	257,40


CARACTERÍSTICAS

4200 LÚMENES

Li-ion 5000 mAh | 440m | 297 g | 15° - 75°



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX: 4200 LÚMENES 200 — 2 hrs

ATENUADO: 1000 LÚMENES 6 — 215-600 hrs





FUNDA



CORREA



CARGADOR



CABLE USB-C



BATERÍA




SUPRABEAM

suprabeam®

Multi linternas



PÁG.

32 **Características generales**

33 **8SM6r - 8SM6xr**

Multi linternas



MULTI FUNCIONAL

Las M6r y M6xr son herramientas universales que combinan linterna de mano y frontal en un solo producto. Fíjelas en superficies magnéticas gracias a su imán integrado, móntelas en el bolsillo con ayuda del clip metálico o simplemente llévelas en la mano. La cómoda banda y montaje hacen de la M6xr una frontal muy potente y versátil.



TAPA MAGNÉTICA

La M6r y M6xr tienen un potente imán en la parte posterior para un uso más eficiente teniendo las manos libres. Móntelas en su caja de herramientas, auto o en cualquier otra superficie metálica.



SWITCH ELECTRÓNICO + ATENUADO

El switch electrónico de la M6r y M6xr ofrece un uso extremadamente sencillo, ya sea que se utilice como linterna de mano o frontal. También permite acceder rápidamente a la función de MÁXIMA POTENCIA y la integración de una función avanzada de atenuado.



BATERÍAS USB DE ALTA DESCARGA

Nuestra nueva batería Li-ion de "Gran Capacidad & Alta Descarga" ha sido especialmente construida con un USB integrado. A los usuarios más exigentes les ofrece la oportunidad de adquirir una segunda batería y recargarla mientras utilicen la primera. ¡Verdaderamente para Profesionales!

M6r

Ref		€
M6r	349	106,73





CABLE USB-C



BATERÍA



ADAPTADOR ADHESIVO PARA CASCOS



CORREA




CARACTERÍSTICAS

1100 LÚMENES

Li-ion 3000 mAh	150 m	119 g	20°/60°



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX	600 LÚMENES 60	3 hrs 45 min
ATENUADO	450 LÚMENES 6	4-240 hrs

M6xr

Ref		€
M6xr	373	145,89





CABLE USB-C



BATERÍA



ADAPTADOR ADHESIVO PARA CASCOS



CORREA




CARACTERÍSTICAS

2000 LÚMENES

Li-ion 3000 mAh	165 m	114 g	30°/70°



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX	2000 LÚMENES 200	2 hrs 30 min
ATENUADO	600 LÚMENES 6	230-260 hrs


suprabeam®



suprabeam®

SUPRABEAM

Linternas frontales



PÁG.	
36	Características generales
38	8SV3air - 8SV3air rechargeable
39	8SV3pro rechargeable -8SV4pro rechargeable
40	8SV7
41	8SS2 - 8SS4 rechargeable

SERIE S



VERSÁTILES

La serie S puede ser utilizada de varias formas además de llevarlas con la banda incluida. Su diseño angular les permite pararse en casi cualquiera de sus lados, convirtiéndose en pequeñas luces de trabajo o para acampar. Con ayuda del clip para cascos todas las linternas pueden montarse fácilmente en cualquier casco de seguridad que tenga ranura al frente. Este clip también le permite llevar la linterna en el cinto o bolsillo.

ENERGÍA DUAL

Las S2, S3 y S4 están diseñadas bajo el nuevo concepto ENERGÍA DUAL de SUPRABEAM, que permite utilizar las linternas con 3 baterías alcalinas AAA o con la batería LiPo Suprabeam 1400 mAh con cargador integrado. Podrá intercambiar fácilmente entre las baterías recargables, respetuosos con el medio ambiente, y las convenientes baterías alcalinas.

RESISTENTES AL POLVO Y AL AGUA

Las S2, S3 y S4 están clasificadas como IP68, siendo resistentes al polvo y agua hasta una profundidad de 1m. No volverá a preocuparse por el clima cuando lleve su linterna. Las S2, S3 y S4 son la compañía perfecta para casi cualquier situación.



SERIE V







CONSTRUCCIÓN MODULAR

Todas las linternas de la serie V de Suprabeam están construidas modularmente para facilitar el repuesto de las piezas en caso de accidentes. El gran beneficio para los usuarios de Suprabeam es la facilidad para reparar la linterna en caso de que algo falle, sin tener que desecharla por completo.





VERSATILIDAD

El sistema de conexión único de Suprabeam presente en los modelos V3pro y V4pro protege su linterna en caso de accidentes. El cable se desconectará en caso de atorarse o si se tira de él, evitando daños a la linterna. Si el cable llegara a romperse o desgastarse podrá reemplazarlo fácilmente, devolviendo a la linterna su completa funcionalidad por muchos años más.

Poder desconectar el cable del frente de la linterna y del paquete de baterías le da la posibilidad de conectar una extensión de 1.5m; podrá llevar el paquete de baterías en la mochila o en el cinto, dejándole sólo con la linterna y banda sobre la cabeza, un ligero peso de 70 gramos.



ÁNGULO AJUSTABLE

El frente de las linternas puede girarse hacia arriba y abajo hasta el ángulo deseado. El ángulo original de las linternas apunta ligeramente hacia arriba, haciéndole perfecto para escalar u otras actividades que así lo requieran. Ajustar el ángulo del frente entre 2-6 posiciones hacia abajo provee una iluminación perfecta sobre el suelo para cualquier trabajo que se le presente.

V3*air*

Ref		€
V3air	260	67,57





BATERÍAS



CARACTERÍSTICAS


340 LÚMENES

3xAAA | 195 m | 140 g | 10° - 70°

BANDA DIVIDIDA CON TIRAS DE SILICONA



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX: 340 LÚMENES 34 — 3 hrs | 30 min

ESTÁNDAR: 110 LÚMENES 11 — 10 hrs

V3*air rechargeable*

Ref		€
V3air rechargeable	274	96,94





BATERÍA



CABLE USB



CARACTERÍSTICAS


650 LÚMENES

LiPo 1400 mAh | 210 m | 148 g | 10° - 70°

BANDA DIVIDIDA CON TIRAS DE SILICONA



CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX: 650 LÚMENES 65 — 2 hrs

ATENUADO: 200 LÚMENES 6 — 1 hrs | 25 min

V3*pro rechargeable*

Ref		€
V3pro rechargeable	409	137,10

CARACTERÍSTICAS

1000 LÚMENES


LiPo 2800 mAh | 245 m | 184 g | 10° - 70°

BANDA DIVIDIDA CON TIRAS DE SILICONA



ATENUADO ELECTRÓNICO

CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX: 1000 LÚMENES 100 — 3 hrs

ESTÁNDAR: 180 LÚMENES 18 — 8 hrs



BATERÍA



CABLE USB-C



V4*pro rechargeable*

Ref		€
V4pro rechargeable	380	166,28

CARACTERÍSTICAS

1000 LÚMENES


Li-Po 2800 mAh | 250 m | 195 g | 10°/35°

BANDA DIVIDIDA CON TIRAS DE SILICONA



HAZ DE LUZ COMBINADO

CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX: 1000 LÚMENES 100 — 2 h

ESTÁNDAR: 280 LÚMENES 28 — 5 hrs 30 min



BATERÍA



CABLE USB



CINTAS DE VELCRO



V7

Ref			€
8SV7	XXX	●	248,81

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

3500 LÚMENES

Li-Ion 5000 mAh | 180 m | 217 g | 30°/75°

Weighing in at just a 217 grams the V7 is engineered for all day and all night wear.



5 LED Design with Red Light Mode



BATERÍA



CABLE USB-C



DIADEMA LAVABLE




2 ADAPTADORES ADHESIVOS PARA CASCO



BOLSA DE TRANSPORTE

CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

MÁX	3500 LÚMENES	3 hrs 15 min
ESTÁNDAR	250 LÚMENES 10	15 h



S2

Ref			€
S2	180	●	57,78





BATERÍAS



CARACTERÍSTICAS

300 LÚMENES


3xAAA	70 m	116 g	20°/60°

TIRAS DE SILICONA PARA MÁXIMA COMODIDAD



OPERACIÓN SIMPLE CON DOS BOTONES

CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

	LÚMENES		
MÁX	300	20	4 h | 30 min
MEDIO	150	10	9 h

S4*rechargeable*

Ref			€
S4rechargeable	230	●	96,92





BATERÍA



CABLE USB-C



CARACTERÍSTICAS

750 LÚMENES


Li-Po 1400 mAh	100 m	136 g	20°/60°

TIRAS DE SILICONA PARA MÁXIMA COMODIDAD



OPERACIÓN SIMPLE CON DOS BOTONES

CURVA DE ILUMINACIÓN



AUTONOMÍA

		LÚMENES	
MÁX (AMBOS LEDS ENCENDIDOS)	750	50	5 hrs | 30 min
MEDIO	250	25	8 hrs





suprabeam®

Iluminación de trabajo



PÁG.

44 **8SI2r - 8SI4r**

45 **8SD2r - 8SD4r**

46 **8SW2r - 8SW4r**

47 **8SW6r**

I2r

Ref			€
I2r	533	●	81,59





CABLE USB



ADAPTADOR



CARACTERÍSTICAS

700 LÚMENES

Li-Ion 9.6 Wh | 373 g | 120° | IP54



AUTONOMÍA


ATENUADO

700 LÚMENES 60 | 2-16 hrs

TOP LIGHT

120 LÚMENES | 10 hrs

CURVA DE ILUMINACIÓN



I4r

Ref			€
I4r	516	●	84,85





CABLE USB



ADAPTADOR



CARACTERÍSTICAS

1000 LÚMENES

Li-Ion 12.4 Wh | 382 g | 120° | IP65



AUTONOMÍA

ALTO

1000 LÚMENES | 1 hrs 15 min


MEDIO

500 LÚMENES | 2 hrs 30 min

BAJO

250 LÚMENES | 4 hrs 15 min

CURVA DE ILUMINACIÓN



D2r

Ref		€
D2r	320	70,71





CABLE USB



ADAPTADOR



CARACTERÍSTICAS

700 LÚMENES


Li-Ion 9.6 Wh | 210 g | 120°/20° | IP65

AUTONOMÍA

ALTO	700 LÚMENES	2 hrs 45 min
MEDIO	350 LÚMENES	4 hrs 15 min
BAJO	100 LÚMENES	12 hrs
SPOT	250 LÚMENES	4 hrs



CURVA DE ILUMINACIÓN



D4r

Ref		€
D4r	541	96,81





CABLE USB



ADAPTADOR



CARACTERÍSTICAS

1400 LÚMENES


Li-Ion 19.2 Wh | 400 g | 120°/20° | IP65

AUTONOMÍA

ALTO	1400 LÚMENES	3 hrs
MEDIO	900 LÚMENES	4 hrs 15 min
BAJO	450 LÚMENES	7 hrs
SPOT	400 LÚMENES	6 hrs 30 min



CURVA DE ILUMINACIÓN



W2r

Ref			€
W2r	1400	●	172,96





ADAPTADOR



CARACTERÍSTICAS

2200 LÚMENES

Li-Ion 57.7 Wh | 1150 g | 110° | IP65


(NO INCLUIDO)

AUTONOMÍA

ALTO	2200 LÚMENES	3 hrs
MEDIO	1100 LÚMENES	5 hrs | 30 min
BAJO	550 LÚMENES	11 hrs




CURVA DE ILUMINACIÓN



W4r

Ref			€
W4r	1650	●	238,23





ADAPTADOR



CARACTERÍSTICAS

4400 LÚMENES

Li-Ion 57.7 Wh | 1355 g | 110° | IP65


(NO INCLUIDO)

AUTONOMÍA

ALTO	4400 LÚMENES	1 hrs | 30 min
MEDIO	2200 LÚMENES	3 hrs | 15 min
BAJO	550 LÚMENES	6 hrs | 30 min



CURVA DE ILUMINACIÓN



W6r

Ref			€
W6r	2140	●	**249,11**





BATERÍA



ADAPTADOR



CARACTERÍSTICAS


4600 LÚMENES

Li-Ion 77 Wh | 2140 g | 2x110° | IP54

AUTONOMÍA

MÁX	4600 LÚMENES	2 hrs 45 min
ALTO	3000 LÚMENES	3 hrs 30 min
MEDIO	1500 LÚMENES	7 hrs
BAJO	750 LÚMENES	14 hrs

CURVA DE ILUMINACIÓN






suprabeam®

Accesorios



PÁG.

50 **Accesorios**

LI-ION 18650 2200/3000 mAh

951.010 / 951.030

Ref	⚖		€
8S951010	54	●	**33,85**
8S951030	57	●	**35,56**

La batería Li-ion 18650 2000 mAh, se puede usar con las linternas Q3r y Q4xr.
La batería de 3000 mAh se usa con las linternas Q3r.



Li-po 16600 1100mAh

951.024

Ref	⚖		€
8S951024	34	●	**27,69**

La batería recargable Li-po 16600 de alta capacidad es compatible con la Q2r y Q2xr.



Li-ion 18650 3300mAh

951.016

Ref	⚖		€
8S951016	56	●	**32,51**

La batería recargable Li-ion 18650 de alta capacidad es compatible con la Q5xr y Q5xrdefend



LI-ION 26650 5000 mAh

951.031

Ref	⚖		€
8S951031	94	●	**41,12**

La batería recargable Li-ion 26650 de alta capacidad es compatible con la Q7xr y Q7xrs.



LI-PO 1400 mAh

951.027

Ref	⚖		€
8S951027	94	●	**41,12**

La batería recargable Li-Po 1400mAh de alta capacidad es compatible con la V3air recargable



LI-PO 2800 mAhP ARA RECARGA INTERNA

951.028

Ref	⚖		€
8S951028	61	●	**41,98**

La batería LiPo 2800 mAh para recarga interna es compatible con la V3pro rechargeable y V4pro rechargeable. Le permite recargar la batería mientras utiliza otra con su linterna. Esta batería Li-po está equipada con un puerto USB-C integrado para una carga cómoda.



LI-ION 18650 3000 mAh

951.029

Ref	⚖		€
8S951029	56	●	**36,62**

La batería recargable Li-ion 18650 de alta capacidad es compatible con la M6r y M6xr



BATERÍAL I-PO 1400 mAh ENERGÍA DUAL

951.026

Ref	⚖		€
8S951026	35	●	**30,15**

La batería recargable de 1400 mAh es compatible con el sistema de Energía Dual de las linternas S2, S3 y S4. Con esta batería podrá convertir su linterna serie S alcalina en una linterna recargable. USB-C integrado para una carga cómoda.



BATERÍA 1INR22/77 5000

951.035

Ref	⚖		€
8S951035	73	●	**47,38 €**

Esta batería está equipada con un puerto USB-C integrado para que puedas cargarla cómodamente dondequiera que vayas. Compatible con la linterna V7



ESTACIÓN DE CARGA EXTERNA 18650/26650

995.0152/995.0158

Ref	⚖		€
8S9950152	26	●	**16,79**
8S9950158	26	●	**23,76**



ADAPTADOR USB 10 W / 230V AC

995.0063

Ref	⚖		€
8S9950063	34	●	**30,48**



ADAPTADORM AGNÉTICO

410.9002

Ref	⚖		€
8S4109002	20	●	**25,20**

El adaptador magnético es compatible con los focos W2r y W4r.



SOPORTE PARA BICICLETAS

950.012

Ref	⚖		€
8S950012	50	●	**20,34**

Nuestro soporte para bicicletas tiene una pinza anti vibratoria. Puede montarse en casi todos los manillares y es compatible con varias linternas de la serie Q.
Medidas: W: 42mm, H: 16mm, D: 32mm



ADAPTADORP ARA ACAMPARP ARA LA Q3 Y LA SERIEV

950.028

Ref	⚖		€
8S950028	26	●	**16,37**

Convierta su linterna en una eficiente bombilla multiuso, para utilizar en el taller, coche o tienda de campaña.



FILTROS DE COLOR PARA LA Q3 Y LA SERIEV

950.014

Ref	⚖		€
8S950014	14	●	**42,35**

Filtros de color de alta calidad para operativos nocturnos. Compatibles con la Q2 y series Q3 y V utilizando un adaptador.



ADAPTADORP ARA CASCOS

950.070

Ref	⚖		€
8S950070	36	●	**17,67**

El adaptador para cascos se puede montar en las ranuras laterales de los cascos de seguridad y puede utilizarse con las linternas Q3 a Q7xrs de Suprabeam.



CLIP PARA CASCOS

950.076

Ref	⚖		€
8S950076	16	●	**10,77 €**

Monte su linterna de la serie S en cualquier casco de seguridad con ranura frontal.



ADAPTADORA DHESIVO PARA CASCOS

950.082

Ref	⚖		€
8S950082	12	●	**12,70**

Si su casco no cuenta con ranuras utilice el adaptador adhesivo para montar su linterna.




MONTEA DHESIVO Y CLIP PARA CASCOS

950.084

Ref	⚖		€
8S950084	34	●	**19,38**

Con el monte adhesivo para cascos puede llevar una linterna de la serie S en cualquier casco de seguridad con ayuda de nuestro clip.



CINTAS DE VELCRO

950.074

Ref	⚖		€
8S950074	14	●	**6,38**

Montajes universales de velcro para colocar fácilmente la linterna sobre un casco de ciclismo, mochila, barra, cinto o en cualquier parte que pueda imaginar.



ADAPTADORP ARA TRÁFICO

950.087

Ref	⚖		€
8S950087	44	●	**14,00**

El adaptador para tráfico es perfecto para dirigir el tránsito, señalar un área de riesgo potencial, dirigir aviones y mucho más. Compatible con: Q4, Q4defend, Q5xr, Q5xr defend



ADAPTADORP ARA TRÁFICO

950.095

Ref	⚖		€
8S950095	40	●	**14,00**

El adaptador para tráfico es perfecto para dirigir el tránsito, señalar un área de riesgo potencial, dirigir aviones y mucho más. Compatible con: Q2, Q2r, Q3, Q3classic, Q3r



ADAPTADORP ARA TRÁFICO

950.081

Ref	⚖		€
8S950081	42	●	**15,56**

El adaptador para tráfico es perfecto para dirigir el tránsito, señalar un área de riesgo potencial, dirigir aviones y mucho más. Compatible con: Q2, Q2r, Q3, Q3classic, Q3r



TRÍPODE PARA FOCOS

410.9003

Ref	Para	Altura máx	Altura min		€
8S4109003	W2r, W4r, W6r	165 cm	73 cm	●	**70,60**

